

Lampiran 1

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth. Calon responden Penelitian

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul “Pengetahuan Ibu Hamil tentang Dampak Buruk Mengonsumsi Kopi”. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Saya berharap tanggapan atau jawaban yang saudara berikan sesuai dengan pendapat saudara sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain.

Atas perhatian dan kesediannya saya ucapkan terima kasih.

Ponorogo, 09 Desember 2017

Peneliti

Desyta Rizky Wahyu O

NIM 15612673

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk berpartisipasi untuk dalam pengambilan data atau sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Desyta Rizky Wahyu Oktaviana yang berjudul “Pengetahuan Ibu Hamil tentang Dampak Buruk Mengonsumsi Kopi”.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaannya.

Ponorogo, April 2018

Responden

No responden

Lampiran 3

KISI-KISI KUESIONER

**“PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG DAMPAK BURUK
MENGKONSUMSI KOPPI”**

Variabel	Parameter	Jumlah Soal	No. soal	Jawaban
Pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk mengkonsumsi kopi	1. Pengaruh Kopi bagi Ibu hamil	3	1, 2, 3,	A, B, A
	2. Dampak Mengkonsumsi Kopi bagi Ibu Hamil	4	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	C, A, C, B, A, B, B, C, A,
	3. Dosis yang aman untuk kopi bagi ibu hamil	3	13, 14, 15	B, A, B

Lampiran 4

DATA DEMOGRAFI

Data Umum

Petunjuk Pengisian:

Beri tanda (√) pada jawaban yang anda anggap sesuai

Nomor kuisisioner : (Di isi peneliti)

Nama (inisial) :

Umur :

Kehamilan ke :

Usia Kehamilan :

1. Tingkat pendidikan

() tidak sekolah () SMA/ Sederajat

() SD/ Sederajat () Diploma

() SMP/ Sederajat () Sarjana

2. Pekerjaan

() Mahasiswa () Wiraswasta

() PNS/ Pegawai () Ibu Rumah Tangga

() Pegawai swasta () Lainnya,

Sebutkan.....

3. Penghasilan tiap bulan?

() < UMR Kabupaten Ponorogo Rp. 1.385.000

() > UMR Kabupaten Ponorogo Rp. 1.385.000

4. Informasi tentang Dampak Buruk Mengonsumsi Kopi selama Kehamilan

() Pernah () Tidak

LEMBAR KUISIONER

PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG DAMPAK BURUK

MENGGONSUMSI KOPI


DI POLI KANDUNGAN RSUD Dr. HARJONO PONOROGO

Petunjuk:

1. Isilah pertanyaan yang telah disediakan
2. Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda silang (X), pada jawaban yang telah disediakan

A. PERTANYAAN

1. Kafein pada kopi juga dapat menyebabkan:
 - a. Kurang cairan
 - b. Mual, muntah
 - c. Hipertensi (darah tinggi)
2. Efek kafein pada ibu hamil yang tertinggi dapat mengakibatkan:
 - a. Berat badan bayi berlebih
 - b. Keguguran
 - c. Mual, muntah
3. Pada ibu hamil yang mengonsumsi kopi dapat meningkatkan:
 - a. Kadar kolestrol
 - b. Kadar gula
 - c. Kasar asam urat

- 
4. Konsumsi kopi yang berlebih saat kehamilan akan mengakibatkan:
 - a. Kecacatan pada pertumbuhan janin
 - b. Kelebihan hormone
 - c. Janin lemah
 5. Usia kehamilan yang sering terjadi keguguran karena terlalu banyak mengkonsumsi kopi pada usia kehamilan:
 - a. 1 – 3 bulan
 - b. 3 – 6 bulan
 - c. Semua jawaban benar
 6. Dibawah ini yang bukan merupakan dampak dari mengkonsumsi kopi bagi kehamilan:
 - a. Kerusakan sel otak bayi
 - b. Menghambat penyerapan vitamin
 - c. Berat badan berlebih
 7. Pada ibu janin hamil yang sering mengkonsumsi kopi dapat terjadi Berat Badan Lahir Rendah karena terjadi gangguan dalam:
 - a. Pertumbuhan sel
 - b. Perkembangan hormone
 - c. Semua jawaban salah
 8. Kafein dalam kopi dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen dalam tubuh dan dapat mengakibatkan kerusakan pada:
 - a. Sel otak

- b. Sel kulit
 - c. Sel darah
9. Dampak yang terjadi bila kafein dalam kopi dikonsumsi ibu hamil bersamaan dengan makanan maka dapat mengakibatkan:
- a. Makanan tidak diserap
 - b. Pengurangan jumlah vitamin dan mineral pada makanan
 - c. Penyerapan tidak terganggu
10. Jarak yang dibutuhkan dalam mengkonsumsi kopi dengan makanan agar penyerapan makanan tidak terganggu adalah:
- a. Kurang dari 1 jam
 - b. 1 – 2 jam
 - c. Semua jawaban salah
11. Resiko yang sering terjadi apabila mengkonsumsi kopi selama kehamilan adalah:
- a. Resiko terhadap proses kehamilan
 - b. Resiko terhadap kehamilan selanjutnya
 - c. Resiko terhadap hasil pembuahan.
12. Ibu hamil yang mengkonsumsi kopi selama kehamilannya juga dapat memberikan dampak buruk seperti:
- a. Kehilangan kalsium
 - b. Kehilangan cairan
 - c. Kehilangan tenaga
13. Ibu hamil mengkonsumsi kopi > 3 cangkir dalam sehari termasuk dalam dosis:


- a. Aman
- b. Berlebih
- c. Cukup

14. Dosis yang aman bagi ibu hamil yang mengkonsumsi kopi rata-ratacangkir.

- a. 1 cangkir
- b. 2 cangkir
- c. 3 cangkir

15. Kecanduan kopi diperkirakan dalam mengkonsumsi kopi lebih dari Per hari.

- a. 4-5 cangkir
- b. 5-6 cangkir
- c. 3-5 cangkir



Lampiran 6

TABULASI DATA DEMOGRAFI

No. Respon	Umur	Kehamilan ke	Usia Kehamilan	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Pernah Tidak Mendapat Informasi	Sebelum hamil konsumsi kopi atau tidak	Kategori
1	30 th	6 (grandemulti)	4 bln	SMP	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
2	40 th	2 (multigravida)	4 bln	SMA	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
3	37 th	2 (multigravida)	5 bln	SMP	SWASTA	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
4	34 th	3 (multigravida)	3 bln	SMP	IRT	> Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
5	25 th	1 (primigravida)	4 bln	SMA	SWASTA	> Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	BAIK
6	29 th	2 (multigravida)	2 bln	SMA	SWASTA	> Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
7	33 th	3 (multigravida)	5 bln	SD	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
8	27 th	1 (primigravida)	3 bln	SMA	SWASTA	< Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	CUKUP
9	32 th	3 (multigravida)	5 bln	SMP	PETANI	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
10	24 th	1 (primigravida)	2 bln	SMA	SWASTA	< Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	CUKUP
11	31 th	2 (multigravida)	5 bln	SMP	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG

No. Respon	Umur	Kehamilan ke	Usia Kehamilan	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Pernah Tidak Mendapat Informasi	Sebelum hamil konsumsi kopi atau tidak	Kategori
12	35 th	3 (multigravida)	4 bln	SMA	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
13	27 th	1 (primigravida)	5 bln	SMA	SWASTA	< Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	CUKUP
14	25 th	1 (primigravida)	2 bln	SMA	SWASTA	< Rp. 1.385.000	TIDAK	TIDAK	CUKUP
15	32 th	2 (multigravida)	4 bln	SMA	IRT	< Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	CUKUP
16	23 th	1 (primigravida)	3 bln	SMA	SWASTA	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
17	27 th	2 (multigravida)	5 bln	SMP	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
18	35 th	3 (multigravida)	4 bln	SMA	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	BAIK
19	32 th	2 (multigravida)	4 bln	SMP	IRT	< Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	CUKUP
20	25 th	1 (primigravida)	3 bln	SMA	SWASTA	> Rp. 1.385.000	TIDAK	TIDAK	CUKUP
21	29 th	2 (multigravida)	2 bln	SMA	SWASTA	> Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
22	26 th	2 (multigravida)	3 bln	SMP	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	TIDAK	KURANG
23	23 th	1 (primigravida)	2 bln	SMA	SWASTA	> Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	BAIK
24	33 th	2 (multigravida)	4 bln	SMA	SWASTA	< Rp. 1.385.000	TIDAK	TIDAK	CUKUP

No. Respon	Umur	Kehamilan ke	Usia Kehamilan	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Pernah Tidak Mendapat Informasi	Sebelum hamil konsumsi kopi atau tidak	Kategori
25	36 th	3 (multigravida)	2 bln	SD	PETANI	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
26	27 th	2 (multigravida)	3 bln	SMP	IRT	< Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	CUKUP
27	34 th	2 (multigravida)	4 bln	SMP	PETANI	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
28	36 th	2 (multigravida)	3 bln	SD	PETANI	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
29	25 th	1 (primigravida)	2 bln	SMA	SWASTA	> Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	CUKUP
30	23 th	1 (primigravida)	4 bln	SMP	SWASTA	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	CUKUP
31	33 th	2 (multigravida)	5 bln	SMP	IRT	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
32	35 th	2 (multigravida)	3 bln	SMP	PETANI	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
33	32 th	2 (multigravida)	2 bln	SD	PETANI	< Rp. 1.385.000	TIDAK	YA	KURANG
34	27 th	1 (primigravida)	4 bln	SMA	SWASTA	> Rp. 1.385.000	PERNAH	TIDAK	BAIK

Lampiran 7

TABULASI DATA KUISIONER

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Σx	Sp	Sm	n (%)	Kategori
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	6	6	15	40 %	KURANG
2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	9	9	15	60 %	CUKUP
3	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	8	8	15	53,33 %	KURANG
4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	7	7	15	46,67 %	KURANG
5	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	12	15	80 %	BAIK
6	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	11	11	15	73,33 %	CUKUP
7	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	6	6	15	40 %	KURANG
8	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	10	10	15	66,67 %	CUKUP
9	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10	10	15	66,67 %	CUKUP
10	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10	10	15	66,67 %	CUKUP
11	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	8	8	15	53,33 %	KURANG
12	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	11	15	73,33 %	CUKUP
13	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	11	15	73,33 %	CUKUP
14	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	9	9	15	60 %	CUKUP
15	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	9	9	15	60 %	CUKUP
16	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	10	10	15	66,67 %	CUKUP
17	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	7	7	15	46,67 %	KURANG
18	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	12	12	15	80 %	BAIK
19	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	10	10	15	66,67 %	CUKUP
20	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	9	9	15	60%	CUKUP
21	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	11	11	15	73,33 %	CUKUP
22	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	6	6	15	40 %	KURANG
23	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	12	12	15	80 %	BAIK

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Σx	Sp	Sm	N (%)	Kategori
24	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	10	10	15	66,67 %	CUKUP
25	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7	7	15	46,67 %	KURANG
26	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	10	10	15	66,67 %	CUKUP
27	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	10	10	15	66,67 %	CUKUP
28	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	11	11	15	73,33%	CUKUP
29	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	10	10	15	66,67 %	CUKUP
30	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	11	15	73,33 %	CUKUP
31	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	6	15	40,00 %	KURANG
32	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	7	7	15	46,67 %	KURANG
33	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	6	15	40 %	KURANG
34	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	13	13	15	86,67 %	BAIK
jumlah	13	19	18	7	34	15	21	34	17	23	17	33	19	27	18	315	315	510	2100,02 %	



PENGETAHUAN	FREKUENSI	PROSENTASE
BAIK	4	11,76 %
CUKUP	19	55,89 %
KURANG	11	32,35 %
TOTAL	34	100%

$$n = \frac{sp}{sm} \times 100\%$$

Keterangan:

N = Nilai yang didapat

SP = Skor yang didapat

SM = Skor maksimum

Setelah data terkumpul dianalisa secara deskriptif dan hasil pengolahan data berupa prosentase diinterpretasikan dengan kriteria :

1. Baik : hasil presentasi 76%-100%
2. Cukup : hasil presentasi 56%-75%
3. Kurang : hasil presentasi <56%

(Arikunto,

2006)

Lampiran 8

Tabulasi Silang Pengetahuan Ibu Hamil tentang Dampak Buruk

Mengonsumsi Kopi

Tabulasi silang usia responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi

Umur (th)	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
<20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21-35	4	11,76	16	47,06	10	29,41	30	88,24
>35	0	0,00	2	5,89	2	5,89	4	11,76
Jumlah	4	11,76	18	52,92	12	35,3	34	100

Tabulasi silang kehamilan keberapa responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi

Kehamilan	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
Primigravida	3	8,82	8	23,53	0	0,00	11	32,35
Multigravida	1	2,94	10	29,41	11	32,35	23	67,65
Grandemultipara	0	0,00	0	0,00	1	2,94	1	2,94
Jumlah	4	11,76	18	52,94	12	35,29	34	100

Tabulasi silang usia kehamilan responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi

Usia Kehamilan (mng)	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
T-1	1	2,94	10	29,41	5	14,70	16	47,06
T-2	3	8,82	9	26,48	6	17,65	18	52,94
Jumlah	4	11,76	19	55,89	11	32,35	34	100

Tabulasi silang tingkat pendidikan responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi

Pendidikan	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
SD	0	0,00	1	2,94	3	8,82	4	11,76
SMP	0	0,00	13	38,24	8	23,53	21	61,77
SMA	4	11,77	5	14,70	0	0,00	9	26,47
Jumlah	4	11,77	19	55,88	11	32,35	34	100

Tabulasi silang pekerjaan responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi

Pekerjaan	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
IRT	1	2,94	5	14,70	7	20,59	12	35,29
Swasta	3	8,82	11	32,35	1	2,94	16	47,06
Lain-lain	0	0,00	3	8,82	3	8,82	6	17,65
Jumlah	4	11,76	19	55,87	11	32,35	34	100

Tabulasi silang jumlah hasil penghasilan responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi

Penghasilan (Rp)	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
< 1.385.000	1	2,94	15	44,12	10	29,41	26	76,47
> 1.385.000	3	8,82	4	11,77	1	2,94	8	23,53
Jumlah	4	11,76	19	55,89	11	32,35	34	100

Tabulasi silang pernah mendapat informasi atau tidak responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak buruk kopi

Mendapat Informasi Tentang Dampak kopi	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
Pernah	3	8,82	7	20,59	0	0,00	10	29,41
Tidak	1	2,94	12	35,29	11	32,35	24	70,59
Jumlah	4	11,76	19	55,88	11	32,35	34	100

Tabulasi silang sebelum hamil mengkonsumsi kopi atau tidak responden dengan pengetahuan ibu hamil tentang dampak kopi

Konsumsi Kopi Sebelum Hamil	Baik	P (%)	Cukup	P (%)	Kurang	P (%)	Jumlah	Prosentase (%)
Ya	1	2,94	9	26,48	10	29,41	20	58,82
Tidak	3	8,82	10	29,41	1	2,94	14	41,18
Jumlah	4	11,76	19	55,59	11	32,35	34	100