

## LAMPIRAN

### Source Code Tampilan Home :

```
<?
error_reporting(E_ALL ^ (E_NOTICE | E_WARNING));
session_start();
    include "../include/conn.php";
?>

    <li><a href="home.php">HOME</a></li>
    <li><a href="artikel.php">ARTIKEL</a></li>
    <li><a href="arsip.php">ARSIP</a></li>
    <li><a href="bukutamu.php">BUKU TAMU</a></li>
    <li><a href="login.php">LOGIN</a></li>
</table>

<p><strong><em>Visi:</em></strong><strong></strong><br />
    Mengembangkan masyarakat Desa Kemuning yang
    mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan
    bertumpu dalam bidang pertanian serta penguatan ekonomi
    kerakyatan dan pengembangan industri rakyat yang ditopang
    system pemerintahan yang professional dalam pranata social
    yang beradab, setara dan berkeadilan.<br />
    <strong><em>Misi:</em></strong></p>

    <ol>
        <li>Membangun dan mendorong majunya bidang
        pendidikan baik formal atau non formal yang mudah diakses dan
        dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. </li>
        <li>Mengembangkan dan membangun sistem
        pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien. </li>
        <li>Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan
        kelembagaan ekonomi masyarakat. </li>
        <li>Membangun infrastruktur perdesaan untuk
        industrialisasi pertanian </li>
        <li>Mengembangkan dan membangun sistem pendidikan
        yang berbasis kompetensi </li>
    </ol>

<?
?>
```

### Source Code Tampilan Artikel :

```
<p align="center" class="style31"><font
color="#0066FF" size="2" face="verdana"><? echo
$_GET['status'] ?></font></p>

<div align="center">

    <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2">

        <?

            //untuk paging

            $query=mysql_db_query($db,"select *
from artikel order by tgl asc",$koneksi); //input

            $get_pages=mysql_num_rows($query);

            if ($get_pages>$entries) //proses
            {

                echo "Halaman : ";

                $pages=1;

                while($pages<=ceil($get_pages/$entries))
                {

                    if ($pages!=1)
                    {

                        echo " | ";

                    }

                    ?>

                    </font><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><a
href="artikel.php?page=6&id=<? echo ($pages-1); ?>%20"
style="text-decoration:none"><font color="#0066FF"><? echo
$pages; ?></font></a></font><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2">

                        <?

                            $pages++;

                        }

                    }else{

                        $pages=0;

                    }

                    ?>
```

```
</font></p>
<p>
  <?
      //proses halaman
      $page=(int)$_GET['id'];
      $offset=$page*$entries;
      $result=mysql_db_query($db,"select *
from      artikel      order      by      tgl      asc      limit
$offset,$entries",$koneksi); //output
      $jumlah=mysql_num_rows($query);
      if ($jumlah){
          ?>
      </p>
</div>
<table width="555" height="188" border="1"
align="center" bgcolor="#718D52">
  <tr>
    <td width="19%" bgcolor="#4D6031"
class="style32"><div align="center" class="style12"><font
size="2">GAMBAR</font></div></td>
    <td width="60%" bgcolor="#4D6031"
class="style32"><div align="center" class="style10 style11">
<font size="2">ISI ARTIKEL</font></div></td>
  </tr>
  <?
      while
($row=mysql_fetch_array($result))
      {
          ?>
      <tr>
          <td align="center"><?
      $gambar=$row['gambar'];
      $pic=substr($gambar,15,40);
      ?>
```

```

                </td>

                <td align="center"><font face="verdana"
size="1" color="#000000"><? echo
$row['isiartikel'];?></font></td>

                </tr>

                <tr>

                <td colspan="4"><hr color="#CCCCCC"
/></td>

                </tr>

                <?

                }

                ?>

        </table>

        <p>

        <?

                }else{

                echo "<font color='#FF0000'
face='verdana' size='2'><b>Belum ada data!!</b></font>";

                }

```

### Source Code Tampilan Arsip :

```
<li>
  <div id="sidebar3">
    <? include "kalender.php"; ?>
  </div>
<li><a href="pendapatan.php">Pendapatan</a></li>
<li><a href="pengeluaran.php">Pengeluaran</a></li>
<li><a href="kasharian.php">Kas Harian</a></li>
<li><a href="kasumum.php">Kas Umum</a></li>
```

### Source Code Tampilan Pendapatan :

```
<?php
echo "<center>";
echo "<h4> Hasil Pencarian Data Pendapatan di Desa Kemuning :
</h4>";
echo "<table border='1' cellpadding='5' cellspacing='8'>";
echo ""
?>
<table width="462" height="133">
<tr bgcolor='#83AC6F'>
<td width="39">No</td>
<td width="62">Rekening</td>
<td width="61">Jenis</td>
<td width="175">Keterangan</td>
<td width="62">Nominal</td>
<td width="35">Tahun</td>
</tr>
<?php
include "include/koneksi.php";
$no=0;
$tahun= $_POST['tahun'];
$sql=mysql_query("select *from pendapatan where tahun like
'%"$tahun%"");
while ($stampil = mysql_fetch_array($sql)) {
$no++;
?>
<tr>
<td><?php echo $no?></td>
<td><?php echo $stampil['kd_rek']?></td>
<td><?php echo $stampil['jenis']?></td>
<td><?php echo $stampil['keterangan']?></td>
<td><?php echo "Rp." .number_format($stampil['nominal']).
"";?></td>
<td><?php echo $stampil['tahun']?></td>
</tr>
```

```

<?php
}
?>

<?php
$query="SELECT SUM(nominal) AS total FROM pendapatan WHERE
tahun like '%$tahun%'";

$result= mysql_query($query) or die (mysql_error());

$t=mysql_fetch_array($result);

?>

        <tr>
            <td
                height="66"
                colspan="4"><div
align="center"><strong>Jumlah
                pendapatan
                saat
                ini
                adalah</strong> </div></td>

            <td
                colspan="1"
                align="center"><div
align="center"><b><?
                echo
                "Rp."
                .number_format($t['total']).""; ?></b></div></td>

        </tr>

```

### Source Code Tampilan Kas Umum :

```
<?php
echo "<center>";
echo "<h4> Hasil Pencarian Data Kas Umum di Desa Kemuning :
</h4>";
echo "<table border='1' cellpadding='5' cellspacing='8'>";
echo ""
?>
<table width="551" height="133">
<tr bgcolor='#83AC6F'>
<td width="19">No</td>
<td width="52">Tanggal</td>
<td width="196">Uraian</td>
<td width="107">Pendapatan</td>
<td width="92">Pengeluaran</td>
</tr>
<?php
include "include/koneksi.php";
$no=0;
$tahun= $_POST['tahun'];
$sql=mysql_query("select *from kas_umum where tahun like
'%"$tahun%"");
while ($stampil = mysql_fetch_array($sql)) {
$no++;
?>
<tr>
<td><?php echo $no?></td>
<td><?php echo $stampil['tanggal']?></td>
<td><?php echo $stampil['uraian']?></td>
<td><?php echo "Rp." .number_format($stampil['pendapatan']).
"";?></td>
<td><?php echo "Rp." .number_format($stampil['pengeluaran']).
"";?></td>
</tr>
```



```

<?php
}
?>

<?php
$query="SELECT SUM(pendapatan) AS total FROM kas_umum where
tahun like '%$tahun%'";
$result= mysql_query($query) or die (mysql_error());
$t1=mysql_fetch_array($result);
?>

<?php
$query="SELECT SUM(pengeluaran) AS total FROM kas_umum where
tahun like '%$tahun%'";
$result= mysql_query($query) or die (mysql_error());
$t2=mysql_fetch_array($result);
?>

        <tr>
            <td
                height="66"
                colspan="3"><div
align="center"><strong>Jumlah kas umum saat ini
adalah</strong> </div></td>
            <td><b><? echo "Rp." .number_format($t1['total'])."";
?></b></td>
            <td><b><? echo "Rp." .number_format($t2['total'])."";
?></b></td>
        </tr>
</table>

```

## Source Code Tampilan Buku Tamu :

```
<?php

if($_POST['go']){

    mysql_connect("localhost", "root", "");
    mysql_select_db("kemuning");

    $nama =
htmlentities(mysql_real_escape_string($_POST['nama']));

    $email =
htmlentities(mysql_real_escape_string($_POST['email']));

    $pesan =
htmlentities(mysql_real_escape_string($_POST['pesan']));

    $tgl = date("H:i d M Y");

    if($nama && $email && $pesan){

        if(filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){

            $in = mysql_query("INSERT INTO buku_tamu
VALUES (NULL, '$tgl', '$nama', '$email', '$pesan')");

            if($in){

                echo '<script
language="javascript">alert("Terima kasih, data Anda berhasil
disimpan"); document.location="bukutamu.php";</script>';

            }else{

                echo '<div id="error">Uppsss...! Query ke
database gagal dilakukan!</div>';

            }

        }else{

            echo '<div id="error">Uppsss...! Email Anda tidak
valid!</div>';

        }

    }else{

        echo '<div id="error">Uppsss...! Lengkapi
form!</div>';

    }

}

~
```

```
<div id="content2">
    <th scope="col"><h1 align="center">Buku
    Tamu</h1>
    <p align="center">Silahkan isi buku tamu di
    bawah ini untuk meninggalkan pesan Anda!</p>
    <table width="613" border="0" align="left">
        <tr>
            <td width="461"><form action=""
            method="post">
                <p><b>Nama Lengkap :</b><br />
                <input type="text" name="nama"
                placeholder="Nama" />
                </p>
                <p><b>Email :</b><br />
                <input type="text" name="email"
                placeholder="Email" />
                </p>
                <p><b>Pesan :</b><br />
                <textarea name="pesan" rows="5"
                cols="50" placeholder="Isi Pesan Anda...!!"></textarea>
                </p>
                <p>
                <input type="submit" name="go"
                value="Kirim" />
                <input type="reset" name="del"
                value="Reset" />
                </p>
            </form></td>
        </tr>
    </table>
```

### Source Code Halaman Login Admin :

```
<?php
// memulai session
error_reporting(E_ALL ^ (E_NOTICE | E_WARNING));
session_start();
    include "include/koneksi.php";
if(isset($_POST['Submit'])) {
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['pass'];
} else {
// query untuk mendapatkan record dari username
$query = "SELECT * FROM user WHERE username = '$username'";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
    // cek kesesuaian password
if ($password == $data['password'])
{
    header("location:administrator/home.php");
    // menyimpan username dan level ke dalam session
    $_SESSION['level'] = $data['level'];
    $_SESSION['username'] = $data['username'];
}
?>
```

### Source Code *Input & Edit* Pendapatan :

```

                                <? if(!$_GET['kd']) {
id='kd'>";
                                echo  "<input  name='kd'  type='text'
                                } else {
                                echo "<b>$kd</b>";
                                }
                                ?>
                                </label></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Kode Rekening</td>
                                <td>:</td>
                                <td><input
type="text" id="kd_rek" size="20" value="<?=$kd_rek?>" /></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Jenis</td>
                                <td>:</td>
                                <td><label>
                                <input name="jenis" type="text"
id="jenis" size="40" value="<?=$jenis?>" />
                                </label></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Keterangan</td>
                                <td>:</td>
                                <td><label>
                                <textarea      name="keterangan"
cols="40" rows="4" id="textarea" value=""><?=$keterangan?>
                                </textarea>
                                </label></td>
                                </tr>

```

```

        <tr>
            <td>Nominal</td>
            <td>:</td>
            <td><label>
                <input
type="text" id="nominal" size="40" value="<?=$nominal?>" />
                </label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Data Tahun </td>
            <td>:</td>
            <td><label>
                <select name="tahun" id="tahun">
                    <?
                    for ($i=2010; $i<=2020; $i++) {
                        $sele
($i==$thn)?"selected" : "";
                        echo "<option value='$i'
$sele>$i</option>";
                    }
                    <?>
                </select>
            </label></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><label>
                <? if(!$_GET['kd']){
                    //bila mau tambah data yang tampil tombol simpan
                    echo "<input name=\"simpan\" type=\"submit\"
id=\"simpan\" value=\"Simpan\" />";
                } else {

```

```
        //Apabila mau edit yg tampil tombol edit dan hapus
        echo    "<input    name=\"Edit\"    type=\"submit\"
id=\"edit\" value=\"Edit\" />";
        echo    "<input    name=\"Hapus\"    type=\"submit\"
id=\"hapus\" value=\"Hapus\" />";
    } ?>

        </label></td>
    </tr>
</table>
</form>
```

### Source Code *Input* Artikel:

```
<?
include "include/conn.php";

    if          (isset($_SESSION['level']))          &&
isset($_SESSION['username']))
{
    if ($_SESSION['level'] == "admin")
    {
        $tanggal;

        if (isset($_POST['isi']))
            //periksa apakah user telah menekan submit, dengan
            menggunakan parameter setingan isi
            {
                $tanggal;

                $tema_artikel=ucwords(htmlentities($_POST['tema_artikel'
]));

                $isi=$_POST['isi'];
                $fotodoc=$_FILES['fotodoc']['name'];
                $type=$_FILES['fotodoc']['type'];

                if ($tema_artikel=="" || $fotodoc=="")//periksa
                jika data yang dimasukan belum lengkap
                {
                    ?><script>
document.location.href='artikel.php?page=13&status=<font
color=red>Data Anda belum lengkap!</font>';</script>
";<?

                    }

                    else

                    {

                        $uploaddir='./gambar/';

                        $alamatgambar=$uploaddir.$_FILES['fotodoc']['name'];

                        $alamatdatabase='./admin/gambar/'.$_FILES['fotodoc']['na
me'];
```



```
        if
(move_uploaded_file($_FILES['fotodoc']['tmp_name'],$alamatgambar))//periksa jika proses upload berjalan sukses
        {

                                ?><script>
document.location.href='artikel.php?page=6&status=Data      Anda
berhasil di simpan.'; </script>";<?

                                $upload=mysql_db_query($db,"INSERT
INTO                                ARTIKEL(tgl,tema_artikel,isiartikel,gambar)
VALUES('$tanggal','$tema_artikel','$isi','$alamatdatabase')");
                                }else{
                                echo "Proses upload gagal, kode error
= " . $_FILES['location']['error'];
                                }
                                }
                                }
else
{
                                unset($_POST['isi']);
                                }
?>
```

### Source Code Laporan *cetak* Pendapatan:

```
<?
//pilih data dari tabel pendapatan
include "include/koneksi.php";
$no=0;
$tahun= $_POST['tahun'];
$sql=mysql_query("select *from pendapatan where tahun like
'%"$tahun%"");
while ($stampil = mysql_fetch_array($sql)) {
$no++;
?>
<tr>
<td><?php echo $no?></td>
<td><?php echo $stampil['kd_rek']?></td>
<td><?php echo $stampil['jenis']?></td>
<td><?php echo $stampil['keterangan']?></td>
<td><?php echo "Rp." .number_format($stampil['nominal']).
"";?></td>
<td><?php echo $stampil['tahun']?></td>
</tr>
<?
?>
<?php
$query="SELECT SUM(nominal) AS total FROM pendapatan WHERE
tahun like '%"$tahun%"";
$result= mysql_query($query) or die (mysql_error());
$t=mysql_fetch_array($result);
?>
```

```
<tr>
    <td height="66" colspan="4"><div
align="center"><strong>Jumlah pendapatan saat ini
adalah</strong> </div></td>

    <td colspan="2" align="center"><div
align="center"><b><? echo "Rp."
.number_format($t['total'])."> ?></b></div></td>

</tr>

</table>
```

**Source Code *Loguot* :**

```
<?php

session_start();

session_destroy();

header("location:login.php");

?>
```