

Tambah Data Alumni

```
<div class="container">
<form action="/index.php?p=alumni-create" method="post" class="form-
horizontal">
  <h1>Tambah Data Alumni</h1>
  <hr/>
  <fieldset>
    <legend>Data Alumni</legend>
    <div class="form-group">
      <label for="nim" class="col-lg-2 control-label">NIM</label>
      <div class="col-lg-4">
        <input required="true" type="text" name="nim" class="form-control" id="nim"
placeholder="NIM">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="nama" class="col-lg-2 control-label">Nama</label>
      <div class="col-lg-10">
        <input required="true" type="text" name="nama" class="form-control" id="nama"
placeholder="Nama">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="jenis_kelamin" class="col-lg-2 control-label">Jenis
Kelamin</label>
      <div class="col-lg-10">
        <select id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin" class="form- control">
          <option value="Laki-laki">Laki-laki</option>
          <option value="Perempuan">Perempuan</option>
        </select>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="tempat_lahir" class="col-lg-2 control-label">Tempat
Lahir</label>
      <div class="col-lg-4">
```

```
<input type="text" id="tempat_lahir" name="tempat_lahir" class="form- control"
placeholder="Tempat Lahir"/>
</div>
```

```
<label for="tanggal_lahir" class="col-lg-2 control-label">Tanggal
Lahir</label>
```

```
<div class="col-lg-4">
<input type="text" id="tanggal_lahir" name="tanggal_lahir"
class="form-control" placeholder="Tempat Lahir"/>
</div>
</div>
```

```
<div class="form-group">
<label for="jurusan_id" class="col-lg-2 control-label">Jurusan</label>
<div class="col-lg-10">
<select class="form-control" name="jurusan_id" id="jurusan_id">
<?php
$queryJurusan = mysql_query("SELECT * FROM jurusan");
while ($rowJurusan = mysql_fetch_array($queryJurusan)) {
?>
<option value="<?php echo $rowJurusan['id']; ?>"><?php echo
$rowJurusan['nama']; ?></option>
<?php
}
mysql_free_result($queryJurusan);
?>
</select>
</div>
</div>
```

```
<div class="form-group">
<label for="ipk" class="col-lg-2 control-label">IPK</label>
<div class="col-lg-4">
<input type="number" step="any" min="0" name="ipk" class="form- control"
id="ipk" placeholder="IPK">
</div>
</div>
```

```
<div class="form-group">
<label for="alamat" class="col-lg-2 control-label">Alamat</label>
<div class="col-lg-10">
```

```
<textarea class="form-control" name="alamat" id="alamat" rows="3"
id="textArea"></textarea>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="tahun_masuk" class="col-lg-2 control-label">Tahun
Masuk</label>
    <div class="col-lg-4">
<input type="number" name="tahun_masuk" class="form-control"
id="tahun_masuk" placeholder="Tahun Masuk">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="tanggal_lulus" class="col-lg-2 control-label">Tanggal
Lulus</label>
    <div class="col-lg-4">
<input type="text" name="tanggal_lulus" class="form-control"
id="tanggal_lulus" placeholder="Tanggal Lulus">
    </div>
<label for="tahun_lulus" class="col-lg-2 control-label">Tahun
Lulus</label>
    <div class="col-lg-4">
<input type="number" name="tahun_lulus" class="form-control"
id="tahun_lulus" placeholder="Tahun Lulus">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="judul_skripsi" class="col-lg-2 control-label">Judul
Skripsi</label>
    <div class="col-lg-10">
<input type="text" name="judul_skripsi" class="form-control"
id="judul_skripsi" placeholder="Judul Skripsi">
    </div>
</div>
</fieldset>
<hr/>
<fieldset>
    <legend>User Account</legend>
    <div class="form-group">
```

```

        <label for="username" class="col-lg-2 control-label">Username</label>
        <div class="col-lg-4">
<input required="true" type="text" name="username" class="form-control"
id="username" placeholder="Username">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="password" class="col-lg-2 control-label">Password</label>
        <div class="col-lg-4">
<input type="password" name="password" class="form-control"
id="password" placeholder="Password">
        </div>
    </div>

</fieldset>
<hr/>
<fieldset>
    <div class="form-group">
        <div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
            <div class="btn-group">
                <a href="./index.php?p=alumni" class="btn btn-default">Kembali</a>
                <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="simpan">Simpan</button>
                <button type="reset" class="btn btn-danger">Batal</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</fieldset>
</form>
</div>

```

Edit Data Alumni

```
<form action="/index.php?p=alumni-edit" method="post" class="form-horizontal">
<h1><small>Edit Data Alumni,</small> <?php echo $row['nama']; ?></h1>
<hr/>
<fieldset>
<legend>Data Alumni</legend>
<div class="form-group">
<label for="nim" class="col-lg-2 control-label">NIM</label>
<div class="col-lg-4">
<input required="true" value="<?php echo $row['nim']; ?>" type="text" name="nim"
class="form-control" id="nim" placeholder="NIM"> </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="nama" class="col-lg-2 control-label">Nama</label>
<div class="col-lg-10">
<input required="true" value="<?php echo $row['nama']; ?>" type="text"
name="nama" class="form-control" id="nama" placeholder="Nama"> </div>
</div>

<div class="form-group">
<label for="jenis_kelamin" class="col-lg-2 control-label">Jenis
Kelamin</label>
<div class="col-lg-10">
<select id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin" class="form- control">
<option value="Laki-laki" <?php echo ($row['jenis_kelamin'] == 'Laki-laki' ?
'selected=selected' : ''); ?>>Laki-laki</option>
<option value="Perempuan" <?php echo ($row['jenis_kelamin'] == 'Perempuan' ?
'selected=selected' : ''); ?>>Perempuan</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="tempat_lahir" class="col-lg-2 control-label">Tempat
Lahir</label>
```

```

        <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tempat_lahir']; ?>" type="text" id="tempat_lahir"
name="tempat_lahir" class="form-control" placeholder="Tempat Lahir"/>
        </div>

<label for="tanggal_lahir" class="col-lg-2 control-label">Tanggal
Lahir</label>
        <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tanggal_lahir']; ?>" type="text" id="tanggal_lahir"
name="tanggal_lahir" class="form-control" placeholder="Tempat Lahir"/>
        </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="jurusan_id" class="col-lg-2 control-label">Jurusan</label>
    <div class="col-lg-10">
        <select class="form-control" name="jurusan_id" id="jurusan_id">
            <?php
                $queryJurusan = mysql_query("SELECT * FROM jurusan");
                while ($rowJurusan = mysql_fetch_array($queryJurusan)) {
                    ?>
<option value="<?php echo $rowJurusan['id']; ?>" <?php echo ($rowJurusan['id']
== $row['jurusan_id'] ? 'selected=selected' : ") ?><?php echo
$rowJurusan['nama']; ?></option>
                <?php
                    }
                mysql_free_result($queryJurusan);
            ?>
        </select>
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="ipk" class="col-lg-2 control-label">IPK</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['ipk']; ?>" type="number" step="any" min="0"
name="ipk" class="form-control" id="ipk" placeholder="IPK"> </div>

```

```

        </div>                <div
class="form-group">
    <label for="alamat" class="col-lg-2 control-label">Alamat</label>
    <div class="col-lg-10">
<textarea class="form-control" name="alamat" id="alamat" rows="3"
id="textArea"><?php echo $row['alamat']; ?></textarea>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="tahun_masuk" class="col-lg-2 control-label">Tahun
Masuk</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tahun_masuk']; ?>" type="number"
name="tahun_masuk" class="form-control" id="tahun_masuk" placeholder="Tahun
Masuk">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="tanggal_lulus" class="col-lg-2 control-label">Tanggal
Lulus</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tanggal_lulus']; ?>" type="text"
name="tanggal_lulus" class="form-control" id="tanggal_lulus"
placeholder="Tanggal Lulus">
    </div>
<label for="tahun_lulus" class="col-lg-2 control-label">Tahun
Lulus</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tahun_lulus']; ?>" type="number"
name="tahun_lulus" class="form-control" id="tahun_lulus" placeholder="Tahun
Lulus">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="judul_skripsi" class="col-lg-2 control-label">Judul
Skripsi</label>
    <div class="col-lg-10">

```

```
<input value="<?php echo $row['judul_skripsi']; ?>" type="text"
name="judul_skripsi" class="form-control" id="judul_skripsi" placeholder="Judul
Skripsi">
    </div>
</div>
</fieldset>
<hr/>
<fieldset>
    <div class="form-group">
        <div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
            <div class="btn-group">
                <a href="./index.php?p=alumni" class="btn btn-default">Kembali</a>
                <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="simpan">Simpan</button>
                <button type="reset" class="btn btn-danger">Batal</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div>
        <input type="hidden" value="1" name="pengguna_id" id="pengguna_id"/>
        <input type="hidden" value="<?php echo $id; ?>" name="id" id="id"/>
    </div>
</fieldset>
</form>
```


Tambah Berita Baru

```
<h1>Tambah Berita Baru</h1>
<hr/>

<form class="form-horizontal" action="/index.php?p=berita-create"
method="post" enctype="multipart/form-data">
  <div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
      <input id="judul" name="judul" class="form-control" value=""
placeholder="Judul Berita" required="true"/>
    </div>
  </div>

  <div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
      <textarea id="isi" name="isi"></textarea>
    </div>
  </div>

  <div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
      <input type="file" name="gambar" id="gambar" class="form-control"/>
    </div>
  </div>
<hr/>
  <div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
      <div class="btn-group">
        <a href="/index.php?p=berita" class="btn btn-default">Kembali</a> <button
type="submit" id="simpan" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
        <button type="reset" id="reset" name="reset" class="btn btn-
danger">Reset</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<input type="hidden" id="pengguna_id" name="pengguna_id" value="10"/>
```

Edit Berita

```
<h1><small>Edit Berita</small> <?php echo $row['judul']; ?></h1>
<hr/>

<form class="form-horizontal" action="/index.php?p=berita-edit" method="post"
enctype="multipart/form-data">
  <div class="form-group">
    <div class="col-lg-12">
<input required="true" id="judul" name="judul" class="form-control"
value="<?php echo $row['judul']; ?>" placeholder="Judul Berita"/> </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <div class="col-lg-12">
        <textarea id="isi" name="isi"><?php echo $row['isi']; ?></textarea>
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <div class="col-lg-12">
        <input type="file" name="gambar" id="gambar" class="form-control"/>
      </div>
    </div>
<hr/>
    <div class="form-group">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="btn-group">
<a href="/index.php?p=berita" class="btn btn-default">Kembali</a> <button
type="submit" id="simpan" name="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
<button type="reset" id="reset" name="reset" class="btn btn-
danger">Reset</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
<input type="hidden" value="<?php echo $row['gambar']; ?>"
name="gambar_old"/>
  <input type="hidden" id="pengguna_id" name="pengguna_id" value="10"/>
  <input type="hidden" id="id" name="id" value="<?php echo $id; ?>"/> </form>
```

Ganti Password

```
<h1>Ganti Password</h1>
<hr/>
<?php
if (isset($msg)) {
    ?>
    <div class="alert alert-warning"><?php echo $msg; ?></div>
    <?php
}
?>
<form class="form-horizontal" action="index.php?p=password-edit"
method="post">
    <fieldset>
        <div class="form-group">
<label for="passwordLama" class="control-label col-lg-2">Password
Lama</label>
        <div class="col-lg-10">
<input type="password" id="passwordLama" name="password_lama"
placeholder="Password lama" class="form-control"/>
        </div>
    </div>
        <div class="form-group">
<label for="passwordBaru" class="control-label col-lg-2">Password
Baru</label>
        <div class="col-lg-10">
<input type="password" id="passwordBaru" name="password_baru"
placeholder="Password baru" class="form-control"/>
        </div>
    </div>
        <div class="form-group">
<label for="password" class="control-label col-lg-2">Ulangi
Password</label>
        <div class="col-lg-10">
<input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Password " class="form-control"/>
        </div>
    </div>

```

```
</div> <div
class="form-group">
  <label for="s" class="control-label col-lg-2"></label>
  <div class="col-lg-10">
<input id="s" type="submit" value="Ganti Password" name="ganti" class="btn
btn-primary"/>
  </div>
</div>
</fieldset>
</form>
```

Tambah Data Pengguna

```
<h1>Ganti Password</h1>
<hr/>
<?php
if (isset($msg)) {
    ?>
    <div class="alert alert-warning"><?php echo $msg; ?></div>
    <?php
}
?>
<form class="form-horizontal" action="index.php?p=password-edit"
method="post">
    <fieldset>
        <div class="form-group">
<label for="passwordLama" class="control-label col-lg-2">Password
Lama</label>
        <div class="col-lg-10">
<input type="password" id="passwordLama" name="password_lama"
placeholder="Password lama" class="form-control"/>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
<label for="passwordBaru" class="control-label col-lg-2">Password
Baru</label>
        <div class="col-lg-10">
<input type="password" id="passwordBaru" name="password_baru"
placeholder="Password baru" class="form-control"/>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
<label for="password" class="control-label col-lg-2">Ulangi
Password</label>
        <div class="col-lg-10">
<input type="password" id="password" name="password"
placeholder="Password " class="form-control"/>
        </div>
    </div>
</fieldset>
</form>
```

```
</div> <div
class="form-group">
  <label for="s" class="control-label col-lg-2"></label>
  <div class="col-lg-10">
<input id="s" type="submit" value="Ganti Password" name="ganti" class="btn
btn-primary"/>
  </div>
</div>
</fieldset>
</form>
```


Alumni Detail

```
<div class="container">
  <h1>Detail <small><?php echo $row['nama']; ?></small></h1>
  <hr/>

  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th style="width: 200px;"></th>
        <th></th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>NIM</td>
        <td><?php echo $row['nim']; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Nama</td>
        <td><?php echo $row['nama']; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Jenis Kelamin</td>
        <td><?php echo $row['jenis_kelamin']; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Tempat / Tanggal Lahir</td>
        <td><?php echo $row['tempat_lahir']; ?>, <?php echo
$row['tanggal_lahir']; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Jurusan</td>
        <td><?php echo $row['jurusan']; ?></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>IPK</td>

```

```
        <td><?php echo $row['ipk']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td><?php echo $row['alamat']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tahun Masuk</td>
        <td><?php echo $row['tahun_masuk']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tanggal Lulus</td>
        <td><?php echo $row['tanggal_lulus']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tahun Lulus</td>
        <td><?php echo $row['tahun_lulus']; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Judul Skripsi</td>
        <td><?php echo $row['judul_skripsi']; ?></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<hr/>
<div class="btn-group">
<a href="./index.php?p=alumni&j=<?php echo $row['jid']; ?>" class="btn btn-
default">Kembali</a>
</div>
</div>
<?php
mysql_free_result($query);
```

HOME

```
<div class="carousel-inner">
  <div class="item active">
    
    <div class="container">
      <div class="carousel-caption">
        <h1>Selamat Datang</h1>
      <h3>Alumni Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah
Ponorogo</h3>
      <p>Situs ini merupakan resmi alumni, sebagai pusat informasi alumni Fakultas
Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo</p>
      <p><a class="btn btn-lg btn-info" href="/index.php#login"
role="button">Sign in</a></p>
    </div>
  </div>
  <div class="item">
    
    <div class="container">
      <div class="carousel-caption">
        <h1>Berbagai Informasi Terbaru</h1>
      <p>yang berkaitan dengan alumni Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Ponorogo</p>
      <p><a class="btn btn-lg btn-info" href="/index.php?p=berita"
role="button">Lihat selengkapnya &raquo;</a></p>
    </div>
  </div>
  <div class="item">
    
    <div class="container">
      <div class="carousel-caption">
        <h1>Lihat Teman Seangkatan Anda</h1>
      <p>Dalam fasilitas data alumni, anda dapat mencari identitas terbaru dari teman-teman
anda...</p>
```



```

        <form class="form-horizontal" action="/login.php" method="post">
        <div class="form-group">
            <div class="col-lg-12">
                <input type="text" id="username" name="username" class="form-control"
                placeholder="Username"/>
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="col-lg-12">
                    <input type="password" id="password" name="password" class="form-control"
                    placeholder="Password"/>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <div class="col-lg-12">
                    <input type="submit" name="loginButton" id="loginButton" value="Login"
                    class="btn btn-primary"/>
                </div>
            </div>
        </form>
    </fieldset>
</div>
</div>
<div class="col-sm-8">
    <?php
$query = mysql_query("SELECT a.*, b.nama AS pengguna FROM berita a,
pengguna b WHERE b.id = a.pengguna_id ORDER BY a.id DESC LIMIT 0, 3");
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
    ?>
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
            <?php
            if (file_exists('./images/' . $row['gambar'])) {
                ?>
                
                <?php
            }

```

```
        ?>
    </div>
    <div class="col-md-8">
        <h3 class="berita-judul-home"><a href="/index.php?p=berita-
        detail&id=?php echo $row['id']; ?"><?php echo $row['judul']; ?></a></h3>
        <p><?php echo substr(strip_tags($row['isi']), 0, 300); ?>...</p>
    <p class="info-berita">Oleh <?php echo $row['pengguna']; ?> | Dikirim <?php echo
    date('d/m/Y H:i', strtotime($row['waktu_kirim'])); ?> | Diubah <?php echo
    date('d/m/Y H:i', strtotime($row['waktu_kirim'])); ?></p>
    </div>
</div>
<hr/>
<?php
}
mysql_free_result($query);
?>
</div>
</div>
</div>
```

Edit Data Alumni

```
<form action="/index.php?p=profile-edit" method="post" class="form-horizontal">
<h1><small>Edit Data Alumni,</small> <?php echo $row['nama']; ?></h1>
  <hr/>
  <fieldset>
    <legend>Data Alumni</legend>
    <div class="form-group">
      <label for="nim" class="col-lg-2 control-label">NIM</label>
      <div class="col-lg-4">
        <input required="true" value="<?php echo $row['nim']; ?>" type="text" name="nim"
class="form-control" id="nim" placeholder="NIM"> </div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="nama" class="col-lg-2 control-label">Nama</label>
        <div class="col-lg-10">
          <input required="true" value="<?php echo $row['nama']; ?>" type="text"
name="nama" class="form-control" id="nama" placeholder="Nama"> </div>
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="jenis_kelamin" class="col-lg-2 control-label">Jenis
Kelamin</label>
          <div class="col-lg-10">
            <select id="jenis_kelamin" name="jenis_kelamin" class="form- control">
              <option value="Laki-laki" <?php echo ($row['jenis_kelamin'] == 'Laki-laki' ?
'selected=selected' : ''); ?>>Laki-laki</option>
              <option value="Perempuan" <?php echo ($row['jenis_kelamin'] == 'Perempuan' ?
'selected=selected' : ''); ?>>Perempuan</option>
            </select>
          </div>
        </div>
      <div class="form-group">
```

```

<label for="tempat_lahir" class="col-lg-2 control-label">Tempat
Lahir</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tempat_lahir']; ?>" type="text" id="tempat_lahir"
name="tempat_lahir" class="form-control" placeholder="Tempat Lahir"/>
    </div>

<label for="tanggal_lahir" class="col-lg-2 control-label">Tanggal
Lahir</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tanggal_lahir']; ?>" type="text" id="tanggal_lahir"
name="tanggal_lahir" class="form-control" placeholder="Tempat Lahir"/>
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="jurusan_id" class="col-lg-2 control-label">Jurusan</label>
    <div class="col-lg-10">
        <select class="form-control" name="jurusan_id" id="jurusan_id">
            <?php
                $queryJurusan = mysql_query("SELECT * FROM jurusan");
                while ($rowJurusan = mysql_fetch_array($queryJurusan)) {
                    ?>
<option value="<?php echo $rowJurusan['id']; ?>" <?php echo ($rowJurusan['id']
== $row['jurusan_id'] ? 'selected=selected' : ") ?><?php echo
$rowJurusan['nama']; ?></option>
                <?php
                    }
                mysql_free_result($queryJurusan);
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>
<div class="form-group">
    <label for="ipk" class="col-lg-2 control-label">IPK</label>
    <div class="col-lg-4">

```



```
<input value="<?php echo $row['ipk']; ?>" type="number" step="any" min="0"
name="ipk" class="form-control" id="ipk" placeholder="IPK"> </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="alamat" class="col-lg-2 control-label">Alamat</label>
    <div class="col-lg-10">
<textarea class="form-control" name="alamat" id="alamat" rows="3"
id="textArea"><?php echo $row['alamat']; ?></textarea>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="tahun_masuk" class="col-lg-2 control-label">Tahun
Masuk</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tahun_masuk']; ?>" type="number"
name="tahun_masuk" class="form-control" id="tahun_masuk" placeholder="Tahun
Masuk">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="tanggal_lulus" class="col-lg-2 control-label">Tanggal
Lulus</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tanggal_lulus']; ?>" type="text"
name="tanggal_lulus" class="form-control" id="tanggal_lulus"
placeholder="Tanggal Lulus">
    </div>
<label for="tahun_lulus" class="col-lg-2 control-label">Tahun
Lulus</label>
    <div class="col-lg-4">
<input value="<?php echo $row['tahun_lulus']; ?>" type="number"
name="tahun_lulus" class="form-control" id="tahun_lulus" placeholder="Tahun
Lulus">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="judul_skripsi" class="col-lg-2 control-label">Judul
Skripsi</label>
```

```

        <div class="col-lg-10">
<input value="<?php echo $row['judul_skripsi']; ?>" type="text"
name="judul_skripsi" class="form-control" id="judul_skripsi" placeholder="Judul
Skripsi">
        </div>
    </div>
</fieldset>
<hr/>
<fieldset>
    <div class="form-group">
        <div class="col-lg-10 col-lg-offset-2">
            <div class="btn-group">
                <a href="./index.php?p=alumni" class="btn btn-default">Kembali</a>
                <button type="submit" class="btn btn-primary"
name="simpan">Simpan</button>
                <button type="reset" class="btn btn-danger">Batal</button>
            </div>
        </div>
    </div>
<input type="hidden" value="<?php echo $rowAlumni['id']; ?>" name="id"
id="id"/>
</fieldset>
</form>

```

Pencarian Data Alumni

```
<div class="container">
  <h1>Data Alumni <small>Semua Jurusan</small></h1>
  <hr/>
  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th style="width: 80px;">NIM</th>
        <th style="width: 200px;">Nama</th>
        <th style="width: 160px;">Jurusan</th>
        <th>Alamat</th>
        <th style="width: 60px;">Masuk</th>
        <th style="width: 60px;">Lulus</th>
        <th style="width: 80px; text-align: center;">Detail</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
$query = mysql_query("SELECT a.*, b.nama AS jurusan FROM alumni a, jurusan b
WHERE b.id = a.jurusan_id AND (a.nim LIKE '%" . $keywords . "%' OR a.nama LIKE
%' . $keywords . "%') ORDER BY b.id ASC, a.nim ASC");
while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
  ?>
  <tr>
    <td><?php echo $row['nim']; ?></td>
    <td><?php echo $row['nama']; ?></td>
    <td><?php echo $row['jurusan']; ?></td>
    <td><?php echo $row['alamat']; ?></td>
    <td><?php echo $row['tahun_masuk']; ?></td>
    <td><?php echo $row['tahun_lulus']; ?></td>
    <td align="center">
      <span class="btn-group">
        <a href="./index.php?p=alumni-detail&id=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn
btn-primary btn-xs">Detail</a>
      </span>
    </td>
  </tr>
}
```

```

        </tr>
        <?php
        }
        ?>
    </tbody>
    <tfoot>
    <tr>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
    </tr>
    </tfoot>
</table>
</div>
<?php
mysql_free_result($query);
else {
$queryJurusan = mysql_query("SELECT * FROM jurusan WHERE id =
'$jurusan_id'");
$rowJurusan = mysql_fetch_array($queryJurusan);
?>
<div class="container">
    <h1>Data Alumni <small><?php echo $rowJurusan['nama']; ?></small></h1>
    <hr/>
    <table class="table table-striped">
        <thead>
            <tr>
                <th style="width: 80px;">NIM</th>
                <th style="width: 200px;">Nama</th>
                <th>Alamat</th>
                <th style="width: 60px;">Masuk</th>
                <th style="width: 60px;">Lulus</th>
                <th style="width: 80px; text-align: center;">Detail</th>
            </tr>
        </thead>

```

```

        <tbody>
            <?php
$query = mysql_query("SELECT * FROM alumni WHERE jurusan_id =
'$jurusan_id' AND (nim LIKE '%" . $keywords . "%' OR nama LIKE
 '%" . $keywords . "%') ORDER BY nim ASC");
        while ($row = mysql_fetch_array($query)) {
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $row['nim']; ?></td>
                <td><?php echo $row['nama']; ?></td>
                <td><?php echo $row['alamat']; ?></td>
                <td><?php echo $row['tahun_masuk']; ?></td>
                <td><?php echo $row['tahun_lulus']; ?></td>
                <td align="center">
                    <span class="btn-group">
<a href="./index.php?p=alumni-detail&id=<?php echo $row['id']; ?>" class="btn
btn-primary btn-xs">Detail</a>
                    </span>
                </td>
            </tr>
            <?php
        }
        ?>
    </tbody>
    <tfoot>
    <tr>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
        <th></th>
    </tr>
    </tfoot>
    </table>
</div>
<?php
mysql_free_result($query);
mysql_free_result($queryJurusan);

```

