

Lampiran :

Source Code Halaman Utama :

```
<?php require_once('Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsMenu = "SELECT * FROM kategori ORDER BY id_kategori
ASC";
$startRow_rsProduk = $pageNum_rsProduk * $maxRows_rsProduk;
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsProduk = "SELECT * FROM produk ORDER BY id_produk
DESC";
$query_limit_rsProduk = sprintf("%s LIMIT %d, %d",
$query_rsProduk, $startRow_rsProduk, $maxRows_rsProduk);
$rsProduk = mysql_query($query_limit_rsProduk, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsProduk = mysql_fetch_assoc($rsProduk);
?><head>
<title>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik</title>
</head>
<body>
<table width="1000" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="5">
<tr><td height="234" background="gambar2/bg.jpg"
bgcolor="#FFFFFF" scope="col"><div align="center"
class="style9"> Selamat Datang di Website Wardoyo Patung
Loroblonyo Antik<br />
Website ini menyediakan semua informasi tentang
produk kerajinan dari Wardoyo Patung Loroblonyo
Antik</div></td></tr>
<tr><?php do { ?>
<td height="206" align="left" valign="top"
scope="col">
<table width="25%" height="189" border="0"
align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="135" height="160"
align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"
scope="col"><table width="90%" height="131" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td width="135" height="29" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style7"><a
href="produk.php?page=<?php echo $row_rsProduk['id_produk'];
?>"><?php echo $row_rsProduk['nama_produk'];
?></a></div></td>
</tr></table></td>
<?php } while ($row_rsProduk =
mysql_fetch_assoc($rsProduk)); ?></td></tr></table>
</body>
</html>
<?php
?>
```

Source Code Halaman Kategori Produk:

```
<?php require_once('Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsMenu = "SELECT * FROM kategori ORDER BY id_kategori
ASC";
$rsMenu = mysql_query($query_rsMenu, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsMenu = mysql_fetch_assoc($rsMenu);
$totalRows_rsMenu = mysql_num_rows($rsMenu);
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsKategori = "SELECT * FROM kategori ORDER BY
id_kategori ASC";
$rsKategori = mysql_query($query_rsKategori, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsKategori = mysql_fetch_assoc($rsKategori);
$totalRows_rsKategori = mysql_num_rows($rsKategori);
?><head>
<title>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik</title>
</head>
<body>
<table width="90%" border="0" cellspacing="12"
cellpadding="0">
<tr><td width="30" height="30"
background="gambar2/ic.png">&nbsp;</td>
<td height="30" colspan="3"
background="gambar2/b2.png">Produk Kerajinan Berdasarkan
Kategori</td></tr>
<tr><td width="286" align="left" valign="top">
<?php do { ?>
<table width="100%" border="0" cellspacing="5"
cellpadding="0">
<tr><td width="30" height="30"
background="gambar2/ip.png" scope="col"><a
href="daftarproduk.php?page=<?php echo
$row_rsKategori['id_kategori']; ?>"></a></td>
<td width="89%" scope="col"><a
href="daftarproduk.php?page=<?php echo
$row_rsKategori['id_kategori']; ?>">Kategori<?php echo
$row_rsKategori['nama_kategori']; ?></a></td></tr></table>
<?php } while ($row_rsKategori =
mysql_fetch_assoc($rsKategori)); ?></td>
<td width="277" height="100">&nbsp;</td>
</tr></table>
</body>
</html>
<?php
?>
```

Source Code Halaman Tentang :

```
<html>
<head>
<title>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik</title>
</head>
<body>
<table width="96%" height="422" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr>
    <td height="422" align="left" valign="top"
bgcolor="#FAFAFA" scope="col"><h2>Profil Wardoyo Patung
Loroblonyo Antik</h2>
    <hr color="#CEAD8E" size="2" /><br />
    <table width="97%" height="146" border="0"
align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
      <tr>
        <td height="146" align="left" valign="top"
scope="col"><div align="justify">
          <p>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik merupakan unit
usaha yang menjual produk kerajinan, khususnya produk
kerajinan patung loroblonyo. Patung Loroblonyo sendiri
merupakan salah satu seni jenis seni patung tradisional
yang ada di Jawa atau di Indonesia. Yang memiliki ciri-ciri
yaitu menunjukkan bahwa sebagai penyatuan pasangan antara
laki - laki dan perempuan. Patung ini memang berbeda halnya
dengan patung - patung tradisional lainnya seperti arca -
arca pada sebelumnya, karena patung loro blonyo ini jika
dilihat dari segi fungsinya, bentuknya, dan cara penempatan
juga sudah berbeda. Patung ini biasanya ditemukan di rumah -
rumah Jawa yaitu rumah joglo. Tidak seperti dahulu, cara
penempatan patung ini sudah tidak lagi terkait dengan
kaidah atau adat Jawa, bentuk dan model juga sudah banyak
yang berubah. Model - model sudah banyak rubah sehingga
lebih cenderung mengekspresikan keanjenakan atau
kelucuan.</p>
          <p>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik berdiri sekitar
12 tahun yang lalu, yang didirikan oleh pemiliknya yaitu
bapak Wardoyo. Semua yang dijual di Wardoyo Patung
Loroblonyo Antik merupakan patung yang terbuat dari bahan
kayu, bisa kayu jati, mahoni, maupun sengon ataupun jenis
kayu yang lainnya. Seiring berjalannya waktu Wardoyo Patung
Loroblonyo Antik tidak hanya menjual kerajinan patung
loroblonyo saja, tetapi juga menjual kerajinan patung jenis
lain misalnya patung punokawan maupun kerajinan yang bukan
patung tetapi masih berbahan dasar kayu, contohnya dakon
dan blawong.</p>
        </div></td></tr></table><br />
      <h2>
        Contact Us
      </h2><hr color="#CEAD8E" size="2" /><br />
```

```

<table width="97%" height="139" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <th height="139" align="left" valign="top"
scope="col"><p>Alamat : Desa kenteng, Kecamatan Purwantoro,
Wonogiri, Jawa Tengah</p>
      <p>Nomor Handphone : 081329408480</p>
      <p>E-mail : wardoyoloroblonyo@gmail.com</p></th>
    </tr></table></td>
</tr></table>
</body>
</html>

```

Source Code Halaman Produk :

```

<?php require_once('Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
} if (!$error) {
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form5")) {
if (empty($_POST['id_member'])) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO komentar (id_member,
isi_komentar, id_produk, nama_member) VALUES (%s, %s, %s,
%s)",
                        GetSQLValueString(0, "int"),
                        GetSQLValueString($_POST['isi_komentar'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['id_produk'], "text"),
                        GetSQLValueString(Admin, "text"));
} else {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO komentar (id_member,
isi_komentar, id_produk, nama_member) VALUES (%s, %s, %s,
%s)",
                        GetSQLValueString($_POST['id_member'], "int"),
                        GetSQLValueString($_POST['isi_komentar'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['id_produk'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['nama_member'], "text"));
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$result1 = mysql_query($insertSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());

```

```

$insertGoTo = "produk.php?page=" .
$row_rsProduk['id_produk'] . "";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
} $_POST = array();
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsProduk = sprintf("SELECT produk.id_produk,
produk.nama_produk, produk.harga, produk.bahan,
produk.tinggi, produk.jenis_warna, produk.gambar,
kategori.nama_kategori, produk.deskripsi, produk.id_kategori
FROM produk, kategori WHERE id_produk = %s AND
produk.id_kategori = kategori.id_kategori",
GetSQLValueString($colname_rsProduk, "text"));
$rsProduk = mysql_query($query_rsProduk, $koneksi) or
die(mysql_error());
?>

```

Source Code Halaman Login Member :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
if (!isset($_SESSION)) {
    session_start(); }
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_GET['accesscheck'])) {
    $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck']; }
if (isset($_POST['username'])) {
    $loginUsername=$_POST['username'];
    $password=MD5($_POST['password']);
    $MM_fldUserAuthorization = "tipe";
    $MM_redirectLoginSuccess = "hal_member.php";
    $MM_redirectLoginFailed = "loginmember.php";
    $MM_redirecttoReferrer = false;
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
    $LoginRS__query=sprintf("SELECT username, password, tipe
FROM member WHERE username=%s AND password=%s",
    GetSQLValueString($loginUsername, "text"),
    GetSQLValueString($password, "text"));
    $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $koneksi) or
die(mysql_error());
    $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS);
    if ($loginFoundUser) {
        $loginStrGroup = mysql_result($LoginRS,0,'tipe');
        $_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername;
        $_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;
        if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) {
            $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];

```

```

    }
    header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess );
} else {
    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed );
} }
?>

```

Source Code Halaman Pendaftaran Member :

```

<?php require_once('Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
$error = array();
$MM_flag="MM_insert";
if (isset($_POST[$MM_flag])) {
    $cek_username=mysql_num_rows(mysql_query ("SELECT username
FROM member WHERE username='".$_POST[username]'"));
    if ($cek_username > 0){
        $error['username'] = "Username sudah dipakai";
    }
    $namamb = ($_POST['nama_member']);
    if ($namamb == 'Admin') {
        $error['nama_member'] = "Nama lengkap gunakan nama asli
anda";
    }
    if ($namamb == 'admin') {
        $error['nama_member'] = "Nama lengkap gunakan nama asli
anda";
    }
    if ($namamb == 'ADMIN') {
        $error['nama_member'] = "Nama lengkap gunakan nama asli
anda";
    }
    $checkEmail = '/^[^@]+@[^\s\r\n\';,;%]+$/';
    if (!preg_match($checkEmail, trim($_POST['email']))) {
        $error['email'] = "Alamat email tidak valid";
    }
    $cek_email=mysql_num_rows(mysql_query ("SELECT email FROM
member WHERE email='".$_POST[email]'"));
    if ($cek_email > 0){
        $error['email'] = "E-mail sudah dipakai";
    }
} if(!$error) {
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {

```

```

    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO member (username,
password, nama_member, alamat, kota, jenis_kelamin, no_telp,
email) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
                        GetSQLValueString($_POST['username'],
"text"),
GetSQLValueString(MD5($_POST['password']), "text"),
GetSQLValueString($_POST['nama_member'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['alamat'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['kota'],
"text"),
GetSQLValueString($_POST['jenis_kelamin'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['no_telp'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['email'],
"text"));
    mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
    $Result1 = mysql_query($insertSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());
    $insertGoTo = "pendaftaran.php?sukses";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
$_POST = array();
}
?>

```

Source Code Halaman Member :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
if (!isset($_SESSION)) {
    session_start();
}
$MM_authorizedUsers = "1";
$MM_donotCheckaccess = "false";
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName,
$UserGroup) {
    $isValid = False;
MM_Username set equal to their username.
variable is blank.
    if (!empty($UserName)) {
        $arrUsers = Explode(",", $strUsers);
        $arrGroups = Explode(",", $strGroups);
        if (in_array($UserName, $arrUsers)) {

```

```

        $isValid = true;
    }
    if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {
        $isValid = true;
    }
    if (($strUsers == "") && false) {
        $isValid = true;
    }
}
return $isValid;
}
$MM_restrictGoTo = "loginmember.php";
if (!(isset($_SESSION['MM_Username'])) &&
(isAuthorized("", $MM_authorizedUsers,
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup']))) {
    $MM_qsChar = "?";
    $MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF'];
    if (strpos($MM_restrictGoTo, "?") $MM_qsChar = "&";
    if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)
        $MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING;
    $MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar .
"accesscheck=" . urlencode($MM_referrer);
    header("Location: ". $MM_restrictGoTo);
    exit;
} ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType,
$theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") {
$colname_rsMember = "-1";
if (isset($_SESSION['MM_Username'])) {
    $colname_rsMember = $_SESSION['MM_Username'];
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsMember = sprintf("SELECT * FROM member WHERE
username = %s", GetSQLValueString($colname_rsMember,
"text"));
$rsMember = mysql_query($query_rsMember, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsMember = mysql_fetch_assoc($rsMember);
$totalRows_rsMember = mysql_num_rows($rsMember);
?>

```

Source Code Halaman Ubah Data Member :

```

<?php
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

```



```

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] ==
"form2")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE member SET username=%s,
password=%s, nama_member=%s, alamat=%s, kota=%s,
jenis_kelamin=%s, no_telp=%s, email=%s, tgl_daftar=%s WHERE
id_member=%s",
                        GetSQLValueString($_POST['username'],
"text"),
                        GetSQLValueString(MD5($_POST['password']), "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['nama_member'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['alamat'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['kota'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['jenis_kelamin'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['no_telp'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['email'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['tgl_daftar'], "date"),
                        GetSQLValueString($_POST['id_member'], "int"));
    mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
    $Result1 = mysql_query($updateSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());
    $updateGoTo = "hal_member.php";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    } header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] ==
"form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE member SET username=%s,
password=%s, nama_member=%s, alamat=%s, kota=%s,
jenis_kelamin=%s, no_telp=%s, email=%s, tgl_daftar=%s WHERE
id_member=%s",
                        GetSQLValueString($_POST['username'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['password'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['nama_member'], "text"),
                        GetSQLValueString($_POST['alamat'],
"text"),
                        GetSQLValueString($_POST['kota'],
"text"),

```

```

GetSQLValueString($_POST['jenis_kelamin'], "text"),
                    GetSQLValueString($_POST['no_telp'],
"text"),
                    GetSQLValueString($_POST['email'],
"text"),

GetSQLValueString($_POST['tgl_daftar'], "date"),

GetSQLValueString($_POST['id_member'], "int"));
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$result1 = mysql_query($updateSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());
$updateGoTo = "hal_member.php";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
    $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
} header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
}
?>

```

Source Code Halaman Login Admin :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
if (!isset($_SESSION)) {
    session_start();
}
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_GET['accesscheck'])) {
    $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck'];
}
if (isset($_POST['username'])) {
    $loginUsername=$_POST['username'];
    $password=MD5($_POST['password']);
    $MM_fldUserAuthorization = "tipe";
    $MM_redirectLoginSuccess = "hal_admin.php";
    $MM_redirectLoginFailed = "login.php";
    $MM_redirecttoReferrer = false;
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
    $LoginRS__query=sprintf("SELECT username, password, tipe
FROM admindata WHERE username=%s AND password=%s",
    GetSQLValueString($loginUsername, "text"),
    GetSQLValueString($password, "text"));
    $LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $koneksi) or
die(mysql_error());
    $loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS);
    if ($loginFoundUser) {
        $loginStrGroup = mysql_result($LoginRS,0,'tipe');
        //declare two session variables and assign them
        $_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername;

```

```

$_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup;
if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) {
    $MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl'];
}
header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess );
} else {
    header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed );
}
}
?>

```

Source Code Halaman Administrator :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
if (!isset($_SESSION)) {
    session_start();
}
$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true";
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) &&
($_SERVER['QUERY_STRING'] != "")){
    $logoutAction .="&".
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_GET['doLogout']))
&&($_GET['doLogout']=="true")){
    //to fully log out a visitor we need to clear the session
    variables
    $_SESSION['MM_Username'] = NULL;
    $_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL;
    $_SESSION['PrevUrl'] = NULL;
    unset($_SESSION['MM_Username']);
    unset($_SESSION['MM_UserGroup']);
    unset($_SESSION['PrevUrl']);
    $logoutGoTo = "login.php";
    if ($logoutGoTo) {
        header("Location: $logoutGoTo");
        exit; } } ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik</title>
</head>
<body>
<table width="1000" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="5"><tr>
<td width="1000" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><br />
<div class="style5">MENU ADMINISTRATOR</div>

```

```

<table width="95%" height="325" border="0" cellpadding="5"
cellspacing="5">
  <tr><td width="26%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><a
href="aturdataproduk.php"></a></td>
  <td width="2%" align="center" bgcolor="#CEAD8E"><a
href="aturdataproduk.php"></a></td>
  <td width="45%" height="35" align="center"
bgcolor="#EEEEEE"><div align="left" class="style15"><a
href="aturdataproduk.php">Atur Data Produk</a></div></td>
  <td width="27%" align="center" bgcolor="#FFFFFF"><a
href="aturdataproduk.php"></a></td></tr>
<tr><td align="center" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
  <td align="center" bgcolor="#CEAD8E">&nbsp;</td>
  <td height="35" align="center" bgcolor="#EEEEEE"><a
href="<?php echo $logoutAction ?>">
  <div align="left" class="style15 style16">Logout</div>
  </a></td></tr></table><br />
</td></tr></table>
</body>
</html>

```

Source Code Halaman Atur Data Produk :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
  $editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
$error = array();
$MM_flag="MM_insert";
if (isset($_POST[$MM_flag])) {
$cek_produk=mysql_num_rows(mysql_query ("SELECT nama_produk
FROM produk WHERE nama_produk='".$_POST[nama_produk]'"));
if ($cek_produk > 0){
$error['nama_produk'] = "Produk sudah ada";
}
} if(!$error) {
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {
$target = "../produk/";
$target = $target . basename( $_FILES['gambar']['name']);
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO produk (id_produk,
id_kategori, nama_produk, harga, bahan, tinggi, jenis_warna,
deskripsi, gambar) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s,
%s)",

GetSQLValueString($_POST['id_produk'], "text"),

GetSQLValueString($_POST['id_kategori'], "int"),

```

```

GetSQLValueString($_POST['nama_produk'], "text"),
                    GetSQLValueString($_POST['harga'],
"text"),
                    GetSQLValueString($_POST['bahan'],
"text"),
                    GetSQLValueString($_POST['tinggi'],
"text"),

GetSQLValueString($_POST['jenis_warna'], "text")
                    GetSQLValueString($_POST['deskripsi'], "text"),

GetSQLValueString($_FILES['gambar']['name'], "text"));
if(move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],
$target))
{
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$result1 = mysql_query($insertSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());
$insertGoTo = "aturdataproduk.php?file=uploaded";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}else{
header(sprintf("Location: aturdataproduk.php?file=error"));
}
}
$_POST = array();
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsKategori = "SELECT * FROM kategori ORDER BY
id_kategori ASC";
$rsKategori = mysql_query($query_rsKategori, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsKategori = mysql_fetch_assoc($rsKategori);
$totalRows_rsKategori = mysql_num_rows($rsKategori);
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsProduk = "SELECT produk.id_produk,
produk.nama_produk, produk.harga, produk.bahan,
produk.tinggi, produk.jenis_warna, produk.deskripsi,
produk.gambar, kategori.nama_kategori FROM produk, kategori
WHERE produk.id_kategori = kategori.id_kategori ORDER BY
id_produk DESC";
$rsProduk = mysql_query($query_rsProduk, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsProduk = mysql_fetch_assoc($rsProduk);
$totalRows_rsProduk = mysql_num_rows($rsProduk);
?>

```

Source Code Halaman Atur Data Komentar :

```
<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsKomentar = "SELECT komentar.id_komentar,
komentar.id_member, komentar.isi_komentar, komentar.waktu,
komentar.nama_member, produk.nama_produk FROM komentar,
produk WHERE komentar.id_produk = produk.id_produk";
$rsKomentar = mysql_query($query_rsKomentar, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsKomentar = mysql_fetch_assoc($rsKomentar);
$totalRows_rsKomentar = mysql_num_rows($rsKomentar);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"><html>
<head>
<title>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik</title>
</head>
<body>
<table width="98%" height="60" border="1" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#BFBFBF">
  <tr><th height="27" bgcolor="#BFBFBF"
scope="col"><div align="center">ID</div></th>
  <th height="27" bgcolor="#BFBFBF" scope="col"><div
align="center">Pengirim (ID member)</div></th>
  <th height="27" bgcolor="#BFBFBF" scope="col"><div
align="center">Nama Produk</div></th>
  <th height="27" bgcolor="#BFBFBF" scope="col"><div
align="center">Isi Komentar</div></th>
  <th height="27" bgcolor="#BFBFBF" scope="col"><div
align="center">Waktu</div></th>
  <th height="27" bgcolor="#BFBFBF" scope="col"><div
align="center">Action</div></th>
</tr><?php do { ?>
  <tr><td bgcolor="#FFFFFF"><div align="left"
class="style20"><?php echo $row_rsKomentar['id_komentar'];
?></div></td>
  <td width="160" nowrap="nowrap"
bgcolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style20"><?php
echo $row_rsKomentar['nama_member']; ?> <strong><?php echo
$row_rsKomentar['id_member']; ?></strong></div></td>
  <td width="120" nowrap="nowrap"
bgcolor="#FFFFFF"><div align="left" class="style20"><?php
echo $row_rsKomentar['nama_produk']; ?></div></td>
  <td width="300" bgcolor="#FFFFFF"><div
align="left" class="style20">
    <div align="justify"><?php echo
$row_rsKomentar['isi_komentar']; ?></div>
  </div></td>
```

```

                <td nowrap="nowrap" bgcolor="#FFFFFF"><div
align="left" class="style20"><?php echo
$row_rsKomentar['waktu']; ?></div></td>
                <td width="50" nowrap="nowrap"
bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style20"><a
href="hapus.php?delete=<?php echo
$row_rsKomentar['id_komentar'];
?>"><strong>hapus</strong></a></div></td>
            </tr><?php } while ($row_rsKomentar =
mysql_fetch_assoc($rsKomentar)); ?>
</table>
</body>
</html>

```

Source Code Halaman Atur Data Member :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
function GetSQLValueString($theValue, $theType,
    $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
    $theValue = get_magic_quotes_gpc() ?
stripslashes($theValue) : $theValue;

    $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ?
mysql_real_escape_string($theValue) :
mysql_escape_string($theValue);

    switch ($theType) {
        case "text":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'"
: "NULL";
            break;
        case "long":
        case "int":
            $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) :
"NULL";
            break;
        case "double":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" .
doubleval($theValue) . "'" : "NULL";
            break;
        case "date":
            $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'"
: "NULL";
            break;
        case "defined":
            $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue :
$theNotDefinedValue;
            break;
    }
}
}

```

```

    }
    return $theValue;
} }
if ((isset($_GET['delete'])) && ($_GET['delete'] != "")) {
    $deleteSQL = sprintf("DELETE FROM member WHERE
id_member=%s",
                        GetSQLValueString($_GET['delete'],
"int"));
    mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
    $Result1 = mysql_query($deleteSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());
    $deleteGoTo = "aturdatamember.php";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $deleteGoTo .= (strpos($deleteGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        $deleteGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $deleteGoTo));
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsMember = "SELECT * FROM member ORDER BY tgl_daftar
DESC";
$rsMember = mysql_query($query_rsMember, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsMember = mysql_fetch_assoc($rsMember);
$totalRows_rsMember = mysql_num_rows($rsMember);
$colname_rsID = "-1";
if (isset($_GET['id'])) {
    $colname_rsID = $_GET['id'];
}
?>

```

Source Code Halaman Atur Kategori Produk :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO kategori (nama_kategori,
keterangan) VALUES (%s, %s)",

GetSQLValueString($_POST['nama_kategori'], "text"),

GetSQLValueString($_POST['keterangan'], "text"));
    mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
    $Result1 = mysql_query($insertSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());

```



```

$insertGoTo = "aturkategoriproduk.php?tambah=sukses";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?') ? "&" : "?");
    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
} header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsKategoriproduk = "SELECT * FROM kategori ORDER BY
id_kategori DESC";
$rsKategoriproduk = mysql_query($query_rsKategoriproduk,
$koneksi) or die(mysql_error());
$row_rsKategoriproduk =
mysql_fetch_assoc($rsKategoriproduk);
$totalRows_rsKategoriproduk =
mysql_num_rows($rsKategoriproduk);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"><html>
<head>
<title>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik</title>
</head>
<body>





```

Source Code Halaman Atur Data Foto :

```
<?php
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {
$target = "../foto/";
$target = $target . basename(
$_FILES['nama_file']['name']);
$insertSQL = sprintf("INSERT INTO foto (id_produk,
nama_foto, nama_file) VALUES (%s, %s, %s)",

GetSQLValueString($_POST['id_produk'], "text"),

GetSQLValueString($_POST['nama_foto'], "text"),

GetSQLValueString($_FILES['nama_file']['name'], "text"));

if(move_uploaded_file($_FILES['nama_file']['tmp_name'],
$target))
{
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$result1 = mysql_query($insertSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());
$insertGoTo = "aturdatafoto.php?file=uploaded";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}else{
header(sprintf("Location: aturdatafoto.php?file=error"));
}
}
$startRow_rsFoto = $pageNum_rsFoto * $maxRows_rsFoto;
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsFoto = "SELECT foto.id_foto, foto.nama_foto,
foto.nama_file, produk.nama_produk FROM foto, produk WHERE
foto.id_produk = produk.id_produk ORDER BY nama_produk
DESC";
$query_limit_rsFoto = sprintf("%s LIMIT %d, %d",
$query_rsFoto, $startRow_rsFoto, $maxRows_rsFoto);
$rsFoto = mysql_query($query_limit_rsFoto, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsFoto = mysql_fetch_assoc($rsFoto);
if (isset($_GET['totalRows_rsFoto'])) {
$totalRows_rsFoto = $_GET['totalRows_rsFoto'];
} else {
$totalRows_rsFoto = mysql_num_rows($rsFoto);
}
$totalPages_rsFoto =
ceil($totalRows_rsFoto/$maxRows_rsFoto)-1;
$queryString_rsFoto = "";
```

```

if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
    $newParams = array();
    foreach ($params as $param) {
        if (strpos($param, "pageNum_rsFoto") == false &&
            strpos($param, "totalRows_rsFoto") == false) {
            array_push($newParams, $param);
        }
    }
    if (count($newParams) != 0) {
        $queryString_rsFoto = "&" . htmlentities(implode("&",
        $newParams));
    }
}
?>

```

Source Code Halaman Atur Data Admin :

```

<?php require_once('../Connections/koneksi.php'); ?>
<?php
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" .
htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] ==
"form1")) {
    $insertSQL = sprintf("INSERT INTO admindata (username,
password) VALUES (%s, %s)",
        GetSQLValueString($_POST['username'],
"text"),
        GetSQLValueString(MD5($_POST['password']), "text"));
    mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
    $Result1 = mysql_query($insertSQL, $koneksi) or
die(mysql_error());
    $insertGoTo = "aturdataadmin.php?tambah=sukses";
    if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
        $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
        $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
    header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_rsAdmindata = "SELECT * FROM admindata ORDER BY
id_admin DESC";
$rsAdmindata = mysql_query($query_rsAdmindata, $koneksi) or
die(mysql_error());
$row_rsAdmindata = mysql_fetch_assoc($rsAdmindata);
$totalRows_rsAdmindata = mysql_num_rows($rsAdmindata);
?>

```

Source Code Halaman Laporan :

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Wardoyo Patung Loroblonyo Antik</title>
</head>
<body>
<table width="1000" border="0" align="center"
cellpadding="0" cellspacing="5">
<tr><td width="1000" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><br />
<div class="style5">Laporan</div><br />
<table width="94%" height="189" border="0" align="center"
cellpadding="2" cellspacing="2">
  <tr><td height="185" colspan="4" align="center"
valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><table width="42%"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><th width="6%" height="40" bgcolor="#CEAD8E"
scope="col">&nbsp;</th>
  <th width="4%" height="40" scope="col">&nbsp;</th>
  <td width="90%" height="40" bgcolor="#EEEEEE"
scope="col"><div align="center" class="style20">
  <div align="left"><a href="laporanmember.php"
class="style20">Cetak Laporan Data Member</a></div>
  </div></td></tr>
  <tr>
  <td height="15">&nbsp;</td>
  <td width="4%" height="15">&nbsp;</td>
  <td height="15">&nbsp;</td></tr>
  <tr>
  <td height="40" bgcolor="#CEAD8E">&nbsp;</td>
  <td width="4%" height="40">&nbsp;</td>
  <td height="40" bgcolor="#EEEEEE"><div
align="center" class="style20">
  <div align="left"><a href="laporanproduk.php"
class="style20">Cetak Laporan Data Produk</a></div>
  </div></td></tr></table>
  </td></tr></table>
</td></tr></table>
</body>
</html>
```