

LAMPIRAN

Source Code Tampilan Menu Utama:

```
<?php
include 'fungsi.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>California Karaoke Ponorogo</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="SHORTCUT ICON" href="img/favicon.png"/>
<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom CSS -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/gaya.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery-ui.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/colorbox/colorbox.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.datetimepicker.css" />

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media
queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<script src="js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.10.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.colorbox.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.datetimepicker.js"></script>
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Custom JS -->
<script type="text/javascript" src="js/skrip.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container container-<?php echo isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] :
'home' ; ?>">
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12 col-sm-12 header menu">
<!-- header menu -->
<?php include 'menu.php'; ?>
</div>
<div class="col-md-12 col-sm-12 header cover">
<!-- header cover -->
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6 col-sm-6 col-sm-push-3 content" data-page="<?php echo
isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 'home' ; ?>">
<!-- content -->
<?php include $content; ?>
</div>
<div class="col-md-3 col-sm-3 col-sm-pull-6 sidebar">
<!-- sidebar 1 -->
<?php include 'sidebar_kiri.php'; ?>
</div>
<div class="col-md-3 col-sm-3 sidebar">
<!-- sidebar 2 -->
<?php include 'sidebar_kanan.php'; ?>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 footer">
<?php include 'footer.php'; ?>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>
```

Source Code Tampilan Room:

```
<?php
$a_kategori = get_all_kategori_room();

$id_kategori_room = isset($_GET['kategori']) ? $_GET['kategori'] : 'all';
$a_room = get_room_by_kategori($id_kategori_room);

// print_rq($a_room);
?>

<div class="room">

<div class="room-title">
ROOM
</div>

<div class="room-menu">
<ul>
<li>
<a href=".?page=room&kategori=all" class="<?php if ($id_kategori_room ==
'all') echo 'active' ?>" >
Semua
</a>
</li>

<?php foreach ($a_kategori as $key => $kategori): ?>
<li>
<a href=".?page=room&kategori=<?php echo $kategori['id_kategori_room']
?>" class="<?php if ($id_kategori_room == $kategori['id_kategori_room']) echo
'active' ?>" >
<?php echo $kategori['kategori_room'] ?>
</a>
</li>
<?php endforeach ?>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>

<div class="clear"></div>

<?php foreach ($a_room as $key => $room) : ?>
<div class="room-item">
<div class="room-content">
<div class="room-caption">
Room <?php echo $room['no_room'] ?>
</div>
```

```

<div class="room-image">
<div class="room-image-bg" style="background-image: url('img/room/<?php echo
$room['no_room'] ?>.jpg')">
</div>

<div class="room-detail">
<table>
<tr>
<td>Type</td> <td>:</td> <td><?php echo $room['kategori_room'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kapasitas</td> <td>:</td> <td><?php echo $room['kapasitas'] ?> orang</td>
</tr>
<tr>
<td>Tarif</td> <td>:</td> <td>Rp. <?php echo format_rupiah(
$room['harga_room'] ) ?> / jam</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="room-button">
<a href=".?page=pesan&no_room=<?php echo $room['no_room'] ?>"
class="pull-left">Pesan</a><a href="javascript::" class="pull-right room-buttom-
detail">Detail</a>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
<?php endforeach ?>

</div>

```

Source Code Pemesanan Room:

```
<?php
$no_room = isset($_GET['no_room']) ? $_GET['no_room'] : "";
$room = get_room_by_id($no_room);
// print_rq($room);
?>

<div class="booking">

<div class="booking-title">
Pesan Room
</div>

<div class="room-image">
<div class="room-image-bg" style="background-image: url('img/room/<?php echo
$room['no_room'] ?>.jpg')">
<div class="room-detail" data-tarif="<?php echo $room['harga_room'] ?>">
<div class="detail-item">
<div class="detail-title">Room <?php echo $room['no_room'] ?></div>
</div>
<div class="detail-item">
<div class="detail-title">Kategori</div>
<div class="detail-content"><?php echo $room['kategori_room'] ?></div>
</div>
<div class="detail-item">
<div class="detail-title">Kapasitas</div>
<div class="detail-content"><?php echo $room['kapasitas'] ?> orang</div>
</div>
<div class="detail-item">
<div class="detail-title">Tarif</div>
<div class="detail-content">Rp. <?php echo format_rupiah( $room['harga_room'] )
?> / jam</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<br>

<div class="booking-title">
Data Tamu
</div>
<div class="booking-form">
<form action=".?page=proses" method="POST" name="booking">
```

```
<input type="hidden" name="no_room" value="<?php echo $room['no_room'];
?>">
```

```
<div class="form-group">
<label for="nama">Nama</label>
<input type="text" class="form-control" id="nama" placeholder="" name="nama"
required>
</div>
```

```
<div class="form-group">
<label for="alamat">Alamat</label>
<textarea class="form-control" id="alamat" placeholder="" rows="5"
name="alamat" required></textarea>
</div>
```

```
<div class="row">
<div class="col-md-5 col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="email" class="form-control" id="email" placeholder=""
name="email" required>
</div>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="no_hp">No HP</label>
<input type="text" class="form-control" id="no_hp" placeholder="" name="no_hp"
required>
</div>
</div>
<div class="col-md-3 col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="durasi">Durasi</label>
<select class="form-control" id="durasi" name="durasi">
<option value="1">1 Jam</option>
<option value="2">2 Jam</option>
<option value="3">3 Jam</option>
<option value="4">4 Jam</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
```

```
<div class="form-group">
<label for="tanggal" data-sekarang="<?php echo date("m-d-Y"); ?>" >Tanggal
& Waktu</label>
<div class="tanggal-waktu">
```

```
<input type="text" class="form-control tanggal_waktu" id="tanggal_waktu"
placeholder="" name="tanggal_waktu" required>
</div>
</div>
```

```
<div class="total-bayar">
Total Bayar <span class="pull-right">Rp. <?php echo format_rupiah(
$room['harga_room'], 2 ) ?></span>
</div>
<div class="form-group text-right">
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg pull-left">Proses</button>
<a href="." class="btn btn-danger btn-lg">Batal</a>
</div>
</form>
</div>

</div>
```

Source Code Nota Pemesanan:

```
<?php

$pemesanan = get_pemesanan_by_id($_GET['id']);

$tanggal = new DateTime($pemesanan['tanggal']);
?>

<div class="nota">

<div class="nota-title">
NOTA PEMESANAN ROOM
</div>
<div class="nota-content">

<div class="nota-wrapper">
<div class="nota-header">
CALIFORNIA KARAOKE PONOROGO
<div class="nota-sub-header">
Jln. Jendral Sudirman No.45 Ponorogo | Telp. (0352) 487227</div>
</div>
<table class="tabel-nota-head">
<tbody>
<tr>
<td class="field">Nota ID</td><td>:</td><td><?php echo $pemesanan['no_id']
?></td>
</tr>
<tr>
<td class="field">Nama</td><td>:</td><td><?php echo $pemesanan['nama']
?></td>
</tr>
<tr>
<td class="field">Alamat</td><td>:</td><td><?php echo $pemesanan['alamat']
?></td>
</tr>
<tr>
<td class="field">Email</td><td>:</td><td><?php echo $pemesanan['email']
?></td>
</tr>
<tr>
<td class="field">No HP</td><td>:</td><td><?php echo $pemesanan['no_hp']
?></td>
</tr>
<tr>
<td class="field">Tanggal</td><td>:</td><td><?php echo $tanggal->format('d M
Y') . ' - Jam ' . $tanggal->format('H:i') ?></td>
```



```

</tr>
<tr>
<td class="field">Status</td><td>:</td><td><strong><?php echo
$pesanan['status'] ?></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```

<br>
<table class="tabel-nota-body">
<thead>
<tr>
<td>No</td>
<td>Deskripsi</td>
<td>Jumlah</td>
<td colspan="2">Total</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td class="text-left">
<strong>
<?php echo "Room " . $pesanan['no_room'] ?>
</strong>
<br>
<?php echo "Kategori: " . $pesanan['kategori_room'] ?>
</td>
<td><?php echo $pesanan['durasi'] ?> jam</td>
<td class="no-right-border">Rp.</td>
<td class="no-left-border"><?php echo format_rupiah($pesanan['total_bayar'])
?></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td class="text-left">
Kode Unik Transfer
</td>
<td>-</td>
<td class="no-right-border">Rp.</td>
<td class="no-left-border"><?php echo format_rupiah($pesanan['kode_unik'])
?></td>
</tr>
<tr class="total-bayar">
<td colspan="3">Total Transfer</td>
<td class="no-right-border">Rp.</td>

```

```
<td class="no-left-border"><?php echo format_rupiah( ($pemesanan['total_bayar']
+ $pemesanan['kode_unik']) ) ?></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
```

```
<br>
<div class="pesan">
<p>KONFIRMASIKAN PEMBAYARAN KE NOMER CUSTOMER SERVICE
CALIFORNIA KARAOKE PONOROGO SETELAH MENTRANSFER
SESUAI
JUMLAH YANG TERTERA DI ATAS. </p>
<p>KEMUDIAN CEK NO ID ANDA DI ROOM DIPESAN UNTUK
MEMASTIKAN PEMESANAN DAN PEMBAYARAN ANDA SUKSES.</p>
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

Source Code Halaman Home Admin:

```
<?php
include 'fungsi.php';
?>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>Admin California</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="SHORTCUT ICON" href="img/favicon.png"/>

<!-- Bootstrap -->
<link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- Plugin CSS -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/jquery-ui.min.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/colorbox/colorbox.css">
<!-- Custom CSS -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/gaya.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/jquery.datetimepicker.css" />

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media
queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

<!-- Plugin JS -->
<script src="../js/jquery-2.0.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-ui-1.10.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/jquery.colorbox.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/jquery.datetimepicker.js"></script>
<!-- Bootstrap JS -->
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Custom JS -->
<script type="text/javascript" src="js/skrip.js"></script>
</head>

<body>
```

```
<div class="container container-<?php echo isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] :
'home' ; ?>">
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 header">
<div class="caption">ADMIN AREA</div>
<?php include 'menu.php'; ?>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 content" data-page="<?php echo
isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 'home' ; ?>">
<!-- content -->
<?php include $content; ?>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 footer">
<?php include 'footer.php'; ?>
</div>
</div>
</div>

</body>

</html>
```

Source Code Cek Pemesanan:

```
<?php
$a_pemesanan = get_data_pemesanan();
// print_rq($a_pemesanan);
?>

<div class="pemesanan">
<div class="pemesanan-subtitle">
Daftar Pemesanan
</div>
<hr>
<table class="table table-striped tabel-pemesanan">
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Nama</th>
<th class="detail-head">Detail Pemesan</th>
<th>No Room</th>
<th>Waktu</th>
<th>Total Bayar</th>
<th>Status</th>
<th class="editor"></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($a_pemesanan as $key => $pemesanan): ?>
<tr class="fmb-item" data-pemesanan="<?php echo
htmlspecialchars(json_encode($pemesanan), ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>">
<td><?php echo $pemesanan['no_id'] ?></td>
<td><?php echo $pemesanan['nama'] ?></td>
<td>
<div class="detail-item">
<div class="detail-caption">Alamat</div>
<?php echo nl2br($pemesanan['alamat']) ?>
</div>
<div class="detail-item">
<div class="detail-caption">Email</div>
<?php echo $pemesanan['email'] ?>
</div>
<div class="detail-item">
<div class="detail-caption">No HP</div>
<?php echo $pemesanan['no_hp'] ?>
</div>
</td>
<td><?php echo $pemesanan['no_room'] ?></td>
<td>
```

```

<?php $tanggal = new DateTime($pemesanan['tanggal']); ?>
<div class="detail-item">
<div class="detail-caption">Tanggal</div>
<?php echo $tanggal->format('d M Y') ?>
</div>
<div class="detail-item">
<div class="detail-caption">Jam</div>
<?php echo $tanggal->format('H:i') ?>
</div>
<div class="detail-item">
<div class="detail-caption">Durasi</div>
<?php echo $pemesanan['durasi'] ?> Jam
</div>
</td>
<td>Rp. <?php echo format_rupiah($pemesanan['total_bayar']) ?></td>
<td><?php echo $pemesanan['status'] ?></td>
<td>
<?php if ($pemesanan['status'] == 'pending'): ?>
<a
href=".?page=simpan&amp;fungsi=kelola_pemesanan&amp;aksi=konfirmasi&amp
;id=<?php echo $pemesanan['no_id'] ?>" class="btn btn-primary btn-
sm">KONFIRMASI</a>
<?php else: ?>
<a
href=".?page=simpan&amp;fungsi=kelola_pemesanan&amp;aksi=pending&amp;id
=<?php echo $pemesanan['no_id'] ?>" class="btn btn-warning btn-
sm">PENDING</a>
<?php endif ?>
<a
href=".?page=simpan&amp;fungsi=kelola_pemesanan&amp;aksi=hapus&amp;id=
<?php echo $pemesanan['no_id'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm">HAPUS</a>
</td>
</tr>
<?php endforeach ?>
</tbody>
</table>

</div>

```

Source Code Setting:

```
<?php
$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : 'home';
?>

<div class="setting">
<div class="setting-menu">
<a href=".?page=setting&id=home" class="<?php if($id=='home') echo
'active' ?>" >HOME</a>
<a href=".?page=setting&id=sidebar" class="<?php if($id=='sidebar') echo
'active' ?>" >SIDEBAR</a>
<a href=".?page=setting&id=profil" class="<?php if($id=='profil') echo
'active' ?>" >PROFIL</a>
<a href=".?page=setting&id=panduan" class="<?php if($id=='panduan') echo
'active' ?>" >CARA PEMESANAN</a>
<a href=".?page=setting&id=list-lagu" class="<?php if($id=='list-lagu') echo
'active' ?>" >LIST LAGU KARAOKE</a>
<a href=".?page=setting&id=status-room" class="<?php if($id=='status-room')
echo 'active' ?>" >STATUS ROOM</a></div>

<?php if ($id == 'home'): ?>

<div class="setting-title">
SETTING HOME
</div>
<hr>

<form action=".?page=simpan&fungsi=save_setting" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label for="header-bg">Header Background</label>
<div class="header-preview">

</div>
<input type="file" class="form-control" name="header-bg" id="header-bg">
</div>
<br>
<div class="form-group">
<label for="body-bg">Body Background</label>
<div class="bodybg-preview">

</div>
<input type="file" class="form-control" name="body-bg" id="body-bg">
</div>

<div class="form-group text-right">
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">Simpan</button>
</div>
</form>

<?php endif ?>

<?php if ($id == 'sidebar'): ?>

<div class="setting-title">
SETTING SIDEBAR
</div>
<hr>

<form action=".?page=simpan&fungsi=save_setting" method="POST">
<div class="form-group">
<label for="editor_sidebar1">Tentang Kami</label>
<textarea id="editor_sidebar1" name="tentang_kami"><?php echo
get_setting('tentang_kami') ?></textarea>
</div>
<br>
<div class="form-group">
<label for="editor_sidebar2">Kontak Kami</label>
<textarea id="editor_sidebar2" name="kontak_kami"><?php echo
get_setting('kontak_kami') ?></textarea>
</div>
<br>
<div class="form-group">
<label for="editor_sidebar3">Bank Pembayaran</label>
<textarea id="editor_sidebar3" name="bank_pembayaran"><?php echo
get_setting('bank_pembayaran') ?></textarea>
</div>
<div class="form-group text-right">
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">Simpan</button>
</div>
</form>

<?php endif ?>

<?php if ($id == 'profil'): ?>

<div class="setting-title">
SETTING SIDEBAR</div>
<hr>
<form action=".?page=simpan&fungsi=save_setting" method="POST">
<div class="form-group">
<label for="editor_sidebar1">Profil Perusahaan</label>
```



```
<textarea id="editor_sidebar1" name="profil_perusahaan" rows="10"><?php echo
get_setting('profil_perusahaan') ?></textarea>
</div>
<br>
```

```
<div class="form-group text-right">
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">Simpan</button>
</div>
</form>
<?php endif ?>
```

```
<?php if ($id == 'panduan'): ?>
```

```
<div class="setting-title">
CARA PEMESANAN</div>
<hr>
```

```
<form action=".?page=simpan&fungsi=save_setting" method="POST">
<div class="form-group">
<label for="editor_sidebar1">Tata Cara Pemesanan Room</label>
<textarea id="editor_sidebar1" name="panduan" rows="15"><?php echo
get_setting('panduan') ?></textarea>
</div>
<br>
```

```
<div class="form-group text-right">
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">Simpan</button>
</div>
</form>
```

```
<?php endif ?>
```

```
<?php if ($id == 'list-lagu'): ?>
```

```
<div class="setting-title">
SETTING SIDEBAR
</div><hr>
```

```
<?php
$a_lagu = get_list_lagu();
// print_rq($a_lagu);
?>
```

```
<table class="table table-striped tabel-lagu">
<thead>
<tr>
<th>ID Lagu</th>
```

```

<th>Judul Lagu</th>
<th>Penyanyi</th>
<th>Genre</th>
<th class="editor"></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($a_lagu as $key => $lagu): ?>
<tr class="lagu-item" data-lagu="<?php echo htmlspecialchars(json_encode($lagu),
ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>">
<td><?php echo $lagu['id_lagu'] ?></td>
<td><?php echo $lagu['judul_lagu'] ?></td>
<td><?php echo $lagu['penyanyi'] ?></td>
<td><?php echo $lagu['genre_lagu'] ?></td>
<td><button class="btn btn-success btn-sm lagu-edit">EDIT
</button>
<a href=".?page=simpan&amp;fungsi=kelola_lagu&amp;aksi=hapus-
lagu&amp;id=<?php echo $lagu['id_lagu'] ?>" class="btn btn-danger btn-sm">
HAPUS
</a>
</td>
</tr>
<?php endforeach ?>
<tr>
<td colspan="4"></td>
<td>
<button class="btn btn-primary lagu-tambah">
TAMBAH LAGU
</button>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="modal fade" id="modal-lagu" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="modal-promo" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">
<form action=".?page=simpan" method="POST" enctype="multipart/form-data">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
<h4 class="modal-title"></h4>
</div>
<div class="modal-body">

<!-- hidden param -->
<input type="hidden" name="fungsi" value="kelola_lagu">
<input type="hidden" name="aksi" value="edit-lagu">

```

```

<input type="hidden" name="id-lagu-awal" value="">

<!-- form input -->
<div class="form-group">
<label>ID Lagu</label>
<input type="text" class="form-control" name="id-lagu" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Judul Lagu</label>
<input type="text" class="form-control" name="judul-lagu" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Penyanyi</label>
<input type="text" class="form-control" name="penyanyi" required>
</div>
<div class="form-group">
<label>Genre Lagu</label>
<input type="text" class="form-control" name="genre-lagu" required>
</div>

</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">TUTUP</button>
<button type="submit" class="btn btn-primary">SIMPAN</button>
</div>
</form></div>
</div>
</div>
<?php endif ?>
<?php if ($id == 'status-room'): ?>
<?php
$a_room = get_room_by_kategori('all');
$status = unserialize( get_setting('status_room') );
// print_rq($status);
?>

<div class="setting-title">
STATUS ROOM
</div><hr>

<form action=".?page=simpan&fungsi=save_status_room" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
<table class="table tabel-status-room">
<thead>
<tr>
<th>No Room</th>

```

```

<th>Kategori</th>
<th>Status</th>
<th>Durasi</th>
<th>Jam Checkin</th>
<th>Jam Checkout</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($a_room as $key => $room): ?>
<tr class="room-item">
<td><?php echo $room['no_room'] ?></td>
<td><?php echo $room['kategori_room'] ?></td>
<td>
<div class="on-off">
<label>
<input type="checkbox" name="status-<?php echo $room['no_room'] ?>" <?php
if($status['status-'. $room['no_room']] == 'on') echo 'checked' ?>>
<span class="checkbox-indicator"></span>
</label>
</div>
</td>
<td>
<div class="form-group">
<select class="form-control" name="durasi-<?php echo $room['no_room'] ?>">
<option value="-" > - </option>
<option value="1" <?php if($status['durasi-'. $room['no_room']] == '1') echo
'selected' ?>>1 Jam</option>
<option value="2" <?php if($status['durasi-'. $room['no_room']] == '2') echo
'selected' ?>>2 Jam</option>
<option value="3" <?php if($status['durasi-'. $room['no_room']] == '3') echo
'selected' ?>>3 Jam</option>
<option value="4" <?php if($status['durasi-'. $room['no_room']] == '4') echo
'selected' ?>>4 Jam</option>
</select>
</div>
</td>
<td>
<div class="form-group"> <input type="text" class="form-control time-picker"
name="checkin-<?php echo $room['no_room'] ?>" value="<?php echo
$status['checkin-'. $room['no_room']] ?>"></div>
</td>
<td>
<div class="form-group"><input type="text" class="form-control time-picker"
name="checkout-<?php echo $room['no_room'] ?>" value="<?php echo
$status['checkout-'. $room['no_room']] ?>"></div>
</td>
</tr><?php endforeach ?>

```

```
</tbody></table>
```

```
<div class="form-group text-right">
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg">Simpan</button>
```

```
</div></form>
```

```
<?php endif ?>
```

```
</div>
```