

LAMPIRAN

Halaman Utama/Home

Source code :

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
/>
<link href="Picture Web/logo-gol.png" rel="shortcut icon" />
<title>Ganesha Operation Ponorogo</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/stylebtn.css" />
<style type="text/css">
<!--
.style7 {font-weight: bold}
-->
</style>
<style type="text/css">
<!--
body {background-image:
url(Picture%20Web/1920_1200_20100605092244255064.jpg);
}
.style9 {font-size: 36px}
.style10 {color: #FFFFFF}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<table id="table">
<tr>
<div id="content">
<a class="back" href=""></a>
<div class="rotator">
<ul id="rotmenu">
<li>
<a href="rot1">Registration</a>
<div style="display:none;">
<div class="info_image">1.png</div>
<div class="info_heading">Pendaftaran</div>
<div class="info_description">
Kamu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu supaya bisa masuk
di halaman student. Klik Read more untuk melakukan pendaftaran
!...
<a href="indexdaftar.php" class="more">Read more</a>
</div>
</div>
</li>
<li>
<a href="rot2">Information</a>
<div style="display:none;">
<div class="info_image">2.png</div>
<div class="info_heading">Informasi</div>
```

```
<div class="info_description">
Informasi-informasi yang ada di Ganesha Operation Ponorogo
Klik Read more untuk informasi selanjutnya...
<a href="home.php?halaman=biaya" class="more">Read more</a>
</div>
</div>
</li>
<li>
<a href="rot2">Download</a>
<div style="display:none;">
<div class="info_image">3.png</div>
<div class="info_heading">Download File</div>
<div class="info_description">
Kamu bisa menDownload file yang ada di web site ini
Klik Read more untuk download file ...
<a href="home.php?halaman=download" class="more">Read more</a>
</div>
</div>
</li>
<li>
<a href="rot2">Upload</a>
<div style="display:none;">
<div class="info_image">1.png</div>
<div class="info_heading">Upload File</div>
<div class="info_description">
Kamu bisa mengUpload file di web site ini
Klik Read more unutm Upload file...
<a href="home.php?halaman=upload" class="more">Read more</a>
</div>
</div>
</li>
<li>
<a href="rot3">Contact Us</a>
<div style="display:none;">
<div class="info_image">2.png</div>
<div class="info_heading">Hubungi Kami</div>
<div class="info_description">
Jika Anda ingin menanyakan informasi lebih lanjut bisa datang
langsung ke lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation terdekat.
Tempat Pendaftaran dan belajar : Ponorogo, Jln. Batoro Katong No.
215 481608...
<a href="#" class="more"></a>
</div>
</div>
</li>
</ul>
<div id="rot1">
<img src="" width="900" height="200" class="bg" alt=""/>
<div class="heading">
<h1></h1>
</div>
<div class="description">
<p></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- The JavaScript -->
```

```

<script type="text/javascript" src="js/jquery-
1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function() {
/* the index of the current list element */
var current = 1;
/* function to iterate through all the list elements */
var iterate = function(){
var i = parseInt(current+1);
var lis = $('#rotmenu').children('li').size();
if(i>lis) i = 1;
display($('#rotmenu li:nth-child('+i+')'));
}
/* Initially display the first one */
display($('#rotmenu li:first'));
/* In intervals of 3 seconds jump to the next element */
var slidetime = setInterval(iterate,3000);
/* if the User clicks on one list item, the auto slider stops */
$('#rotmenu li').bind('click',function(e){
clearTimeout(slidetime);
display($(this));
e.preventDefault();
});
/* displays each element associated to the "elem" list element */
function display(elem){
var $this = elem;
var repeat = false;
if(current == parseInt($this.index() + 1))
repeat = true;
/* slide in the current one */
if(!repeat)
$this.parent().find('li:nth-child('+current+')
a').stop(true,true).animate({'marginRight':'-
20px'},300,function(){
$(this).animate({'opacity':'0.7'},700);
});
current = parseInt($this.index() + 1);
var elem = $('a',$this);
/* slide out the clicked or next one */
elem.stop(true,true).animate({'marginRight':'0px','opacity':'1.0'}
,300);
/* the heading and description will slide out */
var info_elem = elem.next();
$('#rot1 .heading').animate({'left':'-420px'},
500,'easeOutCirc',function(){
$('#h1',$this).html(info_elem.find('.info_heading').html());
$(this).animate({'left':'0px'},400,'easeInOutQuad');
});
$('#rot1 .description').animate({'bottom':'-
270px'},500,'easeOutCirc',function(){
$('#p',$this).html(info_elem.find('.info_description').html());
$(this).animate({'bottom':'0px'},400,'easeInOutQuad');
})
/* the image will fade out and another will fade in */
$('#rot1').prepend(
$('#<img/>',{

```

```

style :      'opacity:0',
className : 'bg'
}).load(
function(){
$(this).animate({'opacity':'1'},600);
$('#rot1
img:first').next().animate({'opacity':'0'},700,function(){
$(this).remove();
});
}
).attr('src','images/'+info_elem.find('.info_image').html()).attr(
'width','900').attr('height','200'));
});
</script>
<?php
if(isset($_GET['halaman']))
{
$page = $_GET['halaman'];
require_once("".$page.".php");
}
else {
require_once("home.php");
}
?>
<table width="910" border="0">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Halaman Student

Source code :

```

// cek login
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username']) || empty($_SESSION['username']))
{
header('location:login.php');
}
?>
// config
<?php
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';

```

```

$dbname = 'ganesha';
$connect = mysql_connect($host, $user, $pass) or
die(mysql_error());
$dbselect = mysql_select_db($dbname);
?>
// login
<html>
<head>
<title>Student</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/stylebtn.css" />
<style type="text/css">
<!--
.style7 {font-weight: bold}
.style8 {font-size: 36px}
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {background-image:
url(../Picture%20Web/dark_spot_background_texture_50611_1366x768.j
pg);
}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<div align="center" class="kotak1">
<table width="450" height="45" border="0">
<tr>
<td height="36" bgcolor="#FF6600"><div align="right"><a
href=" ../home.php">Close </a></div></td>
</tr>
</table>
<h1>Login Student</h1>
<p>
<?php
if (!empty($_GET['error'])) {
if ($_GET['error'] == 1) {
echo '<h3>Username dan Password belum diisi!</h3>';
} else if ($_GET['error'] == 2) {
echo '<h3>Username belum diisi!</h3>';
} else if ($_GET['error'] == 3) {
echo '<h3>Password belum diisi!</h3>';
} else if ($_GET['error'] == 4) {
echo '<h3>Username dan Password tidak terdaftar!</h3>';
}
}
?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<form name="login" action="otentikasi.php" method="post">
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">

```

```

<tr>
<td>Username</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="username" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td>:</td>
<td><input type="password" name="password" /></td>
</tr>
<tr align="right">
<td colspan="3"><input type="submit" name="login" value="Login"
/></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="450" height="45" border="0">
<tr>
<td height="36" bgcolor="#FF6600">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script>
</div>
</body>
</html>
// logout
<?php
session_start();
session_destroy();
header('location:login.php');
?>
// otentikasi
<?php
include('config.php');
session_start();
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$username = mysql_real_escape_string($username);
$password = mysql_real_escape_string($password);
if (empty($username) && empty($password)) {
header('location:login.php?error=1');
break;
} else if (empty($username)) {
header('location:login.php?error=2');
break;
} else if (empty($password)) {
header('location:login.php?error=3');
break;
}
$q = mysql_query("select * from student where
kd_student='$username' and password='$password'");

```

```

if (mysql_num_rows($q) == 1) {
$_SESSION['username'] = $username;
header('location:frmStudent.php');
} else {
header('location:login.php?error=4');
}
?>
//frmStudent
<?php
session_start();
include ("config.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link href="Picture Web/logo-gol.png" rel="shortcut icon" />
<title>Student</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/stylebtn.css" />
<style type="text/css">
<!--
.style7 {font-weight: bold}
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {background-image:
url(Picture%20Web/dark_spot_background_texture_50611_1366x768.jpg)
;
}
.style9 {font-size: 36px}
.style10 {color: #FFFFFF}
.style11 {font-size: 24px;color: #FF9900;
}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<table width="970" border="0">
<tr>
<td><div align="right"><a href="logout.php"><span
class="style10">Logout</span> </a></div></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="center">
<table width="970" border="0">
<tr>
<td width="150" height="104"><div align="center"></div></td>
<td width="497"><div align="right" class="style7">
<div align="center" class="style9 style10">Lembaga Bimbingan
Belajar Ganesha Operation Ponorogo</div>

```

```

</div></td>
<td width="300"><div align="center"></div></td>
</tr>
</table>
<ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li><a href="cariStudent.php">Student</a></li>
<li><a href="cariTeacher.php">Teacher</a></li>
<li><a href="cariJadwal.php">Jadwal</a></li>
<li><a href="cariMatpel.php">Mata Pelajaran</a></li>
<li><a href="cariNilai.php">Nilai</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h1>
<?php
//echo "<p>Selamat Datang : <i>".$_SESSION['username'].</i>
!</p>"
?>
</h1>
<table width="200" border="0">
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>
<h1 class="style10">Student</h1>
<p><script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script>
</p>
</div>
</body>
<p>
<div align="center">
<table width="970" border="0">
<tr>
<td bgcolor="#FF9900" height="30"><div align="center">2015 Ganesha
Operation | TI Ganesha Operation Ponorogo</div> </td>
</tr>
</table>
</div>
</p>
</html>

```

Halaman Teacher

Source code :

```

//cek login1
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username']) || empty($_SESSION['username']))
{
header('location:login1.php');

```



```

}
?>
//config
?php
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';
$dbname = 'ganesha';
$connect = mysql_connect($host, $user, $pass) or
die(mysql_error());
$dbselect = mysql_select_db($dbname);
?>
//login1
<html>
<head>
<title>Teacher</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/stylebtn.css" />
<style type="text/css">
<!--
.style7 {font-weight: bold}
.style8 {font-size: 36px}
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {background-image:
url(../Picture%20Web/dark_spot_background_texture_50611_1366x768.j
pg);
}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<div align="center" class="kotak1">
<table width="450" height="45" border="0">
<tr>
<td height="36" bgcolor="#FF6600"><div align="right"><a
href="../home.php">Close </a></div></td>
</tr>
</table>
<h1>Login Teacher</h1>
<p>
<?php
if (!empty($_GET['error'])) {
if ($_GET['error'] == 1) {
echo '<h3>Username dan Password belum diisi!</h3>';
} else if ($_GET['error'] == 2) {
echo '<h3>Username belum diisi!</h3>';
} else if ($_GET['error'] == 3) {
echo '<h3>Password belum diisi!</h3>';
} else if ($_GET['error'] == 4) { echo '<h3>Username dan Password
tidak terdaftar!</h3>';

```

```

}}
?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<form name="login" action="otentikasil.php" method="post">
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td>Username</td>
<td>:</td>
<td><input type="text" name="username" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td>:</td>
<td><input type="password" name="password" /></td>
</tr>
<tr align="right">
<td colspan="3"><input type="submit" name="login" value="Login"
/></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="450" height="45" border="0">
<tr>
<td height="36" bgcolor="#FF6600">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
<script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script>
</div>
</body>
</html>
//logout1
<?php
session_start();
session_destroy();
header('location:login1.php');
?>
//otentikasil
<?php
include('config.php');
session_start();
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$username = mysql_real_escape_string($username);
$password = mysql_real_escape_string($password);
if (empty($username) && empty($password)) {
header('location:login1.php?error=1');
break;
} else if (empty($username)) {
header('location:login1.php?error=2');
break;
}

```

```

} else if (empty($password)) {
header('location:login1.php?error=3');
break;
}
$q = mysql_query("select * from teacher where
kd_teacher='$username' and password='$password'");
if (mysql_num_rows($q) == 1) {
$_SESSION['username'] =
$username;header('location:frmTeacher.php');
} else {
header('location:login1.php?error=4');
}
?>
//frmTeacher
<?php
session_start();
include ("config.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link href="Picture Web/logo-gol.png" rel="shortcut icon" />
<title>Teacher</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/stylebtn.css" />
<style type="text/css">
<!--
.style7 {font-weight: bold}
-->
</style>

<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {background-image:
url(Picture%20Web/dark_spot_background_texture_50611_1366x768.jpg)
;
}
.style9 {font-size: 36px}
.style10 {color: #FFFFFF}
.style11 {font-size: 24px;color: #FF9900;
}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<table width="970" border="0">
<tr>
<td><div align="right"><a href="logout1.php"><span
class="style10">Logout</span> </a></div></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="center">

```

```

<table width="970" border="1">
<tr>
<td width="150" height="104"><div align="center"></div></td>
<td width="497"><div align="right" class="style7">
<div align="center" class="style9 style10">Lembaga Bimbingan
Belajar Ganesha Operation Ponorogo</div>
</div></td>
<td width="300"><div align="center"></div></td>
</tr>
</table>
<ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li><a href="cariStudent.php">Student</a></li>
<li><a href="cariTeacher.php">Teacher</a></li>
<li><a href="cariJadwal.php">Jadwal</a></li>
<li><a href="cariMatpel.php">Mata Pelajaran</a></li>
<li><a href="cariNilai.php">Nilai</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h1>
<?php
//echo "<p>Selamat Datang : <i>".$_SESSION['username'].</i>
!</p>"
?>
</h1>
<table width="200" border="0">
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>
<h1 class="style10">Teacher</h1>
<p><script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script>
</p>
</div>
</body>
<p>
<div align="center">
<table width="970" border="0">
<tr>
<td bgcolor="#FF9900" height="30"><div align="center">2015 Ganesha
Operation | TI Ganesha Operation Ponorogo</div> </td>
</tr>
</table>
</div>
</p>
</html>

```

Halaman Administrator

Source code :

```
//cek login2
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['username']) || empty($_SESSION['username']))
{
    header('location:login2.php');
}
?>
//config
<?php
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';
$dbname = 'ganesha';
$connect = mysql_connect($host, $user, $pass) or
die(mysql_error());
$dbselect = mysql_select_db($dbname);
?>
//login2
<html>
<head>
<title>Administrator</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/stylebtn.css" />
<style type="text/css">
<!--
.style7 {font-weight: bold}
.style8 {font-size: 36px}
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-
8859-1"><style type="text/css">
<!--
body {background-image:
url(../Picture%20Web/dark_spot_background_texture_50611_1366x768.j
pg);
}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<div align="center" class="kotak1">
<table width="450" height="45" border="0">
<tr>
<td height="36" bgcolor="#FF6600"><div align="right"><a
href="../home.php">Close </a></div></td>
</tr>
</table>
<h1>Login Admin</h1>
<p>
<?php
```



```

header('location:login2.php?error=1');
break;
} else if (empty($username)) {
header('location:login2.php?error=2');
break;
} else if (empty($password)) {
header('location:login2.php?error=3');
break;}
$q = mysql_query("select * from admin where username='$username'
and password='$password'");
if (mysql_num_rows($q) == 1) {
$_SESSION['username'] = $username;
header('location:frmAdmin.php');
} else {
header('location:login2.php?error=4');
}
?>
//frmAdmin
<?php
session_start();
include ("config.php");
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<link href="Picture Web/logo-gol.png" rel="shortcut icon" />
<title>Administrator</title>
<link rel="stylesheet" href="CSS/stylebtn.css" />
<style type="text/css">
<!--
.style7 {font-weight: bold}
-->
</style>
<script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<style type="text/css">
<!--
body {background-image:
url(Picture%20Web/dark_spot_background_texture_50611_1366x768.jpg)
;
}
.style9 {font-size: 36px}
.style10 {color: #FFFFFF}
.style11 {font-size: 24px;color: #FF9900;
}
-->
</style></head>
<body>
<div align="center">
<table width="970" border="0">
<tr>
<td><div align="right"><a href="logout2.php"><span
class="style10">Logout</span> </a></div></td>
</tr>

```

```

</table>
</div>
<div align="center">
<table width="970" border="1">
<tr>
<td width="150" height="104"><div align="center"></div></td>
<td width="497"><div align="right" class="style7">
<div align="center" class="style9 style10">Lembaga Bimbingan
Belajar Ganesha Operation Ponorogo</div>
</div></td>
<td width="300"><div align="center"></div></td>
</tr>
</table>
<ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
<li><a href="viewStudentEdit.php">Student</a></li>
<li><a href="viewTeacherEdit.php">Teacher</a></li>
<li><a href="viewJadwalEdit.php">Jadwal</a></li>
<li><a href="viewMatpelEdit.php">Mata Pelajaran</a></li>
<li><a href="viewNilaiEdit.php">Nilai</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h1>
<?php
echo "<p>Selamat Datang : <i>".$_SESSION['username'].</i> !</p>"
?>
</h1>
<table width="200" border="0">
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="viewAdminEdit.php" class="style11">Edit
Administrator</a></strong></p>
<p><script type="text/javascript">
<!--
var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1",
{imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif",
imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
//-->
</script>
</p>
</div>
</body>
<p>
<div align="center">
<table width="970" border="0">
<tr>
<td bgcolor="#FF9900" height="30"><div align="center">2015 Ganesha
Operation | TI Ganesha Operation Ponorogo</div> </td>
</tr>
</table>
</div>
</p>
</html>

```