

## DAFTAR PUSTAKA

Emilia Santi Flora Ginting. 2012 . *Pengolahan file dan pendeteksian file yang dicurigai adanya virus dengan metode mime type.*

H.M Jogiyanto. 2005. *Analisis & Disain Sistem Informasi.* Yogyakarta : Andi Offset.

Kadir, Abdul. 2008. *Dasar Pemograman Web Dinamis Menggunakan PHP.* Andi, Yogyakarta.

Kristanto, Harianto. 2004. *Konsep dan Perancangan DATABASE.* Andi, Yogyakarta.

Marlinda, Linda. 2004. *Sistem Basis Data.* Andi, Yogyakarta.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34199/4/Chapter%20II.pdf>






<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/31427>

[http://academia.edu/6912277/PENGERTIAN\\_DASAR\\_DAN\\_SIMBOL\\_FLOWCHART.HTML](http://academia.edu/6912277/PENGERTIAN_DASAR_DAN_SIMBOL_FLOWCHART.HTML). (15 mei 2015)


<http://informatika.web.id/data-flow-diagram.html>. (12 juni 2015)

**BERITA ACARA  
BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ABDURROHIIM  
 NIM : 11531160  
 Program Studi : Informatika  
 Fakultas : Teknik  
 Judul Skripsi : Perancangan Sistem Upload-Download Materi Sebagai Media Berbagi Materi Pembelajaran dan Perkuliahan Antar Dosen dan Mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
 Dosen Pembimbing : MUNIRAH MUSLIM, S.Kom, MT  
 Konsultasi :

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
1.	16 Juni '15	Ace judul, Daijut Bab 1	
2.	18 Juni '15	Bab 1, Rumusan masalah & partajam.	
3.	19 Juni '15	RM di. Batasan masalah & Metodologi perancangan & benesi	
4.	6 Juli '15	Bab 1 ab. Bab 2 tambahkan review Peneliti sebelumnya	
5.	14 Juli '15	Siulapan & Daftar pustaka	






Ponorogo, 2015  
Dosen Pembimbing



**MUNIRAH MUSLIM, S.Kom, MT**  
NIK. 19791107 200912 13

**BERITA ACARA  
BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ABDURROHIIM  
 NIM : 11531160  
 Program Studi : Informatika  
 Fakultas : Teknik  
 Judul Skripsi : Perancangan Sistem Upload-Download Materi Sebagai Media Berbagi Materi Pembelajaran dan Perkuliahan Antar Dosen dan Mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
 Dosen Pembimbing : MUNIRAH MUSLIM, S.Kom, MT  
 Konsultasi :

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
6.	28 Mei '15	Bab 2 dan lanjut bab 3	
7.	1 Agsr '15	Bab 3, dtd 2 flowchart di buat	
8.	10 Agsr '15	layang-layang by sumber lain	
9.	11 Agsr '15	Bab 3 dan Bab 4, tambahkan source code	
10.	13 Agsr '15	Bab 4 dan Demo di jadwalkan	

Ponorogo, 2015  
Dosen Pembimbing




**MUNIRAH MUSLIM, S.Kom, MT**  
NIK. 19791107 200912 13

**BERITA ACARA  
BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ABDURROHIIM  
NIM : 11531160  
Program Studi : Informatika  
Fakultas : Teknik  
Judul Skripsi : Perancangan Sistem Upload-Download Materi Sebagai Media Berbagi Materi Pembelajaran dan Perkuliahan Antar Dosen dan Mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Dosen Pembimbing : MUNIRAH MUSLIM, S.Kom, MT  
Konsultasi :

No	Tanggal	Uraian	Paraf Pembimbing
11.	15 / 8 / 15	Demo aplikasi F 2 skripsi dan bab 5 & Abstrak	B.
12.	18 / 8 / 15	Bab 5 skripsi mengenai RM skripsi. Abstrak skripsi Ade Ujia Sidiq.	L.

Ponorogo, 2015  
Dosen Pembimbing



**MUNIRAH MUSLIM, S.Kom, MT**  
NIK. 19791107 200912 13

## LAMPIRAN

### 1. Halaman Index

#### Source code untuk halaman index

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1" />
  <meta charset="utf-8" />
  <title>SiUDoMU (Sistem Upload-Download Materi
Unmuh Ponorogo)</title>
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />
  <meta name="description" content="User login
page" />
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />
  <link
rel="stylesheet"href="assets/css/bootstrap.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="assets/font-
awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" />
  <link rel="stylesheet"
href="assets/css/select2.css"/>
  <link rel="stylesheet"
href="assets/fonts/fonts.googleapis.com.css" />
  <link rel="stylesheet"
href="assets/css/ace.min.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/ace
rtl.min.css" />
</head>
<body class="login-layout blur-login"
OnLoad="document.login.username.focus();">
<div class="main-container">
<div class="main-content">
<div class="row">
<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1">
<div class="login-container">
<div class="center">
  <h1><i class="ace-icon fa fa-eye green"></i>
  <span class="red">SiUDoMU </span><span
class="white">ONLINE</span>
  </h1>
  <span class="white"><h5>Sistem Upload-Download
Materi Unmuh Ponorogo</h5></span>
</div>
<div class="space-6"></div>
<div id="loading" style="text-align: center"></div>
<div class="position-relative">
  <div id="login-box" class="login-box visible
widget-box no-border">
<div class="widget-body">
<div class="widget-main">
<h4 class="header blue lighter bigger">
<i class="ace-icon fa fa-coffee green"></i>
Please Enter Your Information
</h4>
<div class="space-6"></div>
```

```

<div class="row">
<center></center>
</div>
<div class="social-or-login center">
<span class="bigger-110">Contact Person</span>
</div>
<div class="space-6"></div>
<div class="social-login center">
<a
href="https://www.facebook.com/hackerzcintatakpernahmat
i" class="btn btn-primary">
<i class="ace-icon fa fa-facebook"></i>
</a>
<a class="btn btn-info"
href="http://teknik.umpo.ac.id">
<i class="ace-icon fa fa-university"></i>
</a>
<a class="btn btn-danger">
<i class="ace-icon fa fa-google-plus"></i>
</a>
</div>
</div>
<div class="toolbar clearfix">
<div>
<a href="dosen/login_dosen.php" class="forgot-password-
link">
<i class="ace-icon fa fa-arrow-left"></i>
Login Dosen
</a>
</div>
<div>
<a href="mahasiswa/login_mhs.php" class="user-signup-
link">
Login Mahasiswa
<i class="ace-icon fa fa-arrow-right"></i>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="navbar-fixed-top align-right">
<br/>
&nbsp;
<a id="btn-login-dark" href="#">Dark</a>
&nbsp;
<span class="blue"></span>
&nbsp;
<a id="btn-login-blur" href="#">Blur</a>
&nbsp;
<span class="blue"></span>
&nbsp;
<a id="btn-login-light" href="#">Light</a>
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</div>
<!--[if !IE]> -->
<script src="assets/js/jquery.2.1.1.min.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="assets/js/jquery.validate.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
if('ontouchstart' in document.documentElement)
document.write("<script
src='assets/js/jquery.mobile.custom.min.js'>"+"</script>");
</script>
<!-- inline scripts related to this page -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function($) {
$(document).on('click', '.toolbar a[data-target]',
function(e) {
e.preventDefault();
var target = $(this).data('target');
$('.widget-box.visible').removeClass('visible');//hide
others
$(target).addClass('visible');//show target
});
});
//you don't need this, just used for changing
background
jQuery(function($) {
$('#btn-login-dark').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout');
$('#id-text2').attr('class', 'white');
$('#id-company-text').attr('class', 'blue');
e.preventDefault();
});
$('#btn-login-light').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout light-login');
$('#id-text2').attr('class', 'grey');
$('#id-company-text').attr('class', 'blue');
e.preventDefault();
});
$('#btn-login-blur').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout blur-login');
$('#id-text2').attr('class', 'white');
$('#id-company-text').attr('class', 'light-blue');
e.preventDefault();
});
});
</script>
</body>
</html>
```

## 2. Halaman Register

### Source code untuk menampilkan halaman Register

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1" />
<meta charset="utf-8" />
<title>Register - Dosen</title>
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" />
<meta name="description" content="User Register
page"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />
<link rel="stylesheet"
href="../assets/css/bootstrap.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="../assets/font-
awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet"
href="../assets/css/select2.css" />
<link rel="stylesheet"
href="../assets/fonts/fonts.googleapis.com.css" />
<link rel="stylesheet"
href="../assets/css/ace.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="../assets/css/ace-
rtl.min.css" />
</head>
<body class="login-layout blur-login">
<div class="main-container">
<div class="main-content">
<div class="row">
<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1">
<div class="login-container">
<div class="center">
<h1>
<i class="ace-icon fa fa-eye green"></i>
<span class="red">SiUDoMU</span><span
class="white">ONLINE</span>
</h1>
<span class="white"><h5>Sistem Upload-Download
Materi Unmuh Ponorogo</h5></span>
</div>
<div class="space-6"></div>
<div id="loading" style="text-align: center"></div>
<div class="position-relative">
<div id="login-box" class="login-box visible widget-
box no-border">
<div class="widget-body">
<div class="widget-main">
<h4 class="header blue lighter bigger">
<i class="ace-icon fa fa-users blue"></i>
Registrasi User ID Dosen
</h4>
<div class="space-6"></div>
<form id="validation-reg" name="register"
method="post" action="proses/proses_register.php">
<fieldset>
```



```
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="text" id="id_user" name="id_user"
class="form-control" placeholder="Nomer Induk
Karyawan" />
<i class="ace-icon fa fa-barcode"></i>
</span>
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="text" id="nama" name="nama"
class="form-control" placeholder="Nama Lengkap" />
<i class="ace-icon fa fa-user"></i>
</span>
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="text" id="tempat_tgl_lahir"
name="tempat_tgl_lahir" class="form-control"
placeholder="TTL Exp: Magetan, 15 Mei 1993" />
<i class="ace-icon fa fa-calendar"></i>
</span>
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="text" id="alamat" name="alamat"
class="form-control" placeholder="Alamat" />
<i class="ace-icon fa fa-home"></i>
</span>
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="text" id="no_tlp" name="no_tlp"
class="form-control" placeholder="Nomor Telephone"
/>
<i class="ace-icon fa fa-phone"></i>
</span>
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="email" name="email" id="email"
class="form-control"
placeholder="Example@siudomu.com" />
<i class="ace-icon fa fa-envelope"></i>
</span>
</label>
</div>
</div>
```

```

<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="password" id="password" name="password"
class="form-control" placeholder="Password" />
<i class="ace-icon fa fa-lock"></i>
</span>
</label>
</div>
<div class="form-group">
<input type="hidden" name="level" value="dosen"/>
</div>
<div class="form-group">
<label class="block">
<input type="checkbox" id="checkbox" name="checkbox"
class="ace" />
<span class="lbl">
I accept the
<a href="#">User Agreement</a>
</span>
</label>
</div>
<div class="space-24"></div>
<div class="clearfix">
<button type="reset" class="width-30 pull-left btn
btn-sm">
<i class="ace-icon fa fa-refresh"></i>
<span class="bigger-110">Reset</span>
</button>
<button class="width-35 pull-right btn btn-sm btn-
primary">
<i class="ace-icon fa fa-key"></i>
<span class="bigger-110">Register</span>
</button>
</div>
</fieldset>
</form>
<h4 class="blue">&copy; SiUDoMU-UMPO</h4>
<div class="social-or-login center">
<span class="bigger-110">Contact</span>
</div>
<div class="space-6"></div>
<div class="social-login center">
<a class="btn btn-primary">
<i class="ace-icon fa fa-facebook"></i>
</a>
<a href="http://teknik.umpo.ac.id" class="btn btn-
info">
<i class="ace-icon fa fa-university"></i>
</a>
<a class="btn btn-danger">
<i class="ace-icon fa fa-google-plus"></i>
</a>
</div>
</div><div class="toolbar clearfix">
<div>
<a href="login_dosen.php" class="forgot-password-
link">
<i class="ace-icon fa fa-arrow-left"></i>
Back To Login

```

```

</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="navbar-fixed-top align-right">
<br />
&nbsp;
<a id="btn-login-dark" href="#">Dark</a>
&nbsp;
<span class="blue"></span>
&nbsp;
<a id="btn-login-blur" href="#">Blur</a>
&nbsp;
<span class="blue"></span>
&nbsp;
<a id="btn-login-light" href="#">Light</a>
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script
src="../../assets/js/jquery.2.1.1.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/jquery.validate.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
if('ontouchstart' in document.documentElement)
document.write("<script
src='assets/js/jquery.mobile.custom.min.js'>"+"<"+"/
script>");
</script>
<script type="text/javascript">
jQuery(function($) {
$(document).on('click', '.toolbar a[data-target]',
function(e) {
e.preventDefault();
var target = $(this).data('target');
$('.widget-
box.visible').removeClass('visible');//hide others
$(target).addClass('visible');//show target
});
});
//you don't need this, just used for changing
background
jQuery(function($) {
$('#btn-login-dark').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout');
$('#id-text2').attr('class', 'white');
$('#id-company-text').attr('class', 'blue');
e.preventDefault();
});
$('#btn-login-light').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout light-login');
$('#id-text2').attr('class', 'grey');

```

```

$('#id-company-text').attr('class', 'blue');
e.preventDefault();
});
$('#btn-login-blur').on('click', function(e) {
$('#body').attr('class', 'login-layout blur-login');
$('#id-text2').attr('class', 'white');
$('#id-company-text').attr('class', 'light-blue');
e.preventDefault();
});
});
</script>
</body>
</html>

```

### 3. Halaman Login

#### **Source code halaman Login :**

```

<?php
error_reporting(0);
include('../config.php');
include('cek-login-redirect.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1" />
<meta charset="utf-8" />
<title>Dosen Login Page - SiUDoMU (Sistem Upload-
Download Materi Unmuh Ponorogo)</title>
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" />
<meta name="description" content="User login page"
/>
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />

<link rel="stylesheet"
href="../assets/css/bootstrap.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="../assets/font-
awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet"
href="../assets/css/select2.css" />
<link rel="stylesheet"
href="../assets/fonts/fonts.googleapis.com.css" />
<link rel="stylesheet"
href="../assets/css/ace.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="../assets/css/ace-
rtl.min.css" />
</head>
<body class="login-layout blur-login"
OnLoad="document.login.username.focus();">
<div class="main-container">
<div class="main-content">
<div class="row">
<div class="col-sm-10 col-sm-offset-1">
<div class="login-container">

```

```

<div class="center">
<h1>
<i class="ace-icon fa fa-eye green"></i>
<span class="red">SiUDoMU </span><span
class="white">ONLINE</span>
</h1>
<span class="white"><h5>Sistem Upload-Download
Materi Unmuh Ponorogo</h5></span>
</div>
<div class="space-6"></div>
<div id="loading" style="text-align: center"></div>
<div class="position-relative">
<div id="login-box" class="login-box visible widget-
box no-border">
<div class="widget-body">
<div class="widget-main">
<h4 class="header blue lighter bigger">
<i class="ace-icon fa fa-coffee green"></i>
Please Enter Your Information
</h4>
<div class="space-6"></div>
<form name="form" id="loginF" method="post"
action="otentikasi.php" class="form-horizontal">
<fieldset>
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon input-icon-right">
<input type="email" name="email" id="email"
value="" class="form-control" placeholder="E-mail"
/> <i class="ace-icon fa fa-
user"></i></span>
</label>
</div>
<div class="form-group">
<label class="block clearfix">
<span class="block input-icon
input-icon-right"> <input
type="password" name="password" value=""
id="password" class="form-control"
placeholder="Password" />
<i class="ace-icon fa fa-lock"></i>
</span>
</label>
</div>
<div class="space"></div>
<div class="clearfix">
<label class="inline">
<input type="checkbox" class="ace" />
<span class="lbl"> Remember Me</span>
</label>
<div class="form-group">
<button class="width-35 pull-right btn btn-sm btn-
primary"
onclick="waitingDialog.show();setTimeout(function ()
{waitingDialog.hide();}, 3000);>
<i class="ace-icon fa fa-key"></i>
<span class="bigger-110">Login</span>
</button>
</div>

```



```
src="../../../assets/js/jquery.2.1.1.min.js"></script>
<script
src="../../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../../assets/js/jquery.validate.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
if('ontouchstart' in document.documentElement)
document.write("<script
src='assets/js/jquery.mobile.custom.min.js'>"+"<"+"/
script>");
</script>
<script type="text/javascript">
jQuery(function($) {
jQuery(document).on('click', '.toolbar a[data-target]',
function(e) {
e.preventDefault();
var target = $(this).data('target');
$('.widget-
box.visible').removeClass('visible');//hide others
$(target).addClass('visible');//show target
});
});
jQuery(function($) {
$('#btn-login-dark').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout');
$('#id-text2').attr('class', 'white');
$('#id-company-text').attr('class', 'blue');
e.preventDefault();
});
$('#btn-login-light').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout light-login');
$('#id-text2').attr('class', 'grey');
$('#id-company-text').attr('class', 'blue');
e.preventDefault();
});
$('#btn-login-blur').on('click', function(e) {
$('body').attr('class', 'login-layout blur-login');
$('#id-text2').attr('class', 'white');
$('#id-company-text').attr('class', 'light-blue');
e.preventDefault();
});
});
</script>
</body>
</html>
```

#### 4. Halaman Home

##### Source code halaman home

```
<?php
include('../config.php');
include('cek-login.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" />

<title>ADMIN-SiUDoMU Online</title>
<!-- Stylesheet -->
<link href="../assets/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="../assets/css/sb-admin.css"
rel="stylesheet">
<link href="../assets/css/plugins/morris.css"
rel="stylesheet">
<link href="../assets/font-awesome/4.1.0/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"
role="navigation">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-
collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>

<a class="navbar-brand"
href="home.php?page=welcome">SiUDoMU ONLINE</a>
</div>
<ul class="nav navbar-right top-nav">
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
email='".$$_SESSION['email']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result)){

$query=mysql_query("select * from profil where
id_user='".$$_SESSION['id_user']."'");
while($data=mysql_fetch_array($query)){
```



```

echo"<img src='../profil/$data[avatar]'
class='navbar-brand'>";
}
}
?>
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
email='".$$_SESSION['email']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "<strong>".$row['id_user']."</strong>";
echo " - ";
echo "<strong>".$row['nama']."</strong>";
}
?>
<b class="caret"></b></a>
<ul class="dropdown-menu">
<li>
<a href="?page=profil"><i class="fa fa fa-user"></i>
Profile</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li>
<a href="logout.php"><i class="fa fa-fw fa-power-
off"></i> Log Out</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-
collapse">
<ul class="nav navbar-nav side-nav">
<li>
<a href="?page=profil"><i class="fa fa fa-user"></i>
Profil</a>
</li>
<li>
<a href="?page=upload_materi"><i class="fa fa-
upload"></i> Upload Materi</a>
</li>
<li>
<a href="?page=view_myfile"><i class="fa fa-
download"></i> My File</a>
</li>
<li>
<a href="?page=artikel"><i class="fa fa-fw fa-
edit"></i> Artikel</a>
</li>
<li>
<a href="?page=view_kotak_saran"><i class="fa fa-
envelope"></i> Kotak Saran</a>
</li>
<li>
<a href="javascript:;" data-toggle="collapse" data-
target="#demo"><i class="fa fa-fw fa-arrows-v"></i>
Download materi <i class="fa fa-fw fa-caret-

```

```
down"></i></a>
<ul id="demo" class="collapse">
<li>
<a href="?page=view_materi_admin">Admin</a>
</li>
<li>
<a href="?page=view_materi_dosen">Materi Dosen</a>
</li>
<li>
<a href="?page=view_materi_mhs">File Mahasiswa</a>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="javascript:;" data-toggle="collapse" data-
target="#master"><i class="fa fa-fw fa-arrows-
v"></i> Master <i class="fa fa-fw fa-caret-
down"></i></a>
<ul id="master" class="collapse">
<li>
<a href="?page=master_matkul">Input Matkul</a>
</li>
<li>
<a href="?page=view_all_user">Daftar User</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<div id="page-wrapper">
<div class="container-fluid">
<?php
switch ($_GET['page']) {
case 'profil':
include "../profil/profil_admin.php";
break;
case 'upload_materi':
include "up/form_upload.php";
break;
case 'view_myfile':
include "up/view.php";
break;
case 'artikel':
include "../artikel/artikel_admin.php";
break;
case 'view_kotak_saran':
include "view_kotak_saran.php";
break;
case 'view_materi_admin':
include "view_materi_admin.php";
break;
case 'view_materi_dosen':
include "view_materi_dosen.php";
break;
case 'view_materi_mhs':
include "view_materi_mhs.php";
break;
case 'master_matkul':
```

```
include "master/master_matkul.php";
break;
case 'view_all_user':
include "master/view_all_user.php";
break;
default:
include "welcome.php";
break;
}
?>
</div>
</div>
</div>
<script src="../../assets/js/jquery.js"></script>
<script
src="../../assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="../../assets/js/plugins/morris/raphael.min.js"></s
cript>
<script
src="../../assets/js/plugins/morris/morris.min.js"></sc
ript>
<script src="../../assets/js/plugins/morris/morris-
data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="up/js/jquery-
1.8.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="up/js/jquery.form.js"></script>
</body>
</html>
```

**Source code halaman home (welcome.php)**

```
<div class="center">
<center>
<h1>
<span class="red">SiUDoMU </span><span
class="white">ONLINE</span>
</h1>
<span class="white"><h5>Sistem Upload-Download
Materi Unmuh Ponorogo</h5></span>
</center>
</div><center></center>
```

## 5. Halaman Upload Materi

### Source code upload materi

```
<!doctype html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html;charset=utf-8" />
</head>
<style>
form { display: block; margin: 20px auto;
background: #eee; border-radius: 10px; padding: 15px
}
</style>
<body>
<div class="page-header">
<h2>SiUDoMU <span class="label label-default">Upload
Materi</span></h2>
</div>
<form id="UploadForm" action="up/proses_upload.php"
method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label for="exampleInputPassword1">Mata
Kuliah</label>
<select class="form-control" name="matkul"
onchange="changeValue(this.value)">
<option value="" selected>- Pilih Mata Kuliah -
</option>
<?php
include '../..../config.php';
$result = mysql_query("select * from matkul");

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
echo '<option value="" . $row['nama_matkul'] . "'>'
. $row['nama_matkul'] . '</option>';
}
?>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmail1">Semester /
Kelas</label>
<input type="text" name="semester" value=""
class="form-control" placeholder="Semester / Kelas
Examp: 1/ABC">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmail1">Keterangan</label>
<textarea type="text" name="keterangan"
class="form-control" rows="3"></textarea>
</div>
<div class="form-group">
<input type="hidden" name="id_user" value="<?php
        $result = mysql_query("SELECT * FROM
user WHERE email='".$_SESSION['email']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "'".$_SESSION['id_user']."'";
}
?>">
</div>
```

```
?>"/>
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputFile">File input</label>
<input type="file" name="files5" id="file5">
<p class="help-block"></p>
<button type="submit" id="SubmitButton"
value="upload" class="btn btn-
primary">Upload</button>
</form>
</body>
```

## 6. Halaman My File

### Source code menu MyFile

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<div class="page-header">
<h2>SiUDoMU <span class="label label-default">My
File</span></h2>
</div>
<div class="bs-callout bs-callout-danger">
<table class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<thead>
<tr>
<th align="center">No.</th>
<th align="center">Matkul</th>
<th align="center">Nama File</th>
<th align="center">Keterangan</th>
<th align="center">Type</th>
<th align="center">Ukuran</th>
<th width="90" align="center">Action</th>
</tr>
<thead>
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
email='".$$_SESSION['email']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$sql = mysql_query("SELECT * FROM file_dsn where
id_user='".$$_SESSION['id_user']."' ORDER BY id DESC");
if(mysql_num_rows($sql) > 0){
$no = 1;
while($data = mysql_fetch_assoc($sql)){
echo '
<tr bgcolor="#fff">
<td align="center">'.$no.'</td>
<td>'.$data['matkul'].'</td>
<td>'.$data['nama_file'].'</td>
<td>'.$data['keterangan'].'</td>
<td>'.$data['type'].'</td>
<td>'.formatBytes($data['size']).'</td>
<td><div class="btn-group">
<button type="button" class="btn btn-primary btn-
xs">Action</button>
<button type="button" class="btn btn-primary
dropdown-toggle btn-xs" data-toggle="dropdown">
<span class="caret"></span>
<span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
</button>
<ul class="dropdown-menu" role="menu">
<li><a
href="up/'.$data['url'].'"><i class="glyphicon
glyphicon-download-alt"></i> Unduh</a></li>
<li class="divider"></li>
<li><a
```

```
href="up/hapus.php?id='.$data['id'].'"><i
class="glyphicon glyphicon-trash"></i>
Hapus</a></li>
</ul>
</div>
</td>
';
$no++;
}
}else{
echo '
<tr bgcolor="#fff">
<td align="center" colspan="4" align="center">Tidak
ada data !</td>
</tr>
';
}}
?>
</table>
</div>
</html>
```

## 7. Halaman Artikel

### Source code Halaman Artikel

```
<!doctype html>
<html>
<div class="page-header">
<h2>SiUDoMU <span class="label label-
default">Artikel SiUDoMU</span></h2>
</div>
<body>
<div class="bs-callout bs-callout-danger">
<table class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<caption><h4>
<a data-toggle="modal" href="#" class="btn btn-
success btn-xs" role="button" data-
target="#myModal">Posting Baru</a>
</h4></caption>
<thead>
<tr>
<th align="center">No.</th>
<th align="center">Id Post</th>
<th align="center">Judul</th>
<th align="center">Posting</th>
<th align="center">Action</th>
</tr>
<thead>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM diskusi ORDER BY
id_post DESC");
if(mysql_num_rows($sql) > 0){
$no = 1;
while($data = mysql_fetch_assoc($sql)){
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
id_user='".$data['id_user']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo '
<tr bgcolor="#fff">
<td>'.$no.'</td>
<td>'.$data['id_post'].'</td>
<td><a
href="..artikel/view_artikel_public1.php?id_post='
.$data['id_post'].'">'.$data['topik'].'</a></td>
<td>'.$row['nama'].'</a></td>
<td align="center">
<a
href="..artikel/hapus_artikel.php?id_post='.$data[
'id_post'].'" class="btn btn-primary btn-xs"
role="button">Hapus</a>
</td>
';
$no++;
}}
}else{
echo '
<tr bgcolor="#fff">
<td align="center" colspan="4" align="center">Tidak
```



```

ada data !</td>
</tr>
';
}
?>
</table>
</div>
<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog" style="width:800px">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Posting
Artikel Baru</h4>
</div>
<div class="modal-body">
<form id="UploadForm"
action="../artikel/post_artikel_admin.php"
method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmail1">Judul</label>
<input type="text" name="topik" value=""
class="form-control" placeholder="Topik Diskusi">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmail1">Isi Post</label>
<textarea type="text" name="isi_post" class="form-
control" rows="10"></textarea>
</div>
<div class="form-group">
<input type="hidden" name="id_user" value="<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
email='".$$_SESSION['email']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "'".$row['id_user']."'";
}
?>"/>
</div>
<button type="submit" id="SubmitButton"
value="upload" class="btn btn-
primary">POSTING</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```



```

while($ro = mysql_fetch_array($res)){
?>
<p>
<center>
<a data-toggle="modal" href="#" data-
target="#myModal" class="btn btn-primary btn-xs"
role="button">Upload Foto</a>
<a data-toggle="modal" href="#" data-
target="#myModall1" class="btn btn-success btn-xs"
role="button">Edit Profil</a>
<a
href="../profil/hapus_avatar_adm.php?id_user=<?php
echo $ro['id_user']?>" class="btn btn-danger btn-xs"
role="button" onclick="return confirm('Apakah Anda
yakin akan menghapus Foto ini?')">Hapus Foto</a>
</center>
</p>
<?php
}
?>
<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog" style="width:500px">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Upload
Foto</h4>
</div>
<div class="modal-body">
<form id="UploadForm"
action="../profil/upload_avatar_adm.php"
method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="form-group">
<input type="hidden" name="id_user" value="<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
email='".$_SESSION['email'].'"");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo "'".$row['id_user'].'"";
}
?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputFile">File input</label>
<input type="file" name="files5" id="file5">
<p class="help-block"></p>
<button type="submit" id="SubmitButton"
value="upload" class="btn btn-
primary">Upload</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="modal fade" id="myModal1" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog" style="width:500px">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Edit
Profil</h4>
</div>
<div class="modal-body">
<?php

$result = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE
email='".$$_SESSION['email']."'");
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$query = mysql_query("select * from user where
id_user='".$row['id_user']."'") or
die(mysql_error());

$data = mysql_fetch_array($query);
}
?>
<form id="UploadForm"
action="../profil/edit_profil_adm.php"
method="post">
<div class="form-group">
<input type="hidden" name="id_user" value="<?php
echo $data['id_user']; ?>"/>
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmaill">Nama</label>
<input type="text" name="nama" class="form-control"
id="nama" value="<?php echo $data['nama']; ?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmaill">TTL</label>
<input type="text" name="ttl" class="form-control"
id="ttl" value="<?php echo
$data['tempat_tgl_lahir']; ?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmaill">Alamat</label>
<input type="text" name="alamat" class="form-
control" id="alamat" value="<?php echo
$data['alamat']; ?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmaill">No.Tlp</label>
<input type="text" name="no_tlp" class="form-
control" id="no_tlp" value="<?php echo
$data['no_tlp']; ?>">
</div>
<div class="form-group">
<label for="exampleInputEmaill">Password</label>
<input type="text" name="pass" class="form-control"

```

```
id="pass" value="<?php echo $data['password']; ?>">
</div>
<p class="help-block"></p>
<button type="submit" id="SubmitButton"
value="simpan" class="btn btn-
primary">Simpan</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
```

## 9. Halaman Download Materi

### Source code halaman Download Materi

```
<!doctype html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<div class="bs-callout bs-callout-danger">
<table class="table table-striped table-bordered
table-hover">
<caption><center><h4>Daftar Materi
Dosen</h4></center></caption>
<thead>
<tr>
<th width="10"
align="center"></center>No</center></th>
<th align="center"><center>NIK</center></th>
<th align="center"><center>Nama Dosen</center></th>
<th align="center"><center>Action</center></th>
</tr>
<thead>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM user where
level='dosen'");
if(mysql_num_rows($sql) > 0){
$no = 1;
while($data = mysql_fetch_assoc($sql)){
echo '
<tr bgcolor="#fff">
<td>'.$no.'</td>
<td>'.$data['id_user'].'</td>
<td>'.$data['nama'].'</a></td>
<td align="center">
<a data-toggle="modal"
href="../profil/profil_view_public.php?id_user='.$da
ta['id_user'].'" class="btn btn-primary btn-xs"
role="button" data-
target="#myModalProfil">Profil</a>
<a data-toggle="modal"
href="detail_file_dosen.php?id_user='.$data['id_user
'].'" class="btn btn-success btn-xs" role="button"
data-target="#myModal">Open File</a>
</td>
';
$no++;
}
}else{
echo '
<tr bgcolor="#fff">
<td align="center" colspan="4" align="center">Tidak
ada data !</td>
</tr>
';
}
?>
</table>
</div>
```

```
<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
<div class="modal-dialog" style="width:900px">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Daftar
File</h4>
</div>
<div class="modal-body">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="myModalProfil"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" style="width:500px">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Profil
Dosen</h4>
</div>
<div class="modal-body">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

## 10. Halaman View Artikel

### Source code halaman View Artikel

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="../favicon.ico">
<title>SiUDoMU Artikel</title>
<link href="../assets/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="starter-template.css" rel="stylesheet">
<script src="../assets/js/ie-emulation-modes-
warning.js"></script>
<script src="../assets/js/ie10-viewport-bug-
workaround.js"></script>
</head>
<body>
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"
role="navigation">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="#">SiUDoMU Artikel</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="container">
<div class="starter-template">
<div class="blog-post">
<h2 class="blog-post-title">
<?php
include("../config.php");
$id_post=$_GET['id_post'];
$query = mysql_query("select * from diskusi where
id_post='$id_post'");
while($data = mysql_fetch_array($query)){
echo $data['topik'];
}
?>
</h2>
<p class="blog-post-meta">
<?php
$id_post=$_GET['id_post'];
$query = mysql_query("select * from diskusi where
id_post='$id_post'");
```



```
while($data = mysql_fetch_array($query)){
echo $data['tanggal'];
}
?>
by <a href="#">SiUDoMU-Artikel</a></p>
<?php
$id_post=$_GET['id_post'];
$query = mysql_query("select * from diskusi where
id_post='$id_post'");
while($data = mysql_fetch_array($query)){
echo '<textarea class="form-control" rows="30">';
$isi=urldecode($data['isi_post']);
echo $isi;
echo '</textarea>';
}
?>
</div>
</div>
</div><!-- /.container -->
<script src="../../assets/js/jquery.min.js"></script>
<script
src="../../assets/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```