

LAMPIRAN

Source Code Tampilan Menu Utama :

```
<!DOCTYPE html>
<head>

<title>Pengrajin Reyog</title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/normalize.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
<link rel="stylesheet" href="css/templatemo_misc.css">
<link rel="stylesheet" href="css/templatemo_style.css">
<script src="js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="bg-overlay"></div>
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-4 col-sm-12">
<div class="sidebar-menu">
<div class="logo-wrapper">
<h1 class="logo">
    <span>Pengrajin Reyog</span></a>
</h1>
</div> <!-- /.logo-wrapper -->
<div class="menu-wrapper">
<ul class="menu">
<li><a class="homebutton" href="#">Home</a></li>
<li><a class="show-1" href="#">About</a></li>
<li><a class="show-2" href="#">Services</a></li>
<li><a class="show-3" href="#">Gallery</a></li>
<li><a class="show-4" href="#" onclick="templatemo_map();">Contact</a></li>
</ul> <!-- /.menu -->
<a href="#" class="toggle-menu"><i class="fa fa-bars"></i></a>
</div>
<a id="prevslide" class="load-item"><i class="fa fa-angle-left"></i></a>
<a id="nextslide" class="load-item"><i class="fa fa-angle-right"></i></a>

</div>
</div>
```

Source Code Tampilan About :

```
<div class="col-md-12 col-sm-12">
    <div class="toggle-content text-center" id="tab1">
        <h3>SELAMAT DATANG</h3>
        <p>Ponorogo merupakan kota kecil yang terdapat di Jawa Timur bagian barat yang dekat dengan perbatasan Jawa Tengah. Di kota ini banyak tersebar usaha kecil menengah diberbagai daerah. Salah satunya UKM yang bergerak di bidang kerajinan, yaitu pengrajin reyog. </p>
    </div>

    <div class="toggle-content text-center" id="tab2">
        <h3>Reyog</h3>
        <p>Reyog adalah salah satu kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat-laut dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. </p>
    </div>

    <div class="toggle-content text-center" id="tab3">
        <h3>Perkembangan Kerajinan Reyog</h3>
        <p>Kesenian merupakan salah satu perwujudan dari kebudayaan. Lebih dari itu, kesenian adalah tempat di mana makna budaya ditafsirkan dan identitas budaya diakui dan diperkuat, khususnya di masyarakat kecil. Secara historis dan tradisional kesenian memegang peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Rumah Industri Reog yang berada di Jalan Ponorogo-Sumoroto-Purwantoro desa Carat Sumoroto Kec. Kauman, Ponorogo menjadi salah satu pengusaha Reog yang masih bertahan hingga sekarang untuk memproduksi peralatan reyog sendiri, seiring dengan semakin terkenalnya seni reyog. Sedikit demi sedikit perlengkapan reog yang diproduksi seperti peralatan musik reyog, dadak, topeng, barongan, topeng bujang ganong dan busana reyog laris diserap pasar dari dalam maupun luar negeri seperti Arab, Amerika, Australia dan Rusia. Penjualan peralatan reyog akan meningkat hingga 40 persen menjelang waktu-waktu tertentu seperti menjelang bulan Agustus dan bulan Muharram. Sehingga produksi reyog pun tidak berhenti dengan menunggu pembeli datang apalagi ketika Festival reyog Nasional akan dimulai, pemesanan mulai membludak. </p>
    </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-sm-4">
        <div class="member-item">
            <div class="thumb">
                </div>

```

```

<h4>Souvenir Miniatur Reyog</h4>
    </div>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-4">
    <div class="member-item">
        <div class="thumb">
        </div>
        <h4>Reyog Miniatur</h4>
    </div>
</div>
<div class="col-md-4 col-sm-4">
    <div class="member-item">
        <div class="thumb">
        </div>
        <h4>Miniatur Reyog Ponorogo</h4>
    </div>
</div>
</div>

```

Source Code Tampilan Service :

```

<div id="menu-2" class="services content">
    <div class="row">
        <ul class="tabs">
            <li class="col-md-4 col-sm-4">
                <a href="#tab4" class="icon-item">
                    <i class="fa fa-cogs"></i>
                </a>
            </li>
            <li class="col-md-4 col-sm-4">
                <a href="#tab5" class="icon-item">
                    <i class="fa fa-leaf"></i>
                </a>
            </li>
            <li class="col-md-4 col-sm-4">
                <a href="#tab6" class="icon-item">
                    <i class="fa fa-users"></i>
                </a>
            </li>
        </ul>
        <div class="col-md-12 col-sm-12">
            <div class="toggle-content text-center" id="tab4">
                <h3>SISTEM      INFORMASI      PENGRAJIN
REYOG</h3>
                <p>Kesenian reyog merupakan ciri khas dari Kabupaten Ponorogo, sehingga sudah selayaknya dilestarikan. Untuk bersaing dipasaran, pengrajin reyog Ponorogo mulai membuat alternatif

```

lainnya, yaitu tidak hanya membuat kerajinan reyog Ponorogo saja. Namun membuat suatu inovasi dengan membuat miniatur reyog, serta alat musik pendukung seperti gamelan. Pembuatan perlengkapan seni reog sebagian besar memanfaatkan bahan-bahan alami seperti kayu. Kayu biasanya dimanfaatkan untuk membuat kepala singa, topeng, dadak dan alat penyangga ganongan. Untuk kepala singa dan topeng, kayu yang dipakai biasanya kayu dadap sementara untuk dadak menggunakan rotan dan bambu. Selain menggunakan kayu, beberapa bagian perlengkapan reyog lainnya menggunakan bagian tubuh binatang, seperti ekor kambing atau sapi untuk rambut topeng, bulu merak untuk menghiasi dadak, dan kulit macan untuk kepala singa.</p>

```
</div>
<div class="toggle-content text-center" id="tab5">
    <h3>Profil Pengrajin Reyog Ponorogo</h3>
    <a href="/"><button value="Lihat Profil" name="Lihat Profil">Lihat Profil</button></a>
</div>

<div class="toggle-content text-center" id="tab6">
    <h3> Pengrajin Reyog</h3>
    <p>Hampir semua daerah di Kabupaten Ponorogo tersebar pengrajin reyog. Mulai dari pelosok desa sampai sekitar kota sendiri. Berbagai macam kerajinan reyog dihasilkan, seperti topeng bujang ganong, dadak merak, barongan, goong sampai miniatur reyog. </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Source Code Halaman Service (Detail) :

```
</a>
<ul class="dropdown-menu dropdown-user">
    <li><a href="index.php?p=usr"><i class="fa fa-gear fa-fw"></i> Settings</a>
    </li>
    <li class="divider"></li>
    <li><a href="login.html"><i class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Logout</a>
    </li>
<div class="navbar-default navbar-static-side" role="navigation">
    <div class="sidebar-collapse">
        <ul class="nav" id="side-menu">

            <li>
                <a href="index.php?p=h"><i class="fa fa-dashboard fa-fw"></i> Home</a>
            </li>
```

```

<li>
    <a href="index.php?p=t"><i class="fa fa-table fa-fw"></i>
Tempat Kerajinan</a>
</li>
<li>
    <a href="/"><i class="fa fa-backward fa-fw"></i>
Kembali</a>
</li>

</ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page-wrapper">
    <?php include ($p); ?>
</div>
</div>

```

Source Code Halaman Detail Tempat :

```

<?php
require_once './dbase/dbquery.php';
if(isset($_GET['i'])){
    $query = "select * from tempat where id = ".$_GET['i'];
    $row = getRowData($query);

    $id = $_GET["i"];
    $rowD = getDataDetail("tempat", "id", $id);

    $name = $rowD["nama"];
    $kind = $rowD["jenis"];
    $district = $rowD["kecamatan"];
    $address = $rowD["alamat"];
    $pic = $rowD['pic'];
    $ket = $rowD['keterangan'];
} else {
    header('location:index.php?p=t');
}

if(isset($_POST['submit'])){
    extract($_POST);
    saveMes($nama, $email, $pesan);
}
?>

<div class="panel-body">
    <ul class="nav nav-tabs">
        <li class="active"><a href="#home" data-toggle="tab">Home</a>

```

```

</li>
<li><a href="#profile" data-toggle="tab">Detail</a>
</li>
<li><a href="#messages" data-toggle="tab">Pesan</a>
</li>
<li><a href="#settings" data-toggle="tab">Map</a>
</li>
</ul>

```

Source Code Halaman Profil :

```

<div class="tab-content">
    <div class="tab-pane fade in active" id="home">
        <h4>FOTO</h4>
        <table>
            <td>
                
            </td><td width="50pxs"></td>
            <td>
                <div class="alert alert-info">
                </div>
            </td>
        </table>

    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="profile">
        <h4>PROFILE </h4>
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Info
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
                <div class="alert alert-success">
                    Jenis Kerajinan : <?php echo $kind.' : '.$ket ?>
                </div>
                <div class="alert alert-info">
                    Kecamatan : <?php echo $district ?>
                </div>
                <div class="alert alert-warning">
                    Alamat : <?php echo $address ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

Source Code Halaman Pesan :

```

<div class="tab-pane fade" id="messages">
    <h4>FORM PESAN</h4>
    <br/>
    <form      role="form"      action=""      method="post"
enctype="multipart/form-data">
        <div class="form-group">
            <label>Nama</label>
            <input hidden="" type="text" name="id" value="" />
            <input name="nama" value="" class="form-control" />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Email</label>
            <input hidden="" type="text" name="id" value="" />
            <input name="email" value="" class="form-control" />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Pesanan</label>
            <input hidden="" type="text" name="id" value="" />
            <textarea      name="pesan"      class="form-control" rows="3"></textarea>
        </div>
        <button type="submit" name="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
    </form>
</div>

```

Source Code Tampilan Gallery :

```

<div id="menu-3" class="gallery content">
    <div class="row">

        <div class="col-md-4 col-ms-6">
            <div class="g-item">
                
                <a      data-rel="lightbox"      class="overlay" href="images/gallery/g1.jpg">
                    <span>+</span>
                </a>
            </div> <!-- /.g-item -->
        </div> <!-- /.col-md-4 -->
        <div class="col-md-4 col-ms-6">
            <div class="g-item">
                
                <a      data-rel="lightbox"      class="overlay" href="images/gallery/g2.jpg">
                    <span>+</span>
                </a>
            </div> <!-- /.g-item -->
        
```

```

</div> <!-- /.col-md-4 -->
<div class="col-md-4 col-ms-6">
  <div class="g-item">
    
    <a data-rel="lightbox" class="overlay"
      href="images/gallery/g3.jpg">
      <span>+</span>
      </a>
    </div> <!-- /.g-item -->
  </div> <!-- /.col-md-4 -->
<div class="col-md-4 col-ms-6">
  <div class="g-item">
    
    <a data-rel="lightbox" class="overlay"
      href="images/gallery/g4.jpg">
      <span>+</span>
      </a>
    </div> <!-- /.g-item -->
  </div> <!-- /.col-md-4 -->
<div class="col-md-4 col-ms-6">
  <div class="g-item">
    
    <a data-rel="lightbox" class="overlay"
      href="images/gallery/g5.jpg">
      <span>+</span>
      </a>
    </div> <!-- /.g-item -->
  </div> <!-- /.col-md-4 -->
<div class="col-md-4 col-ms-6">
  <div class="g-item">
    
    <a data-rel="lightbox" class="overlay"
      href="images/gallery/g6.jpg">
      <span>+</span>
      </a>
    </div> <!-- /.g-item -->
  </div> <!-- /.col-md-4 -->
<div class="col-md-4 col-ms-6">
  <div class="g-item">
    
    <a data-rel="lightbox" class="overlay"
      href="images/gallery/g7.jpg">
      <span>+</span>
      </a>
    </div> <!-- /.g-item -->
  </div> <!-- /.col-md-4 -->
<div class="col-md-4 col-ms-6">
  <div class="g-item">

```

```

        
        <a data-rel="lightbox" class="overlay"
        href="images/gallery/g8.jpg">
            <span>+</span>
        </a>
    </div> <!-- /.g-item -->
</div> <!-- /.col-md-4 -->
<div class="col-md-4 col-ms-6">
    <div class="g-item">
        
        <a data-rel="lightbox" class="overlay"
        href="images/gallery/g9.jpg">
            <span>+</span>
        </a>
    </div> <!-- /.g-item -->
</div> <!-- /.col-md-4 -->

</div> <!-- /.row -->
</div>

```

Source Code Tampilan Contact :

```

<div id="menu-4" class="contact content">
    <div class="row">

        <div class="col-md-12">
            <div class="toggle-content text-center spacing">
                <h3>Contact Us</h3>
<p>Munfarika Zayini Firdausi
                <br><strong>Email:</strong> fird4vis@gmail.com | 
<strong>HP:</strong> 08563245949
                <br> <strong></strong>Universitas Muhammadiyah
Ponorogo</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-12">
            <div class="google-map">
            </div>
        </div>
    </div>

```

Source Code Login Admin :

```

<!DOCTYPE html>
<?php
require 'controller/security.php';
if(isset($_SESSION['admin'])){
    header('location:index.php');
} else {

```

```

if(isset($_POST['user'])){
    extract($_POST);
//    print_r($_POST);exit;
    validateUser($user, $pass);
}
?>
<html>

<head>

<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Login</title>

</head>

<body>

<div class="container">
<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <div class="login-panel panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">Form Login</h3>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <form action="" method="post">
                    <fieldset>
                        <div class="form-group">
                            <input class="form-control" placeholder="Username" name="user" autofocus>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input class="form-control" placeholder="Password" name="pass" type="password" value="">
                        </div>
                        <?php echo $loginErrorMessage ?>
                        <div class="checkbox">
                            <label>
                                <input name="remember" type="checkbox" value="Remember Me">Ingat Saya
                            </label>
                        </div>
                    <!-- Change this to a button or input when using this as a
form -->
                    <a class="btn btn-lg btn-success btn-block">

```

```

        <input class="btn" name="submit" type="submit"
value="Login"/>
        </a>
    </fieldset>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

Source Code Halaman Tampilan Beranda Admin :

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Beranda Administrator</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-6">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Control Panel
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="alert alert-success">
                    Input, Edit dan Hapus Data <a href="index.php?p=t"
class="alert-link">Tempat Kerajinan</a>.
                </div>
                <div class="alert alert-info">
                    Input, Edit dan Hapus Data <a href="index.php?p=k"
class="alert-link">Kecamatan</a>.
                </div>
                <div class="alert alert-warning">
                    Input, Edit dan Hapus Data <a href="index.php?p=j"
class="alert-link">Jenis Kerajinan</a>.
                </div>
                <div class="alert alert-danger">
                    Input, Edit dan Hapus Data <a href="index.php?p=p"
class="alert-link">Pengunjung</a>.
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

Source Code Halaman Tampilan Tempat Kerajinan :

```
<?php
require_once './dbase/dbquery.php';
$query = "select * from tempat";
?>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Profil Tempat Kerajinan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <a href="index.php?p=tb&act=9"><button type="button" class="btn btn-default">Baru</button></a>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Nama</th>
                                <th>Jenis</th>
                                <th>Kecamatan</th>
                                <th>Alamat</th>
                                <th>Menu</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php
                                $i = 1;
                                $result = getResultData($query);
                                while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){
                            ?>
                            <tr class="odd gradeX">
                                <td><?php echo $row['nama']; ?></td>
                                <td><?php echo $row['jenis']; ?></td>
                                <td><?php echo $row['kecamatan']; ?></td>
                                <td class="gradeA"><?php echo $row['alamat']; ?></td>
                                <td>
                                    <div class="dropdown">
```

```

        <a class="dropdown-toggle" data-
        toggle="dropdown" href="#">
            <i class="fa fa-gear fa-fw"></i> <i class="fa fa-
            caret-down"></i>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-user">

            <li><a href="?p=te&i=<?php echo $row['id'];
?>"><i class="fa fa-edit fa-fw"></i>Edit</a>
            </li>
            <li class="divider"></li>
            <li><a href="?p=svt&i=<?php echo $row['id'];
?>"><i class="fa fa-cut fa-fw"></i>Hapus</a>
            </li>
        </ul>

    </div>
    </tr>
    <?php $i++; }
?>

    </tbody>
    </table>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div class="well">
    <h4>Informasi Data Tempat Kerajinan</h4>
    <p>Anda bisa menambah data tempat kerajinan baru dan juga
merubah data yang sudah ada.</p>
    </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

Source Code Tampilan Baru, Edit, Simpan Dan Hapus Data Tempat Kerajinan :

```

<?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'saveplc.php';
}
require_once './dbase/dbquery.php';
//$action = '-';
//if(!isset($_GET['act'])){
//
//    $title = "Edit Data";
//    $action = 'edit';

```

```

//
// $id = $_GET["i"];
// getDataDetail("tempat", "id", $id);
//
// $name = $row["nama"];
// $kind = $row["jenis"];
// $district = $row["kecamatan"];
// $address = $row["alamat"];
// $pic = $row['pic'];
// $ket = $row['keterangan'];
//}
//else {
//// $action = 'new';
// $title = "Data Baru";
//
// $name = "";
// $kind = "";
// $district = "";
// $address = "";
// $pic = "";
// $ket = "";
//}

?>

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Tempat Kerajinan</h1>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            Data Baru
        </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-6">
                    <form role="form" action="" method="post"
enctype="multipart/form-data">
                        <div class="form-group">
                            <label>Nama</label>
                            <input name="nama" value="" class="form-control">
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label>Jenis</label>

```

```

<select name="jenis" class="form-control">
    <?php
        $query = "select * from jenis";
        $result = getResultData($query);
        while ($rows = mysql_fetch_assoc($result)){
            echo "<option value=\"$rows['jenis'].'>$rows['jenis'].'"</option>";
        }
    ?>
</select>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Kecamatan</label>
    <select name="kecamatan" class="form-control">
        <?php
            $query = "select * from kecamatan";
            $result = getResultData($query);
            while ($rows = mysql_fetch_assoc($result)){
                echo "<option value=\"$rows['nama'].'>$rows['nama'].'"</option>";
            }
        ?>
</select>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Alamat</label>
    <textarea name="alamat" value="" class="form-control" rows="3"></textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Foto</label>
    <input value="" type="file" name="foto" />
</div>
<div class="form-group">
    <label>Keterangan</label>
    <textarea value="" name="keterangan" class="form-control" rows="3"></textarea>
</div>

    <button type="submit" name="baruXXX" class="btn btn-default">Submit Button</button>
    <button type="reset" name="back" class="btn btn-default">Reset Button</button>
</form>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>

<?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'saveplc.php';
    exit;
}
require_once './dbase/dbquery.php';
if(isset($_GET['i'])){
    $id = $_GET["i"];
    $row = getDataDetail("tempat", "id", $id);

    $name = $row["nama"];
    $kind = $row["jenis"];
    $district = $row["kecamatan"];
    $address = $row["alamat"];
    $pic = $row['pic'];
    $ket = $row['keterangan'];
}
?>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Tempat Kerajinan</h1>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Edit Data
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">
                        <form      role="form"      action="index.php?p=svt&edito=1"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                            <div class="form-group">
                                <label>Nama</label>
                                <input hidden="" type="text" name="id" value="<?php
echo $id; ?>">
                                <input name="nama" value="<?php echo $name; ?>">
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label>Jenis</label>

```

```

<select name="jenis" class="form-control">
    <?php
        $query = "select * from jenis";
        $result = getResultData($query);
        while ($rows = mysql_fetch_assoc($result)){
            if($row['jenis']===$rows['jenis']){
                echo "<option selected>".$rows['jenis']."</option>";
            }else {
                echo "<option>".$rows['jenis']."</option>";
            }
        }
    ?>
</select>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Kecamatan</label>
    <select name="kecamatan" class="form-control">
        <?php
            $query = "select * from kecamatan";
            $result = getResultData($query);
            while ($rows = mysql_fetch_assoc($result)){
                if($row['kecamatan']===$rows['nama']){
                    echo "<option selected>".$rows['nama']."</option>";
                }else {
                    echo "<option>".$rows['nama']."</option>";
                }
            }
        ?>
</select>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Alamat</label>
    <input name="alamat" value="<?php echo $address; ?>" class="form-control" rows="3"></input>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Foto Lama : <?php echo $pic; ?></label>
    <input hidden="" type="text" name="oldfoto" value="<?php echo $pic; ?>"/>
    <input type="file" name="foto" value="" />
</div>
<div class="form-group">
    <label>Keterangan</label>
    <input type="text" value="<?php echo $ket ?>" name="keterangan" class="form-control" rows="3"></input>

```

```

        </div>

        <button type="submit" name="edito" class="btn btn-default">Submit</button>
        <button type="submit" name="back" class="btn btn-default">Back</button>
    </form>
</div>
<div class="col-lg-6">
    </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Source Code Halaman Tampilan Kecamatan :

```

<?php
require_once './dbase/dbquery.php';
$query = "select * from kecamatan";
?>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data Kecamatan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <a href="index.php?p=kb&act=9"><button type="button" class="btn btn-default">Baru</button></a>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Nama Kecamatan</th>
                                <th>Menu</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>

```

```

<?php
$i = 1;
$result = getResultData($query);
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){
?>
<tr class="odd gradeX">
<td><?php echo $i ?></td>
<td><?php echo $row['nama']; ?></td>
<td>
<div class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#"> <i class="fa fa-
caret-down"></i>
</a>
<ul class="dropdown-menu dropdown-user">
<li><a href="?p=ke&i=<?php echo $row['id']; ?>"><i class="fa fa-edit fa-fw"></i>Edit</a>
</li>
<li class="divider"></li>
<li><a href="?p=svk&i=<?php echo $row['id']; ?>"><i class="fa fa-cut fa-fw"></i>Hapus</a>
</li>
</ul>
</div>
</td>
</tr>
<?php $i++; }
?>
</tbody>
</table>
</div>

<div class="well">
<h4>Informasi Data Kecamatan</h4>
<p>Berisi data kecamatan yang akan dikorelasikan dengan data tempat kerajinan</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Source Code Tampilan Baru, Edit, Simpan Dan Hapus Data Kecamatan :

```

<?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'kecsave.php';
}

```

```

?>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Tempat Kerajinan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Data Baru
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">
                        <form role="form" action="" method="post"
enctype="multipart/form-data">
                            <div class="form-group">
                                <label>Nama</label>
                                <input name="nama" value="" class="form-control">
                            </div>

                            <button type="submit" name="baruxxx" class="btn btn-
default">Submit Button</button>
                            <button type="reset" name="back" class="btn btn-
default">Reset Button</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'kecsave.php';
    exit;
}

if(isset($_GET['i'])){
    require_once './dbase/dbquery.php';

    $id = $_GET["i"];
    $row = getDataDetail("kecamatan", "id", $id);
}

```

```

    $name = $row["nama"];
}

?>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Tempat Kerajinan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Edit Data
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">
                        <form role="form" action="index.php?p=svk&edito=1"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                            <div class="form-group">
                                <label>Nama</label>
                                <input hidden="" type="text" name="id" value="<?php
echo $id; ?>"/>
                                <input name="nama" value="<?php echo $name; ?>">
                                class="form-control">
                            </div>
                            <button type="submit" name="edito" class="btn btn-
default">Submit Button</button>
                            <button type="reset" name="back" class="btn btn-
default">Reset Button</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<?php
extract($_POST);

if(isset($back)){
    echo "<script>" .
    "location.replace('index.php?p=k'); </script>";
}

```

```

        exit();
    }

if(isset($_GET['i'])){
    require './dbase/dbquery.php';
    deleteData('kecamatan', 'id', $_GET['i']);
    echo "<script>" .
        . "location.replace('index.php?p=k'); </script>";
    exit();
}

if(isset($baruxxx)){
    require_once 'dbase/dbquery.php';
    saveNewK($nama);
}

if(isset($_GET['edito'])){
    require_once 'dbase/dbquery.php';
    saveK($id, $nama);
}
echo "<script>" .
    . "location.replace('index.php?p=k'); </script>";

```

Source Code Halaman Tampilan Jenis Kerajinan :

```

?php
require_once './dbase/dbquery.php';
$query = "select * from jenis";
?>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data Jenis Kerajinan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <a href="index.php?p=jb&act=9"><button type="button"
class="btn btn-default">Baru</button></a>
            </div>
        <div class="panel-body">
            <div class="table-responsive">

```

```

        <table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
        <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Jenis Kerajinan</th>
            <th>Menu</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
        $i = 1;
        $result = getResultData($query);
        while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){
        ?>
        <tr class="odd gradeX">
            <td><?php echo $i ?></td>
            <td><?php echo $row['jenis']; ?></td>
            <td>
                <div class="dropdown">
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" data-
                    <i class="fa fa-gear fa-fw"></i> <i class="fa fa-
                    caret-down"></i>
                </a>
                <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
                    <li><a href="?p=je&i=<?php echo $row['id'];
?>"><i class="fa fa-edit fa-fw"></i>Edit</a>
                    </li>
                    <li class="divider"></li>
                    <li><a href="?p=svj&i=<?php echo $row['id'];
?>"><i class="fa fa-cut fa-fw"></i>Hapus</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            </td>
        </tr>
        <?php $i++; ?
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
<!-- /.table-responsive -->
<div class="well">
    <h4>Informasi Data Tempat Kerajinan</h4>
    <p>Anda bisa menambah data tempat kerajinan baru dan juga
merubah data yang sudah ada.</p>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>

```

Source Code Tampilan Baru, Edit, Simpan Dan Hapus Data Jenis Kerajinan:

```

?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'jensave.php';
}

?>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Jenis Kerajinan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Data Baru
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">
                        <form      role="form"      action=""      method="post"
enctype="multipart/form-data">
                            <div class="form-group">
                                <label>Nama</label>
                                <input name="nama" value="" class="form-control">
                            </div>

                            <button type="submit" name="baruxxx" class="btn btn-
default">Submit Button</button>
                            <button type="reset"   name="back"   class="btn   btn-
default">Reset Button</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

<?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'jensave.php';
    exit;
}

if(isset($_GET['i'])){
    require_once './dbase/dbquery.php';

    $id = $_GET["i"];
    $row = getDataDetail("jenis", "id", $id);

    $name = $row["jenis"];
}

?>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Jenis Kerajinan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Edit Data
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">
                        <form role="form" action="index.php?p=svj&edito=1"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                            <div class="form-group">
                                <label>Nama</label>
                                <input hidden="" type="text" name="id" value="<?php
echo $id; ?>"/>
                                <input name="nama" value="<?php echo $name; ?>">
                            </div>
                            <button type="submit" name="edito" class="btn btn-
default">Submit Button</button>
                            <button type="reset" name="back" class="btn btn-
default">Reset Button</button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
        </div>
            </div>
        </div>
    </div>

<?php
extract($_POST);

if(isset($back)){
    echo "<script>" .
        . "location.replace('index.php?p=j'); </script>";
    exit();
}

if(isset($_GET['i'])){
    require './dbase/dbquery.php';
    deleteData('jenis', 'id', $_GET['i']);
    echo "<script>" .
        . "location.replace('index.php?p=j'); </script>";
    exit();
}

if(isset($baruxxx)){
    require_once 'dbase/dbquery.php';
    saveNewJ($nama);
}

if(isset($_GET['edito'])){
    require_once 'dbase/dbquery.php';
    saveJ($id, $nama);
}
echo "<script>" .
    . "location.replace('index.php?p=j'); </script>";

```

Source Code Halaman Tampilan Data Pengunjung :

```

<?php
require_once './dbase/dbquery.php';
$query = "select * from pengunjung";
?>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data Pengunjung</h1>
    </div>

```

```

</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <fieldset class="flash">
                    Data Detail
                </fieldset>
            </div>
        </div>

        <div class="panel-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>>Nama</th>
                            <th>Email</th>
                            <th>Pesanan</th>
                            <th>Menu</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            $i = 1;
                            $result = getResultData($query);
                            while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){
                        ?>
                        <tr class="odd gradeX">
                            <td><?php echo $i ?></td>
                            <td><?php echo $row['nama']; ?></td>
                            <td><?php echo $row['email']; ?></td>
                            <td><?php echo $row['pesan']; ?></td>
                            <td>
                                <div class="dropdown">
                                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#>
                                        <i class="fa fa-gear fa-fw"></i> <i class="fa fa-
caret-down"></i>
                                    </a>
                                    <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
                                        <li><a href="?p=pe&i=<?php echo $row['id'];
?>"><i class="fa fa-edit fa-fw"></i>Edit</a>
                                        </li>
                                        <li class="divider"></li>
                                    </ul>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <li><a href="?p=svp&i=<?php echo $row['id']; ?>"><i class="fa fa-cut fa-fw"></i>Hapus</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</tr>
<?php $i++; ?
?>

</tbody>
</table>
</div>

<div class="well">
    <h4>Informasi Data Tempat Kerajinan</h4>
    <p>Anda bisa menambah data tempat kerajinan baru dan juga  
merubah data yang sudah ada.</p>
    </div>
</div>

</div>
</div>
</div>

```

Source Code Tampilan Baru, Edit, Simpan Dan Hapus Data Pengunjung :

```

<?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'pengsave.php';
}

?>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Jenis Kerajinan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Data Baru
            </div>
            <div class="panel-body">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-6">

```

```

        <form      role="form"      action=""      method="post"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group">
                <label>Nama</label>
                <input name="nama" value="" class="form-control">
            </div>

            <button type="submit" name="baruxxx" class="btn btn-default">Submit Button</button>
            <button type="reset" name="back" class="btn btn-default">Reset Button</button>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<?php
if(isset($_POST['nama'])){
    include 'pengsave.php';
    exit;
}

if(isset($_GET['i'])){
    require_once './dbase/dbquery.php';

    $id = $_GET["i"];
    $row = getDataDetail("pengunjung", "id", $id);

    $name = $row["nama"];
    $email = $row["email"];
    $pesan = $row["pesan"];
}
?>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data Pengunjung</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">

```

```

        Edit Data
    </div>
    <div class="panel-body">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-6">
                <form role="form" action="index.php?p=svp&edito=1"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="form-group">
                        <label>Nama</label>
                        <input hidden="" type="text" name="id" value="<?php
echo $id; ?>"/>
                        <input name="nama" value="<?php echo $name; ?>">
                    </div>
                    <div class="form-group">Email
                        <input hidden="" type="text" name="id" value="<?php
echo $id; ?>"/>
                        <input name="email" value="<?php echo $email; ?>">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Pesan</label>
                        <input hidden="" type="text" name="id" value="<?php
echo $id; ?>"/>
                        <input name="pesan" value="<?php echo $pesan; ?>">
                    </div>
                <button type="submit" name="edit" class="btn btn-
default">Submit Button</button>
                <button type="submit" name="back" class="btn btn-
default">Back</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<?php
extract($_POST);

if(isset($back)){
    echo "<script>" .
    "location.replace('index.php?p=p'); </script>";
    exit();
}

```

```
}

if(isset($_GET['i'])){
    require './dbase/dbquery.php';
    deleteData('pengunjung', 'id', $_GET['i']);
    echo "<script>" . "location.replace('index.php?p=p'); </script>";
    exit();
}

if(isset($baruxxx)){
    require_once 'dbase/dbquery.php';
    saveNewP($nama, $email, $pesan);
}

if(isset($_GET['edito'])){
    require_once 'dbase/dbquery.php';
    saveP($id, $nama, $email, $pesan);
}
echo "<script>" . "location.replace('index.php?p=p'); </script>";
```