

LAMPIRAN

HALAMAN MUKA

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Si PaBro</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <!-- Le styles -->
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">
    <style type="text/css">
      body {
        padding-top: 60px;
        padding-bottom: 15px;
      }
      .hero-unit{
        background-image:url (img/header.png);
        background-size: 100% 100%;
        min-height: 175px;
      }
    </style>

  </head>

  <body>

    <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
      <div class="navbar-inner">
        <div class="container">
          <a class="brand" href="index.php">Si PaBro</a>
          <div class="nav-collapse collapse">
            <ul class="nav">
              <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
              <li><a href="konsultasi.php">Konsultasi</a></li>
              <li><a href="profil.php">Profil</a></li>
              <li><a href="kontak.php">Kontak</a></li>

              <!--
              <li class="dropdown">
                <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
                <ul class="dropdown-menu">
                  <li><a href="#">Action</a></li>
                  <li><a href="#">Another action</a></li>
                  <li><a href="#">Something else here</a></li>
                  <li class="divider"></li>
                  <li class="nav-header">Nav header</li>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        <li><a href="#">Separated link</a></li>
        <li><a href="#">One more separated link</a></li>
    </ul>
</li>
-->

</ul>
<a href="login/login.php">
    <button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button>
</a>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</div>
</div>

<div class="container">

    <!-- Main hero unit for a primary marketing message or call
to action -->
    <div class="hero-unit">

</div>

    <!-- Example row of columns -->
    <div class="row">
        <div class="span12">
            <h2>Si PaBro</h2> <hr>
            <h4>Selamat datang di Website Sistem Pakar Ayam
Broiler.</h4>

<p align="justify">Sistem pakar adalah suatu program komputer yang
mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai
suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan
oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an
dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem
pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set
aturan yang menganalisis informasi (biasanya diberikan oleh
pengguna suatu sistem) mengenai suatu kelas masalah spesifik serta
analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari
desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu
rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem
ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu
kesimpulan. <br>
<a
href="http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pakar"><em>http://id.wik
ipedia.org/wiki/Sistem_pakar</em></a></p>

<p align="justify">Penyakit pada ayam Broiler diartikan sebagai
disfungsi organ, yaitu tidak berfungsinya organ secara normal
karena terinfeksi oleh mikro organisme penyebab penyakit, baik itu
organ pencernaan, pernafasan, dan organ lain yang secara langsung
berpengaruh dengan pertumbuhan ayam Broiler</p>
<p align="justify">Si PaBro diharapkan bisa membantu peternak
dalam mengenali jenis penyakit yang menyerang ayam mereka.

```

Meskipun demikian Si PaBro hanya sebagai alat bantu dan tidak akan merubah peran dokter hewan, meskipun jenis penyakit dan tips penanganannya sudah dijelaskan dalam sistem ini apabila kondisi ayam tidak berubah maka dinajurkan untuk segera menghubungi dokter hewan.</p>

```
<p><strong></strong></p>
  </div> <!-- /span -->
</div> <!-- /row -->

<hr>

<footer>
  <p>&copy; Si PaBro 2015</p> <p>Ali Winarto</p>
</footer>

</div> <!-- /container -->

<!-- Le javascript
===== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load
faster -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/bootstrap-transition.js"></script>
<script src="js/bootstrap-alert.js"></script>
<script src="js/bootstrap-modal.js"></script>
<script src="js/bootstrap-dropdown.js"></script>
<script src="js/bootstrap-scrollspy.js"></script>
<script src="js/bootstrap-tab.js"></script>
<script src="js/bootstrap-tooltip.js"></script>
<script src="js/bootstrap-popover.js"></script>
<script src="js/bootstrap-button.js"></script>
<script src="js/bootstrap-collapse.js"></script>
<script src="js/bootstrap-carousel.js"></script>
<script src="js/bootstrap-typeahead.js"></script>

</body>
</html>
```

KONSULTASI

```
<?php
  include"login/config.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Si PaBro</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <!-- Le styles -->
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
```

```

<link href="css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">
<style type="text/css">
  body {
    padding-top: 60px;
    padding-bottom: 15px;
  }
  .hero-unit{
    background-image:url (img/header.png);
    background-size: 100% 100%;
    min-height: 175px;
  }
</style>

</head>

<body>

  <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="navbar-inner">
      <div class="container">
        <a class="brand" href="index.php">Si PaBro</a>
        <div class="nav-collapse collapse">
          <ul class="nav">
            <li><a href="index.php">Home</a></li>
            <li class="active"><a href="#">Konsultasi</a></li>
            <li><a href="profil.php">Profil</a></li>
            <li><a href="kontak.php">Kontak</a></li>

            <!--
            <li class="dropdown">
              <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
              <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="#">Action</a></li>
                <li><a href="#">Another action</a></li>
                <li><a href="#">Something else here</a></li>
                <li class="divider"></li>
                <li class="nav-header">Nav header</li>
                <li><a href="#">Separated link</a></li>
                <li><a href="#">One more separated link</a></li>
              </ul>
            </li>
            -->

          </ul>
          <a href="login/login.php">
            <button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button>
          </a>
        </div><!--/.nav-collapse -->
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="container">

```

```

        <!-- Main hero unit for a primary marketing message or call
to action -->
        <div class="hero-unit">

        </div>

        <!-- Example row of columns -->
        <div class="row">

                <div class="span12">
                        <h2>Konsultasi</h2>
                        <hr>
                        </br>
                                <table width="425" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                                        <tr><td><center><table width="940"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                                                <tr>
                                                        <td height="60" align="center"
bgcolor="#fff"><span class="style1">
                                                                <?php
                                                                        $answer =(isset($_REQUEST['answer'])&&
$_REQUEST['answer'] !=NULL)?$_REQUEST['answer']:'';
                                                                        $tblData      = "data t2";

                                                                        if(!$answer) $answer = 1;

                                                                        $stampil="select kd_pertanyaan, pertanyaan,
ifyes, ifno, t1.kd_solusi, keterangan
                                                                from solusi t1, {$tblData}
                                                                where
t1.kd_solusi=t2.kd_solusi and kd_pertanyaan='{ $answer}'';
                                                                        $hasil=mysql_query($stampil);
                                                                        if(mysql_num_rows($hasil))
                                                                        {
                                                                $row          =
mysql_fetch_array($hasil);
                                                                $pertanyaan =
nl2br($row['pertanyaan']);
                                                                $keterangan =
nl2br($row['keterangan']);
                                                                echo ($pertanyaan);
                                                                ?>
                                                                </span></td>
                                                                </tr>

                                                                <tr><td align="center" bgcolor="#fff"><span
class="style1">
                                                                <?php
                                                                        if($row['ifyes'] != "0" && $row['ifno'] !=
"0")
                                                                {
                                                                echo("<a
href=\"?menu=konsul&answer={$row['ifyes']}\")<button class=btn
span2> Ya </button></a>

```

```

                                &nbsp;   <a
href="\ "?menu=konsul&answer={$row['ifno']}\ "><button class=btn
span2> Tidak </button></a>");
                                }
                                else
                                {
                                        echo"</br><a
href=konsultasi.php>Kembali</a>";
                                }
                                }
                                ?>
                                </span></td>
                                </tr>

                                </table></br></center><hr></br></td></tr>
                                </table>

                                <?php
                                $_SESSION['pertanyaan'] = $pertanyaan; // store
session data
                                $_SESSION['keterangan'] = $keterangan; // store
session data

                                ?>
                                <div align="justify"><?php echo ($keterangan);?></div>
                                </br>

                                </div>
                                </div>

                                <hr>

                                <footer>
                                <p>&copy; Si PaBro 2015</p> <p>Ali Winarto</p>
                                </footer>

                                </div> <!-- /container -->

                                <!-- Le javascript
===== -->
                                <!-- Placed at the end of the document so the pages load
faster -->
                                <script src="js/jquery.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-transition.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-alert.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-modal.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-dropdown.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-scrollspy.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-tab.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-tooltip.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-popover.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-button.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-collapse.js"></script>
                                <script src="js/bootstrap-carousel.js"></script>

```



```

        <li><a href="#">Action</a></li>
        <li><a href="#">Another action</a></li>
        <li><a href="#">Something else here</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li class="nav-header">Nav header</li>
        <li><a href="#">Separated link</a></li>
        <li><a href="#">One more separated link</a></li>
    </ul>
</li>
-->

</ul>
<a href="login/login.php">
    <button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button>
</a>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</div>
</div>

<div class="container">

    <!-- Main hero unit for a primary marketing message or call
to action -->
    <div class="hero-unit">

</div>

<!-- Example row of columns -->
<div class="row">
    <div class="span12">
        <h2>Kontak</h2> <hr>
        <div class="row-fluid">
            <!-- Start: CONTACT US FORM -->
            <div class="span5">
                <div class="page-header">
                    <h2>Isi Pesan</h2>
                </div>
                <form class="form-contact-us"
action="insert_kontak.php" method="post">
                    <?php
                        $message = $_GET['msg'];

                        if ($message == 'success') {
                            ?>
                            <div class="alert alert-success">
                                <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
                                <strong>Pesan berhasil dikirim.
                            </div>

                            <?php } else if ($message == 'failed') {?>
                            <div class="alert alert-error">

```



```

                <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
                <strong>Pesan gagal dikirim.
            </div>
        <?php } ?>

        <div class="control-group">
            <div class="controls">
                <input class="span9" type="text" id="inputName"
name="nama" placeholder="Name" required="required">
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <div class="controls">
                <input class="span9" type="email"
id="inputEmail" name="email" placeholder="Email"
required="required">
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <div class="controls">
                <textarea class="span9" id="inputMessage"
name="isi" placeholder="Message" required="required"></textarea>
            </div>
        </div>
        <div class="control-group">
            <div class="controls">

                <input type="submit" class="btn btn-large"
value="Send">

            </div>
        </div>
    </form>
</div>
<!-- End: CONTACT US FORM -->
<!-- Start: OFFICES -->
<div class="span5 offset1">
    <div class="page-header">
        <h2>Si PaBro</h2>
    </div>
    <h4>Masukan pesan, pertanyaan, kritik ataupun saran
pada kolom disamping
</h4>
    <div>
        <address class="pull-left">
        </address>
        <div class="pull-right">

        </div>
    <div class="clearfix"></div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>

```

```

        <!-- End: OFFICES -->

        </div>
    </div>

    <hr>

    <footer>
        <p>&copy; Si PaBro 2015</p> <p>Ali Winarto</p>
    </footer>

</div> <!-- /container -->

<!-- Le javascript
===== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load
faster -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/bootstrap-transition.js"></script>
<script src="js/bootstrap-alert.js"></script>
<script src="js/bootstrap-modal.js"></script>
<script src="js/bootstrap-dropdown.js"></script>
<script src="js/bootstrap-scrollspy.js"></script>
<script src="js/bootstrap-tab.js"></script>
<script src="js/bootstrap-tooltip.js"></script>
<script src="js/bootstrap-popover.js"></script>
<script src="js/bootstrap-button.js"></script>
<script src="js/bootstrap-collapse.js"></script>
<script src="js/bootstrap-carousel.js"></script>
<script src="js/bootstrap-typeahead.js"></script>

</body>
</html>

```

PROFIL

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Sistem Pakar</title>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="author" content="">

        <!-- Le styles -->
        <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
        <link href="css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">
        <style type="text/css">
            body {
                padding-top: 60px;
                padding-bottom: 15px;
            }
            .hero-unit{

```

```

        background-image:url(img/header.png);
        background-size: 100% 100%;
        min-height: 175px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
        <div class="navbar-inner">
            <div class="container">
                <a class="brand" href="index.php">Si PaBro</a>
                <div class="nav-collapse collapse">
                    <ul class="nav">
                        <li><a href="index.php">Home</a></li>
                        <li><a href="konsultasi.php">Konsultasi</a></li>
                        <li class="active"><a href="#">Profil</a></li>
                        <li><a href="kontak.php">Kontak</a></li>
                    </ul>
                    <!--
                    <li class="dropdown">
                        <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
                        <ul class="dropdown-menu">
                            <li><a href="#">Action</a></li>
                            <li><a href="#">Another action</a></li>
                            <li><a href="#">Something else here</a></li>
                            <li class="divider"></li>
                            <li class="nav-header">Nav header</li>
                            <li><a href="#">Separated link</a></li>
                            <li><a href="#">One more separated link</a></li>
                        </ul>
                    </li>
                    -->
                </div>
                <a href="login/login.php">
                    <button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button>
                </a>
            </div><!--/.nav-collapse -->
        </div>
    </div>
    <div class="container">
        <!-- Main hero unit for a primary marketing message or call
to action -->
        <div class="hero-unit">
            </div>
        <!-- Example row of columns -->

```

```

<div class="row">
  <div class="span12">
    <h2>Profil</h2> <hr>
    <div class="row">
      <div class="span2">
        
      </div>
      <div class="span10">
        <p align="justify">Assalamualaikum wr. wb.<br>
Haai... Saya Ali Winarto mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, biasanya dikalangan teman-teman kampus saya lebih
dikenal dengan panggilan Si Breeh... Alhamdulillah berkat bantuan
dari berbagai pihak Si PaBro ini berhasil dibuat.<br>
Saya adalah anak terakhir dari 2 bersaudara yang tinggal di barat
kota Ponorogo, setidaknya membutuhkan waktu 25 menit untuk menuju
kampus. Di kampus saya tergolong mahasiswa yang biasa, gak pinter
banget tapi gak ndableg juga, cenderung cuek tapi banyak temen.
Terimakasih buat teman-teman yang sudah menemani cerita selama
kuliah, Bromo, Dieng, Jogja dan banyak tempat lain yang pernah
kita kunjungi bersama. Kalian istimewa...
</p>
      </div>
    </div>
  <div class="row">
    <div class="span12">
      <p align="justify">Semoga Si PaBro ini dapat
bermanfaat bagi para peternak ayam broiler. Saya yakin masih
banyak kekurangan dalam Si PaBro karena kesempurnaan hanya milik
Allah swt. Terimakasih... wasallamualaikum wr.wb.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<hr>
<footer>
  <p>&copy; Si PaBro 2015</p> <p>Ali Winarto</p>
</footer>
</div> <!-- /container -->
<!-- Le javascript
===== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load
faster -->
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/bootstrap-transition.js"></script>
<script src="js/bootstrap-alert.js"></script>
<script src="js/bootstrap-modal.js"></script>
<script src="js/bootstrap-dropdown.js"></script>
<script src="js/bootstrap-scrollspy.js"></script>
<script src="js/bootstrap-tab.js"></script>
<script src="js/bootstrap-tooltip.js"></script>

```

```

    <script src="js/bootstrap-popover.js"></script>
    <script src="js/bootstrap-button.js"></script>
    <script src="js/bootstrap-collapse.js"></script>
    <script src="js/bootstrap-carousel.js"></script>
    <script src="js/bootstrap-typeahead.js"></script>

</body>
</html>

```

CEK LOG IN

```

<?php
session_start();

include_once('config.php');

if (!empty($_SESSION['username'])) {
    header('location:../index.php');
}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
/>
<title>LOG IN</title>
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="css/permata-ui-kit.css"
type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />
</head>

<body>
<div style="margin:auto; padding:50px 0 30px; text-align:center">
    <h1>Si PaBro</h1>

</div>
<div style="margin:auto">
    <form class="rounded_3 shadow_3" action="auth.php"
method="post" style="width:300px; margin:auto;">
        <fieldset class="rounded_3">
            <legend>Login</legend>

            <?php
            $error = $_GET['error'];

            if ($error == 1) {
                ?>
                <div class="error">Username dan Password belum
diisi.</div>

                <?php } else if ($error == 2) {?>
                <div class="error">Username belum diisi.</div>

```

```

        <?php } else if ($error == 3) {?>
        <div class="error">Password belum diisi.</div>
        <?php } else if ($error == 4) {?>
        <div class="error">Username dan Password tidak
terdaftar.</div>
        <?php } ?>

        <div>
            <label for="username">Username</label>
<input id="username" name="username" class="wide" type="text"
required="required" />
        </div>
        <div>
            <label for="password">Password</label>
<input id="password" name="password" class="wide" type="password"
required="required" />
        </div>
        <div>
            <span class="left"><a
href="../index.php">Kembali</a></span>
            <input class="right" type="submit"
name="submit" value="Login" />
        </div>
    </fieldset>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

LOG OUT

```

<?php
//lanjutkan session yang sudah dibuat sebelumnya
session_start();

//hapus session yang sudah dibuat
session_destroy();

//redirect ke halaman login
header('location:../index.php');
?>

```



FORM PENELITIAN

SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA AYAM BROILER DENGAN MENGGUNAKAN METODE *FORWARD* *CHAINING DECISION TREE* (Parsi)

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dalam penggalian informasi pada penelitian ini, seorang pakar (Dokter Hewan) diharapkan mengisi baris kosong sesuai dengan pengetahuan Dokter (Knowledge Base Of Expert)

Klasifikasi jenis penyakit ayam broiler menurut pengetahuan Dokter Hewan (pakar), Gejala, dan Solusi yang dianjurkan oleh Dokter Hewan (pakar) jika ayam terdiagnosa atau teridentifikasi terserang penyakit.

1. *Chronic Respiratory Disease (CRD)*

Disebabkan oleh bakteri *Mycoplasma gallisepticum* dan *Mycoplasma synoviae* yg menyerang saluran pernafasan

Gejala : - Bersin², batuk, ngorok (bersuara saat bernapas)
- Muka bengkak (sinusitis)
- Pincang karena sendi bengkak
- Risa terjadi kelumpuhan

Solusi : - Sanitasi kandang (mangemen kandang)
- Perihara kebersihan lingkungan
- perhatikan populasi ayam
- Jika sudah terkena diobati dg antibiotik, antiparasit

2. Coryza

Disebabkan o/ *Haemophilus paragallinarum* (*Avibacterium paragallinarum*) mengakibatkan penurunan produksi, ayam yg sembuh dr coryza bs. bersifat carrier. Ayam bny. minum shg. terjadi penurunan intake pakan shg. nutrisi tdk tercukupi

Gejala: - mengeluarkan cairan pd. mata, terlihat sembab (muka bengkak) & sayap menggantung, bersin?
- keluar lendir dr hidung berbau khas & kental
- nafsu makan berkurang.

Solusi: - lakukan vaksinasi
- jf sdh (+) terkena, diobati dng. antibiotik, penyemprotan desinfektan,
- pemberian vit. E & vit. C

3. Newcastle Disease (ND)

Lebih dikenal dng. pyle. ketelo yg disebabkan o/ virus *Paramyxio*
Ada 3 tipe: Berat (kemahian 100% dlm 1-10hr), tipe sedang (kemahian 10% anak ayam), tipe ringan (gejala sakit tdk tampak, hanya penurunan prod. telur). Penyakit ini tdk bisa diobati.

Gejala: - tubuh gemetar, diare putih campur hijau
- jengger & kepala kebiruan, megap², batuk, bersin
- mata (kornea) keruh, lesu
- lumpuh, gangguan syaraf
- kejang² & leher terpuntir

Solusi : - vaksinasi s'umur 4 hr, 4 mgs & 4 bulan
- desinfektan ruhn
- sbg. pencegahan vitamin
ruhn yg mengandung vit. E & C

4. Gumboro

& sebut yg. Pyk. Infectious Bursal Disease, menyerang ayam muda. disebabkan
bl. Birnavirus & family Birnaviridae, penularan dng kontak langsung &
dr. alat kandang & alas kandang yg. terkontaminasi.

Gejalala : - gemetar, lemah, tdk. mau makan
- sesak nafas
- &are putih kapur
- dehidrasi

Solusi : Pencegahan : vaksinasi tipe (aktif
& inaktif)
- jk. ayam sdh. tertular hrs. diisolasi,
- jk. petu farm & hup sementara
- hasil produksi (telur & ayam sekandang) ayam terinfeksi hrs.
& musnahkan.

5. Berak Darah

& sebut yg. penyakit foksidiosis disebabkan oleh protozoa Eimeria sp.
penularan melalui peralatan kandang yg. tercemar. protozoa ini menyerang
usus sng. terlihat ulser/luka pd. usus.

Gejala: - ayam mentak, lemas, lesu krn. anemia.
- bulu kusam & kurus
- tinja bercampur darah krn.
usus rusak

Solusi: - pengapuran kandang, desinfektan
- hindari kandang yg. lembab
- ventilasi & popukin diatur
- beri anti protozoa, antibiotik (u/ infeksi sekunder)
- beri vit. A & K. (u/ menghentikan
perdarahan & perbaikan mukosa usus)

6. Avian Influenza (AI)

disebut juga penyakit Flu burung yg disebabkan o/ virus Influenza.
A subtype H5N1, cepat menular krn unggas umumnya hidup berkelompok.
manusia tertular krn kontak dgn unggas yg terinfeksi. Sangat menular
melalui kotoran unggas yg sakit, udara & air.

Gejala: - diare yg berlebihan, mata pucat.
- lemas, tak mau makan
- jengger biru & bengkak
- leher terpuntil & ada bintik² merah di kaki.
- mata, hidung & mulut keluar cairan kental.
- nafas tersengal²

Solusi: - kematian mendadak.
↳ - vaksinasi AI
- jaga kebersihan diri (cuci tangan dgn sabun /
antiseptik), kandang disinfeksi rutin. (desinfektan)
- ~~beri~~ pemberian antibiotik, suplemen yg tepat
- hindari mencampur unggas lama dgn
yg baru.

Dokter Hewan
(Expert)


19/6/15.
 drh. Shinta I.C.
Jl. Janoko 46 Po