

## Lampiran

### a) Halaman Login ( Admin / Siswa )

```
<?php empty( $app ) ? header('location:../index.php') : " ;?>

<div class="well"> <?php
if(isset($_SESSION['register'])):
$pesan = ($_SESSION['register']== 1)?&nbsp;Data Akun
Perpustakaan telah berhasil dibuat, silahkan lakukan Login untuk
melanjutkan.' : '&nbsp;Daftar Akun Perpustakaan gagal dibuat
silahkan ulangi lagi.'
?>

<div class="alert alert-success">

<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">

<i class="icon-remove"></i></button>

<i class="icon-ok"></i>

<?php echo $pesan; ?>

<?php {unset($_SESSION['register']);} ?>

</div>

<?php
endif;
?>

<form method="POST" action="cek_login.php" accept-
charset="UTF-8">

<table>

<tr><?php if(isset($_SESSION['error'])) { ?>
```

```

<td colspan="3"><div class="alert alert-error"><a class="close"
data-dismiss="alert" href="#">x</a>
<?php echo $_SESSION['error'];
unset($_SESSION['error']);?></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><label>Nomor Induk&nbsp;</label></td>
<td valign="top">:&nbsp;</td>
<td><input class="span3" placeholder="Nomor Induk" type="text"
name="username" required></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><label>Password&nbsp;</label></td>
<td valign="top">:&nbsp;</td>
<td><input class="span3" placeholder="Password"
type="password" name="password" required></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right"><button class="btn-warning btn"
type="reset">Reset</button>
<button class="btn-info btn"
type="submit">Login</button></td>
</tr>
</table>

```

```
</form>
```

```
</div>
```

## b) Halaman Pengunjung (Siswa)

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
$base_url =
```

```
'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/Project/login_multiuser/';
```

```
isset($_GET['app']) ? $app = $_GET['app'] : $app = 'home_user';
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>Perpustakaan SD MUHIPO</title>
```

```
<link href="<?php echo $base_url;?>asset/css/bootstrap.min.css"
```

```
rel="stylesheet">
```

```
<link href="<?php echo $base_url;?>asset/css/bootstrap-
```

```
responsive.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="<?php echo $base_url;?>asset/css/style.css"
```

```
rel="stylesheet">
```

```
<link rel="shortcut icon" href="<?php echo
```

```
$base_url;?>asset/img/book.ico">
```

```
<script type="text/javascript" src="<?php echo
$base_url;?>asset/js/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
$base_url;?>asset/js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
$base_url;?>asset/js/scripts.js"></script>

<style type="text/css">

html, body {

height: 100%;

width: 100%;

padding: 0;

margin: 0;

}

#full-screen-background-image {

z-index: -999;

min-height: 100%;

min-width: 1024px;

width: 100%;

height: auto;

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

}

#wrapper {
```

```
width: 1000px;

margin: auto;

background-color:rgba(255,255,255,0.9);

}

a:link, a:visited, a:hover {

color: blue;

}

a.to-top:link,

a.to-top:visited,

a.to-top:hover {

margin-top: 1000px;

display: block;

font-weight: bold;

padding-bottom: 30px;

font-size: 30px;

}

</style>

<style type="text/css">

.font1 {

font-family: "French Script MT";

color : black;

font-size : 45pt;

}

.font2 {
```

```

font-family: "Comic Sans MS";

color : orange;

font-size : 13pt;

}

.font3 {

font-family: "Palace Script MT";

color : red;

font-size : 30pt;

}

.font4 {

font-family: "Kristen ITC";

color : blue;

font-size : 13pt;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="container">

<div class="container-fluid">

<div class="row-fluid">

<div class="span12">

<div class="page-header"><h3> <a class="font1">Sistem Informasi

Perpustakaan</a> <small><b class="font2">SD

```

MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO</b></small></h3></div>

<ul class="nav nav-tabs">

<li <?php echo \$app=='user'?class="active"':"";?><a href="homeuser.php"><i class="icon-home"></i> Home</a></li>

<?php if(isset(\$\_SESSION['level'])) { ?>

<li <?php echo \$app=='profile\_mhs'?class="active"':"";?><a href="homeuser.php?app=profile\_mhs"><i class="icon-star-empty"></i> Profile Siswa</a></li>

<li <?php echo \$app=='buku\_online'?class="active"':"";?><a href="homeuser.php?app=buku\_online"><i class="icon-list-alt"></i> Buku Online</a></li>

<li <?php echo \$app=='download'?class="active"':"";?><a href="homeuser.php?app=download"><i class="icon-download-alt"></i> Download Ebook</a></li>

<li <?php echo \$app=='about'?class="active"':"";?><a href="homeuser.php?app=about"><i class="icon-briefcase"></i> About</a></li>

<?php } ?>

<li class="dropdown pull-right">

<?php if (isset(\$\_SESSION['nama'])): ?>

<a href="#" data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle"><i class="icon-user"></i> <?php echo \$\_SESSION['nama']; ?>

<strong class="caret"></strong></a>

<ul class="dropdown-menu">

```

<li><a href="logout.php"><i class="icon-off"></i>
Logout</a></li>

<?php else: ?>

<a href="#" data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle"><i
class="icon-user"></i> Guest <strong class="caret"></strong></a>

<ul class="dropdown-menu">

<li><a href="#"><i class="icon-th-list"></i> Buat Akun
Perpus</a></li>

<li class="divider"></li>

<li><a href="homeuser.php?app=login"><i class="icon-user"></i>
Login</a></li>

<?php endif; ?>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

<div id="content">

<?php

if(isset($_SESSION['pesan'])){ echo $_SESSION['pesan'];
unset($_SESSION['pesan']);}

tampilkan pesan error

if(file_exists('app/'.$app.'.php')){

```



```

include ('app/'.$app.'.php');

}else{

echo '<div class="well">Error : Aplikasi tidak menemukan adanya
file <b>' . $app . '.php </b> pada direktori <b>app/..</b></div>';

}

?>

</div>

<p class="footer"><a class="font3">Developed By&nbsp;</a> <a
class="font4" href="#">Hanif Ferianto</p>

</div>

</body>

</html>

```

### c) Halaman Admin

```

<?php

session_start();

$base_url =

'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/Project/login_multiuser/';

isset ($_GET['app']) ? $app = $_GET['app'] : $app =

'home_admin';

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

```

```
<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Perpustakaan SD MUHIPO</title>

<link href="<?php echo $base_url;?>asset/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<link href="<?php echo $base_url;?>asset/css/bootstrap-
responsive.min.css" rel="stylesheet">

<link href="<?php echo $base_url;?>asset/css/style.css"
rel="stylesheet">

<link rel="shortcut icon" href="<?php echo
$base_url;?>asset/img/book.ico">

<script type="text/javascript" src="<?php echo
$base_url;?>asset/js/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
$base_url;?>asset/js/bootstrap.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
$base_url;?>asset/js/scripts.js"></script>

<style type="text/css">

html, body {

height: 100%;

width: 100%;

padding: 0;

margin: 0;

}
```

```
#full-screen-background-image {  
  
  z-index: -999;  
  
  min-height: 100%;  
  
  min-width: 1024px;  
  
  width: 100%;  
  
  height: auto;  
  
  position: fixed;  
  
  top: 0;  
  
  left: 0;  
  
  }  
  
#wrapper {  
  
  width: 1000px;  
  
  margin: auto;  
  
  background-color:rgba(255,255,255,0.9);  
  
  }  
  
a:link, a:visited, a:hover {  
  
  color: blue;  
  
  }  
  
a.to-top:link,  
  
a.to-top:visited,  
  
a.to-top:hover {  
  
  margin-top: 1000px;  
  
  display: block;  
  
  font-weight: bold;
```

```
padding-bottom: 30px;

font-size: 30px;

}

</style>

<style type="text/css">

.font1 {

font-family: "French Script MT";

color : black;

font-size : 45pt;

}

.font2 {

font-family: "Comic Sans MS";

color : orange;

font-size : 13pt;

}

.font3 {

font-family: "Palace Script MT";

color : red;

font-size : 30pt;

}

.font4 {

font-family: "Kristen ITC";

color : blue;

font-size : 13pt;
```

```

}

</style>

</head>

<body>

<div id="container">

<div class="container-fluid">

<div class="row-fluid">

<div class="span12">

<div class="page-header"><h3> <a class="font1">Sistem Informasi
Perpustakaan</a> <small><b class="font2">SD
MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO</b></small></h3></div>

<ul class="nav nav-tabs">

<li <?php echo $app=='admin'?class="active":":?><a
href="homeadmin.php"><i class="icon-home"></i>
Home</a></li>

<?php if(isset($_SESSION['level'])) { ?>

<li <?php echo $app=='data_admin'?class="active":":?><a
href="homeadmin.php?app=data_admin"><i class="icon-
leaf"></i> Data Admin</a></li>

<li <?php echo $app=='data_user'?class="active":":?><a
href="homeadmin.php?app=data_user"><i class="icon-book"></i>
Data Siswa</a></li>

<li <?php echo $app=='transaksi'?class="active":":?><a

```

```
href="homeadmin.php?app=transaksi"><i class="icon-th-
large"></i> Transaksi</a></li>

<li <?php echo $app=='data_kas'?class="active" :";?><a
href="homeadmin.php?app=data_kas"><i class="icon-
barcode"></i> Data Kas</a></li>

<li <?php echo $app=='data_buku'?class="active" :";?><a
href="homeadmin.php?app=data_buku"><i class="icon-
tasks"></i> Data Buku</a></li>

<li <?php echo $app=='ebook'?class="active" :";?><a
href="homeadmin.php?app=ebook"><i class="icon-folder-
open"></i> Ebook</a></li>

<li <?php echo $app=='about'?class="active" :";?><a
href="homeadmin.php?app=about"><i class="icon-briefcase"></i>
About</a></li>

<?php }?>

<li class="dropdown pull-right">

<?php if (isset($_SESSION['nama'])):?>

<a href="#" data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle"><i
class="icon-user"></i> <?php echo $_SESSION['nama'];?>

<strong class="caret"></strong></a>

<ul class="dropdown-menu">

<li><a href="logout.php"><i class="icon-off"></i>

Logout</a></li>

<?php else: ?>
```

```

<a href="#" data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle"><i
class="icon-user"></i> Guest <strong class="caret"></strong></a>

<ul class="dropdown-menu">

<li><a href="#"><i class="icon-th-list"></i> Buat Akun
Perpus</a></li>

<li class="divider"></li>

<li><a href="homeadmin.php?app=login"><i class="icon-
user"></i> Login</a></li>

<?php endif;?>

</ul>

</li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

<div id="content">

<?php
if(isset($_SESSION['pesan'])){echo $_SESSION['pesan'];
unset($_SESSION['pesan']);}
if(file_exists('app/'.$app.'.php')){
include ('app/'.$app.'.php');
}else{
echo '<div class="well">Error : Aplikasi tidak menemukan adanya
file <b>' . $app . '.php </b> pada direktori <b>app/..</b></div>';

```

```
}  
  
?>  
  
</div>  
  
<p class="footer"><a class="font3">Developed By&nbsp;</a> <a  
class="font4" href="#">Hanif Ferianto</p>  
  
</div>  
  
</body>  
  
</html>
```

#### d) Data Buku

```
<!DOCTYPE html>  
  
<?php  
include('koneksi.php');  
?>  
  
<html>  
  
<body>  
  
<?php empty( $app ) ? header('location:../homeadmin.php') : " ;  
if(isset($_SESSION['level'])){  
?>  
  
<?php if($_SESSION['level']!= 'admin'){  
echo '<div class="alert alert-error"> Maaf Anda Harus Login sebagai level  
Admin terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini </div>';//jika bukan  
admin jangan lanjut
```



```

die ("");

?>

<?php }

?>

<p>

<a href="http://localhost/Project/login_multiuser/app/input_buku.php"
class="btn btn-mini"><i class="icon-plus"></i> Menambah Data
Buku</a>

</p>

<div class="tab-content">

<table class="table table-bordered table-condensed table-hover">

<thead>

<tr class="nowrap">

<th align="left">ID Buku</th>

<th align="left">Judul Buku</th>

<th align="left">Tahun Terbit</th>

<th align="left">Penerbit</th>

<th align="left">Jumlah Halaman</th>

<th align="left">Jumlah Buku</th>

<th align="left">Asal Buku</th>

<th align="left">Tanggal Update</th>

<?php if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>

<th colspan = "2" align="center">Alat</th>

<?php

```

```

}
?>
</tr>
</thead>
<?php
$sql = "SELECT * FROM buku ORDER BY id_buku";
foreach ($dbh->query($sql) as $data) :
?>
<tbody>
<tr class="nowrap">
<td><?php echo $data['id_buku'] ?></td>
<td><?php echo $data['judul'] ?></td>
<td><?php echo $data['terbit'] ?></td>
<td><?php echo $data['penerbit'] ?></td>
<td><?php echo $data['halaman'] ?></td>
<td><?php echo $data['jumlah'] ?></td>
<td><?php echo $data['peroleh'] ?></td>
<td><?php echo $data['tanggal'] ?></td>
<?php if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<td><a href="app/edit_buku.php?id_buku=<?php echo $data['id_buku']
?>" class="btn btn-mini"><i class="icon-edit"></i> Edit</a>
<td><a href="app/hapus_buku.php?id_buku=<?php echo $data['id_buku']
?>" class="btn btn-mini" onClick="return confirm('Delete data buku
dengan ID : <?php echo $data['id_buku'];?>');"><i class="icon-trash"></i>

```

```
Delete</a></td>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
endforeach;
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<p><b>Note : </b>Data di atas merupakan data buku yang terdapat di dalam sistem perpustakaan, yang telah ditambahkan oleh seorang admin dan dilakukan penambahan buku secara berkala ketika ada buku baru yang terupdate, untuk menambahkan kapasitas buku bisa dilakukan pengeditan data jumlah buku.</p>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}else{
```

```
echo '<div class="alert alert-error"> Maaf Anda Harus Login terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini </div>';
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

e) **Data Member (Siswa)**

```
<!DOCTYPE html>

<?php
include('koneksi.php');
?>

<html>

<body>

<?php empty( $app ) ? header('location:../homeadmin.php') : " ;
if(isset($_SESSION['level'])){ ?>
<?php if($_SESSION['level']!= 'admin'){
echo '<div class="alert alert-error"> Maaf Anda Harus Login sebagai level
Admin terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini </div>';//jika bukan
admin jangan lanjut
die (");
?>
<?php }
?>
<p>
<a href="http://localhost/Project/login_multiuser/app/input_user.php"
class="btn btn-mini"><i class="icon-plus"></i> Menambah Admin &
User Baru</a>
</p>
<div class="tab-content">
<table class="table table-bordered table-condensed table-hover">
```

```

<thead>
<tr class="nowrap">
<th align="left">Username</th>
<th align="left">Password</th>
<th align="left">Nama</th>
<th align="left">Jenis Kelamin</th>
<th align="left">Tempat Lahir</th>
<th align="left">Tanggal Lahir</th>
<th align="left">Kelas</th>
<th align="left">Referensi</th>
<th align="left">Tahun Angkatan</th>
<th align="left">Alamat</th>
<th align="left">Email</th>
<th align="left">Ponsel</th>
<?php if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<th colspan = "2" align="center">Alat</th>
<?php } ?>
</tr>
</thead>
<?php
$sql = "SELECT username, password, nama, jk, tempat, lahir, kelas,
referensi, tahun, alamat, email, hp FROM user WHERE level=2";
foreach ($dbh->query($sql) as $data) :
?>

```

```

<tbody>
<tr class="nowrap">
<td><?php echo $data['username'] ?></td>
<td><?php echo $data['password'] ?></td>
<td><?php echo $data['nama'] ?></td>
<td><?php echo $data['jk'] ?></td>
<td><?php echo $data['tempat'] ?></td>
<td><?php echo $data['lahir'] ?></td>
<td><?php echo $data['kelas'] ?></td>
<td><?php echo $data['referensi'] ?></td>
<td><?php echo $data['tahun'] ?></td>
<td><?php echo $data['alamat'] ?></td>
<td><?php echo $data['email'] ?></td>
<td><?php echo $data['hp'] ?></td>
<?php if($_SESSION['level']=='admin'){ ?>
<td><a href="app/edit_user.php?username=<?php echo $data['username']
?>" class="btn btn-mini"><i class="icon-edit"></i> Edit</a>
<td><a href="app/hapus_user.php?username=<?php echo
$data['username'] ?>" class="btn btn-mini" onClick="return
confirm('Delete mahasiswa dengan NIM : <?php echo
$data['username'];?>');"><i class="icon-trash"></i> Delete</a></td>
<?php } ?>
</tr>
<?php

```

```
endforeach;

?>

</tbody>

</table>

<p><b>Note : </b>Data di atas merupakan data user yang terdaftar di
dalam sistem perpustakaan, baik itu mendaftar sendiri maupun didaftarkan
oleh admin, untuk mengelola data user hanya bisa dilakukan oleh seorang
admin dan data user ini berguna untuk proses data transaksi meminjam
maupun mengembalikan buku perpustakaan.</p>

</div>

<?php
}else{
echo '<div class="alert alert-error"> Maaf Anda Harus Login terlebih
dahulu untuk mengakses halaman ini </div>';
}
?>

</body>

</html>
```