

## LAMPIRAN

### Home

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>home</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0033FF;
}
.style1 {
    color: #33FF00;
    font-size: medium;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: large;
}
.style3 {color: #FF0000}
-->
</style></head>

<body>
<div align="center">
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#99FFFF">
<table width="511" align="center">
<tr>
<th width="72" align="center" class="hvr-bounce-to-left style1 style3"
scope="col"><a href="home.php">Home</a></th>
<th width="88" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="profil.php">Profil</a></th>
<th width="74" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="map.php">Map</a></th>
```

```

<th width="114" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="informasi.php">Informasi</a></th>
<th width="151" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="bukutamu.php">Buku Tamu</a></th>
</tr>
</table></td>
</tr>
<td><p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><marquee>
<span class="style1">SISTEM INFORMASI PEMETAAN INDUSTRI
TEMPE DI KABUPATEN PONOROGO</span>
</marquee>
<span class="style1">&ampnbsp</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF">&ampnbsp</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

## Profil

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>profil</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0033FF;
    background-repeat: no-repeat;
}
body,td,th {
    font-size: 20px;
    color: #FF0000;
}
.style5 {
    color: #0000FF;
    font-weight: bold;
}
.style6 {color: #0000FF}

```

```

-->
</style></head>

<body>
<div align="center">
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr bgcolor="#00CCFF">
<td bgcolor="#FFFFFF"><b>
<div align="center"></div>
</b></td>
</tr>
<tr bgcolor="#00CCFF">
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#99FFFF">
<table width="511" align="center">
<tr>
<th width="72" align="center" class="hvr-bounce-to-left style1 style3"
scope="col"><a href="home4.php">Home</a></th>
<th width="88" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="profil.php">Profil</a></th>
<th width="74" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="map.php">Map</a></th>
<th width="114" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="informasi.php">Informasi</a></th>
<th width="151" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="bukutamu.php">Buku Tamu</a></th>
</tr>
</table></td>
</tr>
</tr>
<tr bgcolor="#00CCFF">
<td bgcolor="#FFFFFF">      <div align="justify">
<blockquote>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<table width="608" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="606"><span class="style5">Tempe</span></td>
</tr>
<tr>
<td><p class="style6">Tempe merupakan makanan yang dibuat dari
fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan
beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus, Rh. oryzae, Rh.
stolonifer (kapang roti), atau Rh. arrhizus. Sediaan fermentasi ini secara umum
dikenal sebagai "ragi tempe". Kapang yang tumbuh pada kedelai

```

menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat, seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif.<br />

Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma khas. Berbeda dengan tahu, tempe terasa agak masam.</p> </td>

</tr>  
</table>  
<p align="justify"><i><br /></i></p>  
</blockquote>  
</div></td>  
</tr>

<tr bgcolor="#00CCFF">  
<td>&nbsp;</td>  
</tr>  
</table>  
</div>  
</body>  
</html>

## Map

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>map</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0033FF;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: medium;
    color: #33FF00;
}
-->
</style></head>

<body>
```

```

<div align="center">
  <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
  bgcolor="#FFFFFF">
    <tr>
      <td><div align="center"></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2">
        <table width="511">
          <tr>
            <th width="72" align="center" class="hvr-bounce-to-left style1 style3"
scope="col"><a href="home.php">Home</a></th>
            <th width="88" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="profil.php">Profil</a></th>
            <th width="74" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="map.php">Map</a></th>
            <th width="114" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="informasi.php">Informasi</a></th>
            <th width="151" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="bukutamu.php">Buku Tamu</a></th>
          </tr>
        </table></td>
      </tr>
    <tr>
      <td><p>&nbsp;</p>
        <p>&nbsp;</p>
        <table width="200" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
          <tr>
            <td></td>
            <td>&nbsp;</td>
          </tr>
          <tr>
            <td><p>&nbsp;</p>
              <p><a href="peta.php">Peta Industri Tempe</a></p></td>
              <td rowspan="2"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td><a href="data.php">Data Industri Tempe</a></td>
            </tr>
          </table>
          <p>&nbsp;</p>
          <p>&nbsp;</p></td>
        </tr>
      <tr>

```

```

<td><marquee>
  <strong>SISTEM INFORMASI PEMETAAN INDUSTRI TEMPE DI
KABUPATEN PONOROGO</strong>
</marquee>
  <strong>&nbsp;</strong></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#0099FF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

### **Informasi**

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>informasi</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0033FF;
}
body,td,th {
    color: #33FF00;
}
.style1 {font-size: large}
-->
</style>
<script type="text/JavaScript">
<!--
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++)
x.src=x.oSrc;
}

function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
  var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length;
i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];} }
}

function MM_findObj(n, d) { //v4.01

```

```

var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++)
x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++)
x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
}

function MM_swapImage() { //v3.0
    var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array;
for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
    if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc)
x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
}
//-->
</script>
</head>

<body onload="MM_preloadImages('images/Untitled-1_07 (2).jpg')">
<div align="center">
<a href="kandungan dalam tempe.html"></a>
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#99FFFF">
<table width="511" align="center">
<tr>
<th width="72" align="center" class="hvr-bounce-to-left style1 style3"
scope="col"><a href="home.php">Home</a></th>
<th width="88" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="profil.php">Profil</a></th>
<th width="74" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="map.php">Map</a></th>
<th width="114" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="informasi.php">Informasi</a></th>
<th width="151" align="center" class="hvr-bounce-to-left style3"
scope="col"><a href="bukutamu.php">Buku Tamu</a></th>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left">

```

```

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="509" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr bgcolor="">
    <td width="273"></td>
    <td><div align="center">
      <p>
        <span class="style1">INFORMASI SEPUTAR TEMPE</span>
    </p>
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p><a href="sejarah tempe.html"
onmouseout="MM_swapImgRestore()"
onmouseover="MM_swapImage('Image14','','images/Untitled-1_07
(2).jpg',1)"></a><a href="sejarah tempe.html"></a><a
href="sejarah.php">Sejarah Tempe</a></p>          </td>
      <td rowspan="3">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p><a href="kandungan.php">Kandungan Dalam Tempe</a></p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p><a href="olahan.php">Olahan Tempe</a></p>          </td>
    </tr>
  </table>
  <p>&nbsp;</p>
</div>  </td></tr>
<tr>
  <td><marquee>SISTEM INFORMASI PEMETAAN INDUSTRI TEMPE DI
KABUPATEN PONOROGO</marquee> &nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

### **Bukutamu**

```

<style type="text/css">
<!--
body,td,th {

```

```

        color: #33FF00;
        font-size: 22px;
    }
    body {
        background-color: #0066FF;
    }
-->
</style>
<title>Buku tamu</title>
<FORM ACTION="proses.php" METHOD="POST" NAME="input">
<p>&nbsp;</p>
<table width="493" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div align="center">Buku Tamu</div></td>
</tr>
<tr>
<td width="54">Nama</td>
<td width="25">;</td>
<td width="412"><label>
    <input type="text" name="Nama" id="Nama" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Email</td>
<td>;</td>
<td><label>
    <input type="text" name="Email" id="Email" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td>Pesan</td>
<td>;</td>
<td><textarea name="Pesan" id="Pesan" cols="45"
rows="5"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div align="center">

```

```

<input type="submit" name="button" id="button" value="Simpan" />
</div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><div align="left"><a href="home.php"></a></div></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#00CCFF"><label>
<div align="center"></div>
<div align="center"></div>
</label></td>
</tr>
</table>
<p><br />
</p>
</form>

```

### **Login**

```

<html>
<head>
<title>Login</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FF0000}
.style2 {color: #FFFFFF}
-->
</style>
</head>
<body>
<center>
<table border=0 width="900px" bgcolor="#071a6d" colspan="0" align="center">
<td colspan="2"><font size="4" face="Lucida Calligraphy"
color="#FF66FF">
<div align="center"><span class="style1">

```

Silahkan Log In Admin

```

</tr>
</span>
</div>

```

```

<tr>
<form action="otentikasi.php" name="login" method="post">
    <td style="background: #00CCFF; padding: 8px 0 8px 0"
        colspan="2" align="center">
        <p><span class="style2">Username :</span>
            <span class="style2">
                <input type="text" name="user" required>
                <br>
                Password :</span>
                <span class="style2">
                    <input type="password" name="pass" required>
                    <br>
                </span></p>
                <p><span class="style2">
                    <input type="submit" value="Log in">
                </span></p>
                <p>&nbsp;</p>
                <p>&nbsp;</p>
                <p>&nbsp;</p>
                <p>&nbsp;</p>
                <p>&nbsp;</p>
                <p>&nbsp;</p>
                <p>&nbsp;</p>
            </form>
        </td>
    </tr>
</table>
</center>
</body>
</html>

```

## **Admin**

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Admin</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0066FF;
}
body,td,th {
    color: #33FF00;
    font-size: 22px;
}
-->

```

```

</style></head>

<body>
<p>&nbsp;</p>
<table width="760" height="623" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#0000FF" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="740" bgcolor="#FFFFFF"></td>
</tr>
<tr>
<td height="26" bgcolor="#FFFFFF"><p align="center"><strong>Selamat
Datang Admin</strong></p> </td>
</tr>
<tr>
<td height="20" bgcolor="#FFFFFF"><table width="545" border="3"
align="center" cellpadding="2" cellspacing="2" bgcolor="#00CCFF">
<tr>
<td width="180" bgcolor="#33FF66"><div align="center"><a
href="index.php">Map</a></div></td>
<td width="180" bgcolor="#33FF66"><div align="center"><a
href="tampilb.php">Buku Tamu</a></div></td>
<td width="180" bgcolor="#33FF66"><div align="center"><a
href="logout.php">Logout</a></div></td>
</tr>
</table></td>
</tr>

<tr>
<td height="195" bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="163" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#0099FF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

## Peta

```
<title>Peta</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0066FF;
}
.style1 {
    color: #33FF00;
    font-weight: bold;
}
.style2 {color: #000000}
-->
</style></head>

<body>
<table width="762" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
    <td width="760"></td>
</tr>
<tr> </tr>
<tr>
    <td bgcolor="#00CCFF"> </tr>
<tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style1 style2">Peta
Kabupaten Ponorogo</div> </tr>
<tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="map.php"></a> </tr>
<tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF">
        <map name="Map" id="Map">
            <area shape="circle" coords="270,429,6" href="19.php" />
            <area shape="circle" coords="228,415,6" href="18.php" />
            <area shape="circle" coords="235,352,7" href="10.php" />
            <area shape="circle" coords="155,278,8" href="20.php" />
            <area shape="circle" coords="145,235,8" href="21.php" />
            <area shape="circle" coords="272,192,7" href="2.php" />
            <area shape="circle" coords="344,180,8" href="11.php" />
            <area shape="circle" coords="422,167,9" href="15.php" />
            <area shape="circle" coords="302,160,7" href="17.php" />
            <area shape="circle" coords="288,131,6" href="14.php" />
            <area shape="circle" coords="234,129,7" href="12.php" />
            <area shape="circle" coords="185,130,7" href="13.php" />
        </map></tr>
<tr>
```

```

<td><map name="MapMap" id="MapMap">
  <area shape="circle" coords="280,487,8" href="#" />
</map>
<map name="MapMap2" id="MapMap2">
  <area shape="circle" coords="280,487,8" href="#" />
</map>
<map name="MapMap3" id="MapMap3">
  <area shape="circle" coords="301,466,8" href="#" />
</map>
<map name="MapMap4" id="MapMap4">
  <area shape="circle" coords="301,466,8" href="#" />
</map>
<map name="MapMap5" id="MapMap5">
  <area shape="circle" coords="305,468,8" href="#" />
</map>
<map name="MapMap6" id="MapMap6">
  <area shape="circle" coords="305,468,8" href="#" />
</map>
<map name="MapMap7" id="MapMap7">
  <area shape="circle" coords="305,492,8" href="#" />
</map></td>
</tr>
<tr bgcolor="#00CCFF">
  <td bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00CCFF">
  <td bgcolor="#FFFFFF"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#00CCFF">
  <td bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr bgcolor="#00CCFF">
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

## Data

```

<?php
$conn =mysql_connect("localhost","root","");
$db = mysql_select_db("skripsi",$conn);
$sql = "select * from map";
$hasil = mysql_query($sql,$conn);
?><style type="text/css">
<!--

```

```

body {
    background-color: #0066FF;
}
body,td,th {
    color: #33FF00;
    font-size: 14px;
}
.style1 {
    color: #000000;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
}
.style2 {color: #000000}
-->
</style>
<title>Data Industri Tempe</title><p align="center" ><br>
</p>
<table width="851" height="73" border="1" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
    <td colspan="6" bgcolor="#FFFFFF"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" class="style1">Data
Industri Tempe Di Kabupaten Ponorogo</div></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6" bgcolor="#FFFFFF"><a href="map.php" class="style2"></a></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2"></span></td>
</tr>
<tr>
    <td width="105" bgcolor="#FFFFFF"><span
class="style2"><strong>Nama</strong></span></td>
    <td width="196" bgcolor="#FFFFFF"><span
class="style2"><strong>Alamat</strong></span></td>
    <td width="164" bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2"><strong>Nama
Perusahaan</strong></span></td>
    <td width="131" bgcolor="#FFFFFF"><span
class="style2"><strong>Produk</strong></span></td>
    <td width="127" bgcolor="#FFFFFF"><span
class="style2"><strong>Keterangan</strong></span></td>
</tr>
<?php

```

```

        while ($map = mysql_fetch_row($hasil)){
?>
<tr>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2"><?php echo $map[1];
?></span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2"><?php echo $map[2];
?></span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2"><?php echo $map[3];
?></span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2"><?php echo $map[4];
?></span></td>
    <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="style2"><?php echo $map[5];
?></span></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>

```

## **Sejarah**

```

<title>sejarah tempe</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0033FF;
}
body,td,th {
    color: #000000;
    font-size: 15px;
}
.style2 {
    color: #33FF00;
    font-weight: bold;
    font-size: medium;
}
.style3 {
    color: #33FF00;
    font-weight: bold;
}
.style6 {color: #33FF00}
.style7 {
    color: #000000;
    font-weight: bold;
}
.style8 {color: #000000}
-->
</style></head>

<body>

```

```
<div align="left">
<table width="741" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td width="741" bordercolor="#0000FF" bgcolor="#FFFFFF"><b>
</b>
<div align="center"><b><a href="map.html"></a>
<div align="left"><b><b></b></b></div>
</b></div>
<b></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF"><div align="center"><i>
</i> <i><a href="home.html"></a><a href="profil.html"></a><a
href="map.html"></a><a href="informasi.html"></a></i><i></i></div></td>
</tr>
<tr>
<td bordercolor="#0000FF"><i>
<table width="754" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="18">&nbsp;</td>
<td width="721"><div align="center" class="style7">SEJARAH
DA<em>N PERKEMBANGAN TEMPE</em></div></td>
<td width="32">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="style8"></span></td>
<td><div align="center" class="style2">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><span class="style8"><em>Tempe berwarna keputih-putihan akibat
hifa kapang yang melekatkan biji-biji kedelai. Tidak seperti makanan kedelai
tradisional lain yang biasanya berasal dari Cina atau Jepang, tempe berasal dari
Indonesia. Tidak jelas kapan pembuatan tempe dimulai. Namun, makanan
tradisional ini sudah dikenal sejak berabad-abad lalu, terutama dalam tatanan
budaya masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Dalam
bab 3 dan bab 12 manuskrip Serat Centhini dengan seting Jawa abad ke-16 (Serat
Centhini sendiri ditulis pada awal abad ke-19) telah ditemukan kata
"tempe", misalnya dengan penyebutan nama hidangan jae santen
tempe (sejenis masakan tempe dengan santan) dan kadhele tempe srundengan. Hal
ini dan catatan sejarah yang tersedia lainnya menunjukkan bahwa mungkin pada
mulanya tempe diproduksi dari kedelai hitam, berasal dari masyarakat pedesaan
```

tradisional Jawa-mungkin dikembangkan di daerah Mataram, Jawa Tengah, dan berkembang sebelum abad ke-16. Kata "tempe" diduga berasal dari bahasa Jawa Kuno. Pada zaman Jawa Kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Tempe segar yang juga berwarna putih terlihat memiliki kesamaan dengan makanan tumpi tersebut.

Selain itu terdapat rujukan mengenai tempe dari tahun 1875 dalam sebuah kamus bahasa Jawa-Belanda. Sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali semasa era Tanam Paksa di Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan, seperti singkong, ubi dan kedelai, sebagai sumber pangan. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tempe mungkin diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang memproduksi makanan sejenis, yaitu koji kedelai yang difermentasikan menggunakan kapang Aspergillus. Selanjutnya, teknik pembuatan tempe menyebar ke seluruh Indonesia, sejalan dengan penyebaran masyarakat Jawa yang bermigrasi ke seluruh penjuru Tanah Air.

```
<td height="307"><p align="center" class="style3">&ampnbsp</p>
<p align="justify" class="style6">&ampnbsp</p></td>
</tr>
<tr>
<td height="54" colspan="3" bgcolor="#FFFFFF"><a href="informasi.php"></a></td>
</tr>
</table>
</i></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

## Kandungan

```
<title>kandungan dalam tempe</title>
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
    color: #FFFFFF;
    font-weight: bold;
    font-size: 14px;
}
body {
    background-color: #0000FF;
}
.style4 {color: #FF0000}
.style5 {color: #0000FF}
.style7 {
    color: #33FF00;
```

```

        font-size: medium;
    }
    .style9 {color: #000000}
-->
</style></head>

<body>
<div align="center">
<table width="541" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#0000FF" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
    <td width="531" bordercolor="#0000FF"><div align="center"></div></td>
</tr>

<tr>
    <td bordercolor="#0000FF"><table width="743" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
        <tr>
            <td colspan="3"><div align="center"><span
class="style9">KANDUNGAN DALAM TEMPE</span></div></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><div align="center">
                <p align="left" class="style7"><a href="informasi.php"></a></p>
            </div></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="283"><div align="justify">
                <p class="style4"><span class="style5"><span class="style4"> <span
class="style9">1. Asam lemak</span></span><span class="style9"><br />
Selama proses fermentasi tempe, terdapat tendensi adanya peningkatan
derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Dengan demikian, asam lemak tidak jenuh
majemuk (polyunsaturated fatty acids, PUFA) meningkat jumlahnya.<br />
Dalam proses itu asam palmitat dan asam linoleat sedikit mengalami
penurunan, sedangkan kenaikan terjadi pada asam oleat dan linolenat (asam
linolenat tidak terdapat pada kedelai). Asam lemak tidak jenuh mempunyai efek
penurunan terhadap kandungan kolesterol serum, sehingga dapat menetralkan efek
negatif sterol di dalam tubuh.<br />
                </span></span></p>
            </div></td>
            <td width="38">&nbsp;</td>
            <td width="422"><div align="justify"><span class="style5"><span
class="style9">2. Vitamin<br />

```

Dua kelompok vitamin terdapat pada tempe, yaitu larut air (vitamin B kompleks) dan larut lemak (vitamin A, D, E, dan K). Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Jenis vitamin yang terkandung dalam tempe antara lain vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), asam pantotenat, asam nikotinat (niasin), vitamin B6 (piridoksin), dan B12 (sianokobalamin).<br />

Vitamin B12 umumnya terdapat pada produk-produk hewani dan tidak dijumpai pada makanan nabati (sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian), namun tempe mengandung vitamin B12 sehingga tempe menjadi satu-satunya sumber vitamin yang potensial dari bahan pangan nabati. Kenaikan kadar vitamin B12 paling mencolok pada pembuatan tempe; vitamin B12 aktivitasnya meningkat sampai 33 kali selama fermentasi dari kedelai, riboflavin naik sekitar 8-47 kali, piridoksin 4-14 kali, niasin 2-5 kali, biotin 2-3 kali, asam folat 4-5 kali, dan asam pantotenat 2 kali lipat. Vitamin ini tidak diproduksi oleh kapang tempe, tetapi oleh bakteri kontaminan seperti Klebsiella pneumoniae dan Citrobacter freundii.<br />

Kadar vitamin B12 dalam tempe berkisar antara 1,5 sampai 6,3 mikrogram per 100 gram tempe kering. Jumlah ini telah dapat mencukupi kebutuhan vitamin B12 seseorang per hari. Dengan adanya vitamin B12 pada tempe, para vegetarian tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan vitamin B12, sepanjang mereka melibatkan tempe dalam menu harinya.</span><br />

</span></div></td>  
</tr>  
<tr>  
  <td>&nbsp;</td>  
  <td>&nbsp;</td>  
  <td><p>&nbsp;</p>  
    <p>&nbsp;</p></td>  
</tr>  
<tr>  
  <td height="379"><div align="justify">  
    <p><span class="style5"><span class="style4"><span class="style9">3.  
Mineral</span></span><span class="style9"><br />  
    Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup.  
Jumlah mineral besi, tembaga, dan zink berturut-turut adalah 9,39; 2,87; dan 8,05  
mg setiap 100 g tempe.<br />

Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat (yang mengikat beberapa mineral) menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu (seperti besi, kalsium, magnesium, dan zink) menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh.</span></span><br />

</p>  
</div></td>  
<td>&nbsp;</td>  
<td><div align="justify"><span class="style5"><span class="style9">4.  
Antioksidan<br />

Di dalam tempe juga ditemukan suatu zat antioksidan dalam bentuk isoflavon. Seperti halnya vitamin C, E, dan karotenoid, isoflavon juga merupakan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas.<br />

Dalam kedelai terdapat tiga jenis isoflavon, yaitu daidzein, glisitein, dan genistein. Pada tempe, di samping ketiga jenis isoflavon tersebut juga terdapat antioksidan faktor II (6,7,4-trihidroksi isoflavon) yang mempunyai sifat antioksidan paling kuat dibandingkan dengan isoflavon dalam kedelai. Antioksidan ini disintesis pada saat terjadinya proses fermentasi kedelai menjadi tempe oleh bakteri *Micrococcus luteus* dan *Coreyne bacterium*.<br />

Penuaan (aging) dapat dihambat bila dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung antioksidan yang cukup. Karena tempe merupakan sumber antioksidan yang baik, konsumsinya dalam jumlah cukup secara teratur dapat mencegah terjadinya proses penuaan dini.<br />

Penelitian yang dilakukan di Universitas North Carolina, Amerika Serikat, menemukan bahwa genestein dan fitoestrogen yang terdapat pada tempe ternyata dapat mencegah kanker prostat dan payudara.</span><br />

```
</span></div></td>
</tr>
<tr>
<td bordercolor="#0000FF"></td>
</tr>
<tr>
<td height="42" bordercolor="#0000FF" bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="42" bordercolor="#0000FF" bgcolor="#00CCFF"><div
align="center"></div></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

## Olahan

```
<title>olahan tempe</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0033FF;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: large;
    color: #33FF00;
}
.style2 {color: #000000}
.style3 {font-size: medium}
```

```

-->
</style></head>

<body>
<div align="center">
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF"><div align="center"><a href="home.html"></a><a
href="profil.html"></a><a href="map.html"></a><a
href="informasi.html"></a><a href="buku tamu.html"></a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><table width="533" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td width="245" height="45">&ampnbsp</td>
<td width="278"><span class="style2">Olahan Tempe</span></td>
</tr>
<tr>
<td>&ampnbsp</td>
<td rowspan="10"></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style2">Aneka Olahan Tempe</span></td>
</tr>
<tr>
<td>&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
<td><p><a href="brownies.php">Brownies Tempe</a></p> </td>
</tr>
<tr>
<td><a href="kue.php">Kue Kering Tempe</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="nugget.php">Nugget Tempe</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="bakso.php">Bakso Tempe</a></td>
</tr>
<tr>

```

```

<td><a href="sate.php">Sate Tempe</a></td>
</tr>
<tr>
    <td>&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
    <td><a href="informasi.php"></a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td><span class="style2">
        <marquee>
            <span class="style3">SISTEM INFORMASI PEMETAAN INDUSTRI
TEMPE DI KABUPATEN PONOROGO</span>
        </marquee>
        <span class="style3">&ampnbsp</span></span></td>
</tr>
<tr>
    <td bgcolor="#00CCFF">&ampnbsp</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>brownies tempe</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #0033FF;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: 14px;
    color: #33FF00;
}
.style2 {color: #000000}
-->
</style></head>
```

```
<body>
<div align="center">
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF"><div align="center"><a href="home.html"></a><a
href="profil.html"></a><a href="map.html"></a><a
href="informasi.html"></a><a href="buku tamu.html"></a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><table width="608" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td><p align="center" class="style2">Brownies Tempe</p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><p>&nbsp; </p>
<p class="style2">Makanan ini termasuk jenis baru dari brownies dengan
bahan utama tempe yang dikukus. Mungkin sebagian masyarakat masih awam
namun di Malang sendiri sudah mulai booming. Berikut ini resep
pembuatanya</p>
<p class="style2"><strong>Bahan :</strong><br />
- 100 gr tempe, kukus, haluskan<br />
- 250 gr dark cooking chocolate (cokelat masak hitam), lelehkan<br />
- 150 gr margarin, lelehkan<br />
- 3 butir telur<br />
- 100 gr gula pasir<br />
- 100 gr tepung terigu<br />
- 1/2 sendok teh baking powder brownies tempe<br />
<strong>Cara Membuat :</strong></p>
<span class="style2">1. Siapkan loyang brownies, alasi dengan kertas roti
lalu oles dengan margarin. Sisihkan.<br />
2. Kocok telur dan gula pasir dengan balloon whisk hingga lembut.<br />
3. Masukkan tepung terigu, tempe, dan baking powder, aduk rata.<br />
4. Tuang margarin dan cokelat leleh, aduk rata. Tuang adonan ke dalam loyang.
Panggang dalam oven dengan suhu 180°C selama 45 menit hingga
matang. Angkat, potong-potong dan sajikan. </span>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
```

```

        </table></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><marquee>
            <a href="olahan.php"></a>
            </marquee></td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>kue kering tempe</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #FFFFFF;
}
.style1 {
    color: #33FF00;
    font-size: medium;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: 14px;
    color: #0000FF;
}
.style2 {
    font-size: 24px;
    color: #000000;
}
.style3 {
    color: #000000
}
-->
</style></head>

<body>
```

```
<div align="center">
  <table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
  bgcolor="#FFFFFF">
    <tr>
      <td><div align="center"></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td bgcolor="#00CCFF"><div align="center"><a href="home.html"></a><a
href="profil.html"></a><a href="map.html"></a><a
href="informasi.html"></a><a href="buku tamu.html"></a></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><table width="608" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr>
          <td><div align="center"><span class="style2">Kue Kering
Tempe</span></div></td>
        </tr>
        <tr>
          <td></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><p>&ampnbsp</p>
            <p class="style3">Pernah dengar kue kering tempe? Mungkin hanya
sebagian saja dari Anda yang pernah mencicipinya secara langsung. Kue kering
ini terbilang unik karena dibuat dari bahan tempe yang biasanya kita tahu hanya
digunakan untuk cemilan gorengan atau bahan campuran sayur saja. </p>
            <p class="style3"><br />
              <strong>Bahan:</strong> </p>
            <ul type="disc" class="style3">
              <li>100 gram tempe, kukus lalu haluskan</li>
              <li>125 gram margarin</li>
              <li>2 kuning butir telur</li>
              <li>75 gram keju cheddar, diparut kasar</li>
              <li>100 gram tepung terigu</li>
              <li>25 gram susu bubuk</li>
            </ul>
            <p class="style3"><strong><br />
              Cara Membuat:</strong> </p>
            <ol start="1" type="1">
              <li class="style3">Kocok margarin dan kuning telur hingga putih
mengembang.</li>
              <li class="style3">Masukkan ayakkan tepung terigu, tempe, keju, dan
susu bubuk. Aduk rata.</li>
              <li class="style3">Bulatkan adonan sebesar kelereng. Panggang
hingga kuning kecokelatan.</li>
            </ol>
          </td>
        </tr>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
```

```

</ol>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><marquee>
</marquee>
<span class="style1">&nbsp;<a href="olahan.php"></a></span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>nugget</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #FFFFFF;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: 14px;
    color: #0000FF;
}
.style2 {
    font-size: 24px;
    color: #000000;
}
.style3 {color: #000000}
-->
</style></head>

<body>
<div align="center">
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">

```

```

<tr>
  <td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
  <td bgcolor="#00CCFF"><div align="center"><a href="home.html"></a><a
href="profil.html"></a><a href="map.html"></a><a
href="informasi.html"></a><a href="buku tamu.html"></a></div></td>
</tr>
<tr>
  <td><table width="608" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr>
      <td><span class="style2">Nugget Tempe</span></td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p>&nbsp;</p>
        <p class="style3">Anda tentu sudah biasa mencicipi nugget ayam.
Bagaimana dengan nugget tempe? Makanan yang satu ini sangat sehat dan bebas
dari bahan pengawet. Karena dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang masih
sangat segar. <br />
        </p>
        <p class="style3"><strong>Bahan</strong></p>
        <ul type="disc" class="style3">
          <li>200 gram tempe, haluskan</li>
          <li>2 sdm tepung terigu</li>
          <li>1 siung bawang putih, parut</li>
          <li>1 buah bawang bombay kecil, cincang</li>
          <li>&frac12; sdt merica bubuk</li>
          <li>garam secukupnya</li>
        </ul>
        <p class="style3"><strong>Lapisan:</strong></p>
        <ul type="disc" class="style3">
          <li>2 putih telur ayam, kocok</li>
          <li>100 gram tepung panir kasar</li>
        </ul>
        <p class="style3"><strong>CARA MEMBUAT NUGGET TEMPE
:</strong></p>
        <ol start="1" type="1" class="style3">
          <li>Campur tempe halus dengan semua bahan dan bumbu, aduk
adonan sampai rata. Letakkan ke dalam wadah atau loyang datar, ratakan lalu
dikukus. Setelah matang, angkat dan dinginkan. </li>

```

```

<li>Potong-potong    sesuai dengan selera. Celupkan dalam putih telur
kocok lalu lapisi dengan    tepung panir. Biarkan sampai agak kering.</li>
</ol>
<span class="style3">Panaskan minyak, goreng nugget hingga kering.
Angkat dan tiriskan lalu hidangkan.      </span>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><marquee>
<a href="olahan.php"></a>
</marquee>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>brownies tempe</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #FFFFFF;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: 14px;
    color: #0000FF;
}
.style2 {
    font-size: 24px;
    color: #000000;
}
.style3 {
    color: #33FF00
}
-->
</style>

```

```

.style4 {color: #000000; }
-->
</style></head>

<body>
<div align="center">
<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF"><div align="center"><a href="home.html"></a><a
href="profil.html"></a><a href="map.html"></a><a
href="informasi.html"></a><a href="buku tamu.html"></a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><table width="608" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td><span class="style2">Bakso Tempe</span></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><p class="style4">&nbsp; </p>
<p class="style4">Makanan ini termasuk jenis baru dari brownies dengan
bahan utama tempe yang dikukus. Mungkin sebagian masyarakat masih awam
namun di Malang sendiri sudah mulai booming. Berikut ini resep
pembuatanya</p>
<p class="style4"><strong>Bahan :</strong><br />
- 100 gr tempe, kukus, haluskan<br />
- 250 gr dark cooking chocolate (cokelat masak hitam), lelehkan<br />
- 150 gr margarin, lelehkan<br />
- 3 butir telur<br />
- 100 gr gula pasir<br />
- 100 gr tepung terigu<br />
- 1/2 sendok teh baking powder brownies tempe<br />
<strong>Cara Membuat :</strong></p>
<span class="style4">1. Siapkan loyang brownies, alasi dengan kertas roti
lalu oles dengan margarin. Sisihkan.<br />
2. Kocok telur dan gula pasir dengan balloon whisk hingga lembut.<br />
3. Masukkan tepung terigu, tempe, dan baking powder, aduk rata.<br />

```

4. Tuang margarin dan cokelat leleh, aduk rata. Tuang adonan ke dalam loyang. Panggang dalam oven dengan suhu 180°C selama 45 menit hingga matang. Angkat, potong-potong dan sajikan.

```
<p class="style3">&nbsp;</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><marquee>
<a href="olahan.php"></a>
</marquee></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>brownies tempe</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color: #FFFFFF;
}
body,td,th {
    font-family: Georgia, Times New Roman, Times, serif;
    font-size: 14px;
    color: #0000FF;
}
.style2 {
    font-size: 24px;
    color: #000000;
}
.style3 {color: #000000}
-->
</style></head>

<body>
<div align="center">
```

```

<table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td><div align="center"></div></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#00CCFF"><div align="center"><a href="home.html"></a><a
href="profil.html"></a><a href="map.html"></a><a
href="informasi.html"></a><a href="buku tamu.html"></a></div></td>
</tr>
<tr>
<td><table width="608" border="0" align="center" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td><span class="style2">Sate Tempe</span></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><p class="style3">Bahan sate tempe :</p>
<ul type="disc" class="style3">
<li>3 buah cabe merah kita haluskan </li>
<li>1 buah tempe kita potong potong</li>
<li>5 sendok makan kecap manis </li>
<li>3 siung bawang putih kita haluskan </li>
<li>3 butir bawang merah haluskan</li>
<li>50 ml air </li>
<li>1 sendok teh garam</li>
<li>tusuk sate</li>
</ul>
<p class="style3">Bahan saus kacang :</p>
<ul type="disc" class="style3">
<li>150 gram kacang tanah kulit, goreng kemudian kita haluskan</li>
<li>1/2 sendok makan garam</li>
<li>2 sendok makan minyak untuk menumis </li>
<li>1/2 sendok makan gula merah </li>
<li>1/2 sendok makan air asam jawa</li>
</ul>
<p class="style3">Bumbu yang dihaluskan :</p>
<ul type="disc" class="style3">
<li>3 butir bawang merah </li>
<li>3 siung bawang putih</li>
<li>3 buah cabai merah besar </li>
<li>3 buah cabai rawit merah</li>
</ul>

```

```

<p class="style3">Cara membuat sate tempe enak dan lezat :</p>
<ol start="1" type="1">
    <li class="style3">Kita campur semua bahan tempe menjadi satu kemudian kita diamkan selama kurang lebih 45 menit.</li>
        <li class="style3">Sementara kita diamkan bahan tempe, kita buat saus kacang : kita panaskan minyak untuk menumis kemudian tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum.&nbsp;</li>
            <li class="style3">Kita masukkan kacang tanah halus aduk aduk hingga merata.</li>
                <li class="style3">Masukkan air asam, gula merah dan juga garam. Aduk aduk hingga matang.</li>
                    <li class="style3">Kita tusuk tusuk sate dalam tusukan sate. Kemudian ambil kira kira dua sendok saus kacang kemudian oleskan dalam sate tempe hingga rata.</li>
                        <li class="style3">Terakhir panggan sate tempe berbumbu hingga matang. Sajikan bersama saus kacang.</li>
                    </ol>
                    <p>&nbsp;</p></td>
                </tr>
            </table></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><marquee>
                <a href="olahan.php"></a>
            </marquee></td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#00CCFF">&nbsp;</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</body>
</html>

```