

*Lampiran 1*

**Jln. Budi Utomo no. 10 telp (0352) 487662 Ponorogo.**

---

**Lembar Permohonan menjadi Responden**

Sehubungan dengan dilakukan penelitian mengenai “**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN IBU DALAM MEMINUM TABLET FE (ZAT BESI)** “. Dengan ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti lembar berikut ini dan kiranya saudara untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang sesuai dengan pendapat sendiri dan tidak harus sama dengan orang lain serta tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Oleh karena itu dimohon untuk menjawab secara apa adanya, sesuai yang diketahui, dipahami, dan alami. Identitas dan jawaban anda benar-benar dilindungi sehingga tidak perlu ragu untuk memberi jawaban secara leluasa dan apa adanya.

Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas, anda bebaas ikut atau tidak tanpa sangsi apapun. Atas perhatian dan kesediannya kami ucapkan terima kasih.

Ponorogo Agustus 2013

Peneliti

Ika Herlina

10611798

*Lampiran 2***Lembar Persetujuan Menjadi Responden**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Responden :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Setelah mendapatkan keterangan secukupnya serta mengetahui tentang manfaat dan Resiko penelitian yang berjudul “**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN IBU HAMIL DALAM MEMINUM TABLET FE (ZAT BESI)**” menyatakan sebagai responden. Saya percaya apa yang anda informasikan dijamin kerahasiannya.

Ponorogo,.....2013

Responden

*Lampiran 3***LEMBAR KUESIONER**

**Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam  
Meminum Tablet Fe (Zat Besi )**

Tanggal :

Kode :

Umur kehamilan :

Umur ibu :

**I. Karakteristik Umum**

Berilah tanda check ( √ ) pada pilihan yang sesuai

1. Apakah pendidikan terakhir ibu ?
 

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> SD  | <input type="checkbox"/> SMP                    |
| <input type="checkbox"/> SMU | <input type="checkbox"/> Akademik / Universitas |
2. Berapa jumlah kehamilan ibu termasuk yang meninggal dan keguguran ?
 

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 kali | <input type="checkbox"/> 3 kali atau lebih |
| <input type="checkbox"/> 2 kali |  |
3. Berapa pendapatan ibu dan keluarga rata – rata perbulan ?
 

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> < Rp.800.000,- | <input type="checkbox"/> > Rp.800.000,- |
| <input type="checkbox"/> Rp.800.000,-   |   |
4. Sudah pernah atau belum mendapatkan sumber informasi tentang tablet fe (zat besi)?
 

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Media alat       | <input type="checkbox"/> Petugas kesehatan |
| <input type="checkbox"/> Media elektronik |  |
5. Kalau sudah pernah mendengarkan informasi tentang tablet fe (zat besi) andah mendengar atau anda peroleh berapa kali?
 

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 kali   | <input type="checkbox"/> 3kali lebih |
| <input type="checkbox"/> 1-3 kali |                                      |

## II. Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe

### A. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet fe (zat besi)

Berilah tanda check (  $\checkmark$  ) pada pilihan yang sesuai.

| No  | Pertanyaan Untuk Responden   | Benar | Salah |
|-----|--|-------|-------|
| 1.  | Tablet tambah darah (tablet fe) adalah tablet yang mengandung zat besi                           |       |       |
| 2.  | Tablet tambah darah (tablet fe) merupakan suatu mineral yang penting diperlukan selama kehamilan |       |       |
| 3.  | Pemberian tablet tambah darah (tablet fe) adalah 2 kali tablet setiap hari                       |       |       |
| 4.  | Pemberian tablet tambah darah (tablet fe) paling sedikit 90 tablet selama kehamilan              |       |       |
| 5.  | Kekurangan zat gisi besi saat hamil bila tidak diatasi dapat menyebabkan anemia                  |       |       |
| 6.  | Nafsu makan menurun merupakan gejala dari kekurangan tablet tambah darah (tablet fe)             |       |       |
| 7.  | Mudah pusing dan mata berkunag-kunang bukan merupakan gejala kekurangan zat besi (tablet fe)     |       |       |
| 8.  | Tablet tambah darah (tablet fe) dapat menyebabkan mual muntah                                    |       |       |
| 9.  | Tablet tambah darah dapat menimbulkan efek samping berupa pusing                                 |       |       |
| 10. | Kram pada perut bukan merupakan efek samping dari meminum tablet tambah darah (tablet fe)        |       |       |

**B. Kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi (meminum) tablet fe**

Berilah tanda check ( √ ) pada pilihan yang sesuai.

| <b>NO</b> | <b>Pernyataan untuk responden</b>   | <b>Ya</b> | <b>Tidak</b> |
|-----------|---|-----------|--------------|
| 1.        | Apakah tablet tambah darah (tablet fe) sebaiknya tidak diminum dengan kopi,susu atau teh. |           |              |
| 2.        | Apakah tablet tambah darah (tablet fe) rasanya tidak enak.                                |           |              |
| 3.        | Apakah ibu sering lupa meminum tablet tambah darah (zat besi).                            |           |              |
| 4.        | Apakah ibu selalu meminum tablet tambah darah (tablet fe) setiap hari.                    |           |              |
| 5.        | Apakah tablet tambah darah (tablet fe) harus di minum dengan air putih.                   |           |              |

*Lampiran 4***KISI-KISI KUESIONER****Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum****Tablet Fe (Zat Besi)****A. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet fe (zat besi).**

| No | Sub Variabel                              | Jawaban  | Jumlah |
|----|---|--|--------|
| 1. | Pengertian tablet fe (zat besi)           | <b>1,2 : B,B</b><br>Skor : B : 1<br>S : 0      | 2      |
| 2. | Dosis tablet fe (zat besi)                | <b>3,4 : S,B</b><br>Skor : B : 1<br>S : 0      | 2      |
| 3. | Akibat kekurangan zat besi (tablet fe)    | <b>5 : B</b><br>Skor : B : 1<br>S : 0          | 1      |
| 4. | Gejala kekurangan zat besi (tablet fe)    | <b>6,7 : B,S</b><br>Skor : B : 1<br>S : 0      | 2      |
| 5. | Efek samping meminum zat besi (tablet fe) | <b>8,9,10 : B,S,S</b><br>Skor : B : 1<br>S : 0 | 3      |
|    | Jumlah                                    |  | 10     |

**B. Kepatuhan ibu hamil dalam meminum tablet fe (zat besi)**

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
| 1.  | kepatuhan cara meminum tablet fe (zat besi) | 1(Negatif)<br>Y: 1<br>T: 2<br>2 (Positif)<br>Y: 2<br>T: 1    | 2 |
| 2.  | Kepatuhan meminum tablet fe (zat besi)      | 3(negati)<br>Y : 1<br>T : 2<br>4 (positif)<br>Y : 2<br>T : 1 | 2 |
| 3.. | Kepatuhan cara meminum tablet fe (zat besi) | 5 (positif)<br>Y : 2<br>T : 1                                | 1 |
|     | Jumlah                                      |  | 5 |

## Lampiran 5

Tabulasi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tablet Fe (zat besi)

|     | PERTANYAAN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | sp | sm | RUMUS<br>$\frac{Sp}{Sm} \times 100\%$ | KETERANGAN |
|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------|------------|
|     | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |    |    |                                       |            |
| 1.  | 1          | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 5  | 10 | 50%                                   | Buruk      |
| 2.  | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1  | 9  | 10 | 90%                                   | Baik       |
| 3.  | 1          | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 5  | 10 | 50%                                   | Buruk      |
| 4.  | 1          | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 4  | 10 | 40%                                   | Buruk      |
| 5.  | 1          | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 8  | 10 | 80%                                   | Baik       |
| 6.  | 1          | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0  | 5  | 10 | 50%                                   | Buruk      |
| 7.  | 1          | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1  | 6  | 10 | 60%                                   | Baik       |
| 8.  | 1          | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 5  | 10 | 50%                                   | Buruk      |
| 9.  | 1          | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1  | 7  | 10 | 70%                                   | Baik       |
| 10. | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0  | 6  | 10 | 60%                                   | Baik       |
| 11. | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 7  | 10 | 70%                                   | Baik       |
| 12. | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0  | 8  | 10 | 80%                                   | Baik       |
| 13. | 1          | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1  | 4  | 10 | 40%                                   | Buruk      |
| 14. | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 9  | 10 | 90%                                   | Baik       |

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |       |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|-------|
| 15.    | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7   | 10 | 70% | Baik  |
| 16.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9   | 10 | 90% | Baik  |
| 17.    | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4   | 10 | 40% | Buruk |
| 18.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7   | 10 | 70% | Baik  |
| 19.    | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5   | 10 | 50% | Buruk |
| 20.    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8   | 10 | 80% | Baik  |
| 21.    | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4   | 10 | 40% | Buruk |
| 22.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9   | 10 | 90% | Baik  |
| 23.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8   | 10 | 80% | Baik  |
| 24.    | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6   | 10 | 60% | Baik  |
| 25.    | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5   | 10 | 50% | Buruk |
| 26.    | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4   | 10 | 40% | Buruk |
| 27.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9   | 10 | 90% | Baik  |
| 28.    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6   | 10 | 60% | Baik  |
| 29.    | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5   | 10 | 50% | Buruk |
| 30.    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7   | 10 | 80% | Baik  |
| 31.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6   | 10 | 60% | Baik  |
| JUMLAH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 197 |    |     |       |



## Lampiran 6

Tabulasi Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe (zat besi)

|     | PERTANYAAN |   |   |   |   | sp | sm | RUMUS<br>$\frac{Sp}{Sm} \times 100\%$ | KETERANGAN  |
|-----|------------|---|---|---|---|----|----|---------------------------------------|-------------|
|     | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |    |    |                                       |             |
| 1.  | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 5  | 5  | 50%                                   | Tidak Patuh |
| 2.  | 1          | 2 | 2 | 2 | 2 | 9  | 5  | 90%                                   | Patuh       |
| 3.  | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 5  | 5  | 50%                                   | Tidak Patuh |
| 4.  | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 5  | 5  | 50%                                   | Tidak Patuh |
| 5.  | 2          | 2 | 2 | 1 | 1 | 8  | 5  | 80%                                   | Patuh       |
| 6.  | 1          | 2 | 2 | 1 | 2 | 8  | 5  | 80%                                   | Patuh       |
| 7.  | 2          | 2 | 1 | 2 | 2 | 9  | 5  | 90%                                   | Patuh       |
| 8.  | 2          | 1 | 2 | 2 | 1 | 7  | 5  | 70%                                   | Patuh       |
| 9.  | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 5  | 5  | 50%                                   | Tidak Patuh |
| 10. | 1          | 1 | 1 | 2 | 2 | 7  | 5  | 70%                                   | Patuh       |
| 11. | 2          | 1 | 2 | 2 | 2 | 9  | 5  | 90%                                   | Patuh       |
| 12. | 1          | 1 | 1 | 1 | 1 | 5  | 5  | 50%                                   | Tidak Patuh |
| 13. | 1          | 1 | 1 | 2 | 2 | 7  | 5  | 70%                                   | Patuh       |
| 14. | 2          | 2 | 2 | 1 | 2 | 9  | 5  | 90%                                   | Patuh       |

|        |   |   |   |   |   |     |   |     |             |
|--------|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-------------|
| 15.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | Tidak Patuh |
| 16.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | Tidak Patuh |
| 17.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | Tidak Patuh |
| 18.    | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7   | 5 | 70% | Patuh       |
| 19.    | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7   | 5 | 70% | Patuh       |
| 20.    | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6   | 5 | 60% | Patuh       |
| 21.    | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8   | 5 | 80% | Patuh       |
| 22.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | TidakPatuh  |
| 23.    | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9   | 5 | 90% | Patuh       |
| 24.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | Tidak Patuh |
| 25.    | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6   | 5 | 60% | Patuh       |
| 26.    | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8   | 5 | 80% | Patuh       |
| 27.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | TidakPatuh  |
| 28.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | Tidak Patuh |
| 29.    | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7   | 5 | 70% | Patuh       |
| 30.    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5   | 5 | 50% | Tidak Patuh |
| 31.    | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8   | 5 | 80% | Patuh       |
| JUMLAH |   |   |   |   |   | 204 |   |     |             |

## Lampiran 7

TABULASI DATA DEMORAFI

| No Res | Umur | Umur Kehamilan | Pendidikan | Jumlah Kehamilan | Sumber Pendapatan | Sumber Informasi  | Mendapatkan informasi berapa kali | Pengetahuan | Kepatuhan   |
|--------|------|----------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1.     | 25   | 2 Bulan        | SMP        | 1 Kali           | < Rp. 800.000     | Petugas Kesehatan | 1 Kali                            | Buruk       | Tidak Patuh |
| 2.     | 27   | 8 Bulan        | SMA        | 2 Kali           | < Rp. 800.000     | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Patuh       |
| 3.     | 29   | 7 Bulan        | SMP        | 3 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 3 Kali Lebih                      | Buruk       | Tidak Patuh |
| 4.     | 24   | 1 Bulan        | SMA        | 1 Kali           | < Rp. 800.000     | Media Elektronik  | 1-3 Kali                          | Buruk       | Tidak Patuh |
| 5.     | 27   | 7 Bulan        | SMP        | 2 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Patuh       |
| 6.     | 21   | 6 Bulan        | SMA        | 1 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Buruk       | Patuh       |
| 7.     | 25   | 7 Bulan        | PT         | 2 Kali           | < Rp. 800.000     | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Patuh       |
| 8.     | 26   | 2 Bulan        | SMA        | 2 Kali           | < Rp. 800.000     | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Buruk       | Patuh       |
| 9.     | 27   | 6 Bulan        | SMA        | 2 Kali           | Rp.> 800.000      | Petugas Kesehatan | 1 Kali                            | Baik        | Tidak Patuh |
| 10.    | 26   | 7 Bulan        | SMA        | 2 Kali           | < Rp. 800.000     | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Patuh       |
| 11.    | 24   | 6 Bulan        | SD         | 2 Kali           | < Rp. 800.000     | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Patuh       |
| 12.    | 20   | 2 Bulan        | SMP        | 1 Kali           | Rp.> 800.000      | Media Elektronik  | 1-3 Kali                          | Baik        | Tidak Patuh |
| 13.    | 23   | 3 Bulan        | SMP        | 2 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 3 Kali Lebih                      | Buruk       | Patuh       |
| 14.    | 21   | 2 Bulan        | SMA        | 1 Kali           | Rp.> 800.000      | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Patuh       |
| 15.    | 27   | 1 Bulan        | SMP        | 2 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Tidak Patuh |
| 16.    | 32   | 7 Bulan        | SD         | 3 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 3 Kali Lebih                      | Baik        | Tidak Patuh |
| 17.    | 24   | 1 Bulan        | SMA        | 1 Kali           | < Rp. 800.000     | Media Elektronik  | 1-3 Kali                          | Buruk       | Tidak Patuh |
| 18.    | 27   | 7 Bulan        | SMP        | 2 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Baik        | Patuh       |
| 19.    | 21   | 6 Bulan        | SMA        | 1 Kali           | Rp. 800.000       | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali                          | Buruk       | Patuh       |

|     |    |         |     |        |               |                   |              |       |             |
|-----|----|---------|-----|--------|---------------|-------------------|--------------|-------|-------------|
| 20. | 25 | 7 Bulan | PT  | 1 Kali | < Rp. 800.000 | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali     | Baik  | Patuh       |
| 21. | 24 | 2 Bulan | SMA | 1 Kali | < Rp. 800.000 | Media Elektronik  | 1 Kali       | Buruk | Patuh       |
| 22. | 27 | 6 Bulan | SMA | 2 Kali | Rp.> 800.000  | Petugas Kesehatan | 1 Kali       | Baik  | Tidak Patuh |
| 23. | 29 | 6 Bulan | SD  | 2 Kali | < Rp. 800.000 | Petugas Kesehatan | 3 Kali Lebih | Baik  | Patuh       |
| 24. | 21 | 2 Bulan | SMP | 1 Kali | Rp.> 800.000  | Media Elektronik  | 1-3 Kali     | Baik  | Tidak Patuh |
| 25. | 24 | 3 Bulan | SMP | 1 Kali | Rp. 800.000   | Petugas Kesehatan | 3 Kali Lebih | Buruk | Patuh       |
| 26. | 22 | 2 Bulan | SMA | 1 Kali | Rp.> 800.000  | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali     | Buruk | Patuh       |
| 27. | 27 | 1 Bulan | SMP | 2 Kali | Rp. 800.000   | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali     | Baik  | Tidak Patuh |
| 28. | 30 | 7 Bulan | SD  | 3 Kali | Rp. 800.000   | Petugas Kesehatan | 3 Kali Lebih | Baik  | Tidak Patuh |
| 29. | 26 | 2 Bulan | SMP | 1 Kali | < Rp. 800.000 | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali     | Buruk | Patuh       |
| 30. | 27 | 6 Bulan | SMA | 2 Kali | Rp.> 800.000  | Petugas Kesehatan | 3 Kali Lebih | Baik  | Tidak Patuh |
| 31. | 24 | 7 Bulan | SMA | 1 Kali | < Rp. 800.000 | Petugas Kesehatan | 1-3 Kali     | Baik  | Patuh       |

## Lampiran 8

TABEL BANTU TINGKAT PENGETAHUAN

## a. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan Umur

| Umur<br>(th)  | Pengetahuan |              |           |              | Jumlah    |            |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|               | Baik        | %            | Buruk     | %            | Frekuensi | %          |
| 20-23         | 3           | 9,67         | 4         | 12,90        | 7         | 22,58      |
| 24-27         | 13          | 41,93        | 7         | 22,58        | 20        | 64,51      |
| 28-32         | 3           | 9,67         | 1         | 3,22         | 4         | 12,90      |
| <b>Jumlah</b> | <b>19</b>   | <b>61,29</b> | <b>12</b> | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

## b. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan tingkat pendidikan

| Pendidikan    | Pengetahuan |              |           |              | Jumlah    |            |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|               | Baik        | %            | Buruk     | %            | Frekuensi | %          |
| SD            | 4           | 12,90        | 0         | 0            | 4         | 12,90      |
| SMP           | 6           | 19,35        | 5         | 16,12        | 11        | 35,48      |
| SMA           | 7           | 22,58        | 7         | 22,58        | 14        | 45,16      |
| PT            | 2           | 6,45         | 0         | 0            | 2         | 6,45       |
| <b>Jumlah</b> | <b>19</b>   | <b>61,29</b> | <b>12</b> | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

## c. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan sumber pendapatan

| Pendapatan    | Pengetahuan |              |           |              | Jumlah    |            |
|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|               | Baik        | %            | Buruk     | %            | Frekuensi | %          |
| < Rp. 800.000 | 7           | 22,58        | 6         | 19,35        | 13        | 41,93      |
| Rp. 800.000   | 6           | 19,35        | 5         | 16,12        | 11        | 35,48      |
| Rp.> 800.000  | 6           | 19,35        | 1         | 3,22         | 7         | 22,58      |
| <b>Jumlah</b> | <b>19</b>   | <b>61,29</b> | <b>12</b> | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

## d. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan sumber informasi

| Sumber Informasi  | Pengetahuan |              |           |              | Jumlah    |            |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|                   | Baik        | %            | Buruk     | %            | Frekuensi | %          |
| Media Cetak       | 0           | 0            | 0         | 0            | 0         | 0          |
| Media Elektronik  | 2           | 6,45         | 3         | 9,67         | 5         | 16,12      |
| Petugas Kesehatan | 17          | 54,83        | 9         | 29,03        | 26        | 83,87      |
| <b>Jumlah</b>     | <b>19</b>   | <b>61,29</b> | <b>12</b> | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

- e. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan berapa kali mendapatkan informasi

| Berapa Kali Mendapatkan Informasi | Pengetahuan |              |           |              | Jumlah    |            |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|                                   | Baik        | %            | Buruk     | %            | Frekuensi | %          |
| 1Kali                             | 2           | 6,45         | 2         | 6,45         | 4         | 12,90      |
| 1-3 Kali                          | 13          | 41,93        | 7         | 22,58        | 20        | 64,51      |
| 3 kali Lebih                      | 4           | 12,90        | 3         | 9,67         | 7         | 22,58      |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>19</b>   | <b>61,29</b> | <b>12</b> | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

- f. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan umue kehamilannya

| Umur Kehamilan | Pengetahuan |              |           |              | Jumlah    |            |
|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|                | Baik        | %            | Buruk     | %            | Frekuensi | %          |
| 1 bulan        | 2           | 6,45         | 2         | 6,45         | 4         | 12,90      |
| 2 bulan        | 3           | 9,67         | 5         | 16,12        | 8         | 25,80      |
| 3 bulan        | 0           | 0            | 2         | 6,45         | 2         | 6,45       |
| 6 bulan        | 5           | 16,12        | 2         | 6,45         | 7         | 22,58      |
| 7 bulan        | 8           | 25,80        | 1         | 3,22         | 9         | 29,03      |
| 8 bulan        | 1           | 3,22         | 0         | 0            | 1         | 3,22       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>19</b>   | <b>61,29</b> | <b>12</b> | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

- g. Pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe (zat besi) berdasarkan jumlah kehamilannya

| Jumlah Kehamilan  | Pengetahuan |              |           |              | Jumlah    |            |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
|                   | Baik        | %            | Buruk     | %            | Frekuensi | %          |
| 1 kali            | 5           | 16,12        | 9         | 29,03        | 14        | 45,16      |
| 2 kali            | 12          | 38,70        | 2         | 6,45         | 14        | 45,16      |
| 3 kali atau lebih | 2           | 6,45         | 1         | 3,22         | 3         | 9,67       |
| <b>Jumlah</b>     | <b>19</b>   | <b>61,29</b> | <b>12</b> | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

## Lampiran 9

TABEL BANTU TINGKAT KEPATUHAN

## a. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan umur

| Umur<br>(th)  | kepatuhan |              |             |              | Jumlah    |            |
|---------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|               | patuh     | %            | Tidak patuh | %            | Frekuensi | %          |
| 20-23         | 5         | 16,12        | 2           | 6,45         | 7         | 22,58      |
| 24-27         | 12        | 38,70        | 8           | 25,80        | 20        | 64,51      |
| 28-32         | 1         | 3,22         | 3           | 9,67         | 4         | 12,90      |
| <b>Jumlah</b> | <b>18</b> | <b>58,06</b> | <b>13</b>   | <b>41,93</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

## b. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan tingkat pendidikan

| Pendidikan    | kepatuhan |              |             |              | Jumlah    |            |
|---------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|               | patuh     | %            | Tidak patuh | %            | Frekuensi | %          |
| SD            | 2         | 6,45         | 2           | 6,45         | 4         | 12,90      |
| SMP           | 5         | 16,12        | 6           | 19,35        | 11        | 35,48      |
| SMA           | 9         | 29,03        | 5           | 16,12        | 14        | 45,16      |
| PT            | 2         | 6,45         | 0           | 0            | 2         | 6,45       |
| <b>Jumlah</b> | <b>18</b> | <b>58,06</b> | <b>13</b>   | <b>41,93</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

## c. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan sumber pendapatan

| Pendapatan    | kepatuhan |              |             |              | Jumlah    |            |
|---------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|               | patuh     | %            | Tidak patuh | %            | Frekuensi | %          |
| < Rp. 800.000 | 10        | 32,25        | 3           | 9,67         | 13        | 41,93      |
| Rp. 800.000   | 6         | 19,35        | 5           | 16,12        | 11        | 35,48      |
| Rp.> 800.000  | 2         | 6,45         | 5           | 16,12        | 7         | 22,58      |
| <b>Jumlah</b> | <b>18</b> | <b>58,06</b> | <b>13</b>   | <b>41,93</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

d. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan sumber informasi

| Sumber Informasi  | kepatuhan |              |             |              | Jumlah    |            |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|                   | patuh     | %            | Tidak patuh | %            | Frekuensi | %          |
| Media Cetak       | 0         | 0            | 0           | 0            | 0         | 0          |
| Media Elektronik  | 1         | 3,22         | 4           | 12,90        | 5         | 16,12      |
| Petugas Kesehatan | 17        | 54,83        | 9           | 29,03        | 26        | 83,87      |
| <b>Jumlah</b>     | <b>18</b> | <b>58,06</b> | <b>13</b>   | <b>41,93</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

83

e. kepatuhan ibu hamil dalam meminum Fe (zat besi) berdasarkan berapa kali mendapatkan informasi

| Berapa Kali Mendapatkan Informasi | Kepatuhan |              |             |              | Jumlah    |            |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|                                   | patuh     | %            | Tidak patuh | %            | Frekuensi | %          |
| 1Kali                             | 1         | 3,22         | 3           | 9,67         | 4         | 12,90      |
| 1-3 Kali                          | 14        | 45,16        | 6           | 19,35        | 20        | 64,51      |
| 3 kali Lebih                      | 3         | 9,67         | 4           | 12,90        | 7         | 22,58      |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>18</b> | <b>58,06</b> | <b>13</b>   | <b>41,93</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

f. kepatuhan ibu hamil dalam meminum tablet Fe (zat besi) berdasarkan umur kahamilan

| Umur Kehamilan | Kepatuhan |              |             |              | Jumlah    |            |
|----------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|                | patuh     | %            | Tidak patuh | %            | Frekuensi | %          |
| 1 bulan        | 0         | 0            | 4           | 12,90        | 4         | 12,90      |
| 2 bulan        | 5         | 16,12        | 3           | 9,67         | 8         | 25,80      |
| 3 bulan        | 2         | 6,45         | 0           | 0            | 2         | 6,45       |
| 6 bulan        | 4         | 12,90        | 3           | 9,67         | 7         | 22,58      |
| 7 bulan        | 6         | 19,35        | 3           | 9,67         | 9         | 3,22       |
| 8 bulan        | 1         | 3,22         | 0           | 0            | 1         | 3,22       |
| <b>Jumlah</b>  | <b>18</b> | <b>61,29</b> | <b>13</b>   | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |



- g. kepatuhan ibu hamil dalam meminum tablet Fe (zat besi) berdasarkan jumlah kehamilan

| Jumlah Kehamilan  | Kepatuhan |              |             |              | Jumlah    |            |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|
|                   | patuh     | %            | Tidak patuh | %            | Frekuensi | %          |
| 1 kali            | 9         | 3,22         | 5           | 16,12        | 14        | 45,16      |
| 2 kali            | 9         | 3,22         | 5           | 16,12        | 14        | 45,16      |
| 3 kali atau lebih | 0         | 0            | 3           | 9,67         | 3         | 9,67       |
| <b>Jumlah</b>     | <b>18</b> | <b>61,29</b> | <b>13</b>   | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |
| <b>Jumlah</b>     | <b>19</b> | <b>61,29</b> | <b>12</b>   | <b>38,70</b> | <b>31</b> | <b>100</b> |

*Lampiran 10***Hasil Perhitungan Uji Statistik Fisher Exact**

Tabel 4.10 Kontingensi 2 x 2 Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe (Tablet Zat Besi) di Bps Sri Muntjarti Ds.Srandil Kecamatan Jombon Kabupaten Ponorogo.

| Pengetahuan              | Kepatuhan |       |             |       | Jumlah |       |
|--------------------------|-----------|-------|-------------|-------|--------|-------|
|                          | Patuh     |       | Tidak Patuh |       | F      | %     |
|                          | F         | %     | F           | %     |        |       |
| <b>Pegetahuan Baik</b>   | 10        | 32,25 | 9           | 29,03 | 19     | 61,29 |
| <b>Pengetahuan Buruk</b> | 8         | 25,80 | 4           | 12,90 | 12     | 38,70 |
| <b>Jumlah</b>            | 18        | 58,06 | 13          | 41,93 | 31     | 100   |

*Sumber : Angket responden tahun 2013*

**Rumus Fisher Exact Test adalah :**

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>A+B</b> |
| <b>C</b>   | <b>D</b>   | <b>C+D</b> |
| <b>A+C</b> | <b>B+D</b> | <b>N</b>   |

$$Pr = \frac{(A+B)!(C+D)!(A+C)!(B+D)!}{N!A!B!C!D!}$$

Nilai statistika uji tersebut adalah nilai probabilitas pada tabel pengamat.

Mencari Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil  
Dalam Meminum Tablet Fe (Tablet Zat Besi)

| Pengetahuan       | Kepatuhan |             | Jumlah |
|-------------------|-----------|-------------|--------|
|                   | Patuh     | Tidak patuh |        |
| Pengetahuan Baik  | 10        | 9           | 19     |
| Pengetahuan Buruk | 8         | 4           | 12     |
| <b>Jumlah</b>     | 18        | 13          | 31     |

Dari tabulasi silang di atas dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memenuhi syarat untuk dianalisis dengan kaji kuadrat karena semua sel frekuensinya  $< 10$ .

Data tersebut di masukkan ke dalam rumus fiser exact sebagai berikut :

$$Pr = \frac{(A+B)!(C+D)!(A+C)!(B+D)!}{N!A!B!C!D!}$$

$$Pr = \frac{(10+9)!(8+4)!(10+8)!(9+4)!}{31! 10! 9! 8! 4!}$$

$$Pr = \frac{19! 12! 18! 13!}{31! 10! 9! 8! 4!}$$

$$Pr =$$

$$\frac{19! 18! 17! 16! 15! 14! 13! 12! 11! 10! 13! 12! 11! 10! 9! 12! 11! 10! 9! 8!}{31! 30! 29! 28! 27! 26! 25! 24! 23! 22! 21! 20! 19! 10! 9! 8! 4! 3! 2! 1!}$$

$$Pr = \frac{37,749,633,724,063,800}{170,104,332,328,736,800}$$

$$Pr = \frac{37,749,633}{170,104,332}$$

$$= 0,22$$

Keputusan bisa di ambil dengan membandingkan dengan taraf signifikansi atau probabilitas kesalahan yang diambil

Dengan  $\alpha = 0,05$  penolakan  $H_0$  bila Pr hitung  $< \alpha = 0,05$ .

Pr hitung  $< \alpha = 0,05$ , Pr hitung = 0,22  $\leq \alpha = 0,05$  sehingga Pr hitung lebih besar dari Pr  $\alpha = 0,05$ , yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya “ Ada Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe (Tablet Zat Besi).

*Lampiran 11*

DAFTAR UMK KABUPATEN PONOROGO  
DARI TAHUN 2007-2013

| <b>NO</b> | <b>TAHUN</b> | <b>PENGHASILAN</b> |
|-----------|--------------|--------------------|
| 1         | 2013         | 924.000            |
| 2         | 2012         | 745.000            |
| 3         | 2011         | 705.000            |
| 4         | 2010         | 635.000            |
| 5         | 2009         | 600.000            |
| 6         | 2008         | 550.000            |
| 7         | 2007         | 500.000            |







*Lampiran 12*








**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PENYUSUNAN KTI  
HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN IBU  
HAMIL DALAM MEMINUM TABLET FE (ZAT BESI)  
DI BPS DESA SRANDIL JAMBON PONOROGO**

| <b>No.</b> | <b>Jenis Pemakaian Biaya</b> | <b>Jumlah Biaya</b>     |
|------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.         | Penyusunan Proposal          | Rp. 300.000,00          |
| 2.         | Foto Kopy                    | Rp. 250.000,00          |
| 3.         | Ujian Proposal               | Rp. 315.000,00          |
| 4.         | Transportasi                 | Rp. 200.000,00          |
| 5.         | Pengumpulan data             | Rp. 100.000,00          |
| 6.         | Ujian KTI                    | Rp. 500.000,00          |
| 7.         | Penggandaan KTI              | Rp. 150.000,00          |
| 8.         | Rental                       | Rp. 200.000,00          |
| 9.         | Lain-lain                    | Rp. 150.000,00          |
|            | <b>Jumlah</b>                | <b>Rp. 2.100.000,00</b> |

## LEMBAR KONSUL

Nama : Ika Herlina  
 Nim : 10611794  
 Judul : Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet fe  
 Institusi : Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
 Pembimbing : Yayuk Dwi Rahayu, S.kep, Ns, M.kes





| Tanggal Konsul | Revisi   | Tanda Tangan Pembimbing   |
|----------------|--|---|
| 8/11-2012      | Judul  |    |
| 12/4-2012      | Judul  |    |
| 5/12-2012      | Bab I Revisi urutan semai ds pedoman<br>1. Intro duksi<br>2. Justifikasi<br>3. kronologis<br>4. solusi |  |
| 7/12-2012      | Bab I. Acc, konsultasi kuesioner<br>Buat sp x lanjutkan Bab II.  |  |
| 17/12-2012     | Bab II: Revisi, kerangka konsep & kerangka Teori, Kuesioner dibuat tabel lanjut Bab III                |  |
| 20/12-2012     | Bab II Acc, lanjut Bab III   |  |








| Tanggal<br>Konsul | Revisi   | Tanda Tangan<br>Pembimbing  |
|-------------------|--|---|
| 4/1/2013          | Bab III Revisi<br>kuenteria sp.  |    |
| 14/1/2013         | Bab III : Acc<br>Siap ujian proposal                                     |    |
| 6/9/2013          | Sudah di Revisi  |    |
| 7/9/2013          | Acc ujian proposal   |    |
| 5/10/2013         | Revisi Bab IV<br>ambil data lagi.<br>segera konsul                       |  |
| 4/1/2014          | Bab IV : Revisi<br>- penulisan<br>- konsul keseluruhan<br>Bab V : Revisi |  |
| 23/1/2014         | Bab IV } Acc.<br>Bab V }<br>Siap ujian KTI                               |  |



## LEMBAR KONSUL





Nama : Ika Herlina  
 Nim : 10611794  
 Judul : Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet fe  
 Institusi : Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
 Pembimbing : Hery Ernawati, S.kep, Ns

| Tanggal Konsul | Revisi   | Tanda Tangan Pembimbing   |
|----------------|--|---|
| 24/11 2012     | - Ace judul -<br>- LSM : - Introdukasi<br>- kronologis<br>- justifikasi → dampak<br>- solusi                           |    |
| 29/11 2012     | Variabel Penget hem jelas di LSM   |  |
| 4/12 2012      | via email -<br>- batasan Hb (H) pd ibu hamil<br>- justifikasi : lematian bunut dampak dari anemia<br>- Rumusan masalah |  |
| 13/12 2012     | BAB I : Prinsip Ace<br>- tambahkan (2) penelitian lagi<br>Segera buat bab 2 + kuesioner                                |  |
| 22/12 2012     | II = ⊕ faktor yg menyebabkan seseorang patuh<br>Kerangka teori & konsep  |   |

| Tanggal<br>Konsul | Revisi   | Tanda Tangan<br>Pembimbing  |
|-------------------|--|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kuesioner : pisahkan antara pengetahuan &amp; kepatuhan.</li> <li>- jawaban : "Benar &amp; Salah"</li> <li>- buat usi = kuesioner dulu</li> </ul> |    |
| 24/12 2012        | <p>Kuesioner revisi.</p> <p>Bab II : - cari teori tds patuh /<br/>+ patuh konsumsi tablet fe.</p> <p>segera buat bab III :-</p>  |    |
| 29/12 2012        | <p>III : Analisa data.</p> <p>kuesioner dipisah antara pengetahuan dan kepatuhan</p>   |   |
| 5/1 2013          | <p>kuesioner ace → segera sp.</p> <p>Konsul keseluruhan.</p>   |  |
| 4/4 2013          | <p>Ace usian proposal.</p>   |  |
| 21/9 2013         | <p>interpretasi data</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabulasi</li> <li>- Usia, Pendapatan, sumber informasi</li> <li>- Pembahasan</li> </ul>                                  |  |
| 5/10 2013         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ace ambil data lagi</li> <li>- Pembahasan.</li> </ul>   |  |

## LEMBAR KONSUL

Nama : Ika Herlina  
Nim : 10611794  
Judul : Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet fe  
Institusi : Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Pembimbing : Hery Ernawati, S.kep, Ns

| Tanggal Konsul | Revisi  | Tanda Tangan Pembimbing   |
|----------------|---|---|
| 3/1 '2014      | Pembahasan : jumlah responden masih 16 → seharusnya 31 resp.<br>→ Celi lagi |    |
| 9/1 2014       | Konsul keseluruhan  |  |
| 11/1 2014      | Abstrak & Daftar pustaka revisi   |  |
| 20/1 2014      | Acc uran KTI  |  |



# FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Izin : Kep. Men. Kes. RI.HK. 00.06.1.1.01922

Kep. Mendiknas RI No. 101 / D / 0 / 2006

Alamat : Jl. Budi Utomo No. 10 Telp. (0352) 487662, Fax. (0352) 461796 Ponorogo 63471

Website : www.unmuh-ponorogo.org e-mail : akper-ponorogo@plasa.com

Nomor: //9/ /VII-1/G.1/XII/2012

Ponorogo, 27 Desember 2012

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian Dan  
Pengambilan Data Awal Penelitian**

Kepada :

Yth. **1.Kepala Bakesbangpolinmas  
2.Kepala Dinas Kesehatan  
3.Ketua IBI  
4.BPS Sri Muntjarti-Srandil-Jambon  
Kabupaten Ponorogo**

di-

PONOROGO

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat bahwa sebagai rangkaian pelaksanaan Ujian Akhir Program (UAP) Pendidikan D-III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun Ajaran 2012 / 2013, maka mahasiswa/ mahasiswi diwajibkan untuk menyusun *Proposal Penelitian Karya Tulis Ilmiah (penelitian/riset sederhana)* lingkup keperawatan.

Untuk kegiatan dimaksud mengharap bantuan dan kerjasama Bapak / Ibu dapatnya memberikan informasi kepada mahasiswa / mahasiswi kami dalam mengadakan survey / kunjungan guna mencari data pada penyusunan *Proposal Karya Tulis Ilmiah*. Adapun nama mahasiswi sebagai berikut :

| NAMA        | NIM      | LOKASI PENELITIAN | JUDUL PROPOSAL RISET   |
|-------------|----------|-------------------|--|
| IKA HERLINA | 10611794 | BPS Sri Muntjarti | Hubungan pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil dalam meminum tablet fe di BPS Sri Muntjarti Desa Srandil Jambon. |

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



**Siti Munawaroh, S.Kep. Ns. M.Kep.**

NIS: 044 0180



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
**BADAN KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852

**PONOROGO**

Kode Pos 63413

**REKOMENDASI**

Nomor : 072 / 010 / 405.19 / 2013.

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 27 Desember 2012, Nomor : 1191/VI-1/G.1/IXII/2012, perihal Izin Penelitian Dan Pengambilan Data Awal Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **IKA HERLINA.**  
Mhs. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Alamat : Dukuh Bulu RT. 02 RW. 01 Des/Kel. Bulu Lor Kec. Jambon Kab. Ponorogo.

Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : **" Hubungan Pengetahuan Dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet fe di BPS. Sri Muntjarti Desa Srandil Jambon"**

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : BPS. Sri Muntjarti Desa Srandil Kec. Jambon.

Tujuan Penelitian : Penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 6 (Enam) Bulan sejak tanggal surat dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Kesehatan

Status Peneliti : Mahasiswa

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : Siti Munawaroh, S.Kep.Ns.M.Kep.  
(Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UNMUH Ponorogo)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :  
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 07 Januari 2013

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PONOROGO



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo
2. Ketua IBI Kab. Ponorogo
3. Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UNMUH Ponorogo

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Bps Sri Muntjarti Ds.srandil Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo

Ponorogo 02 februari 2013

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas MuhammadiyahPonorogo

Di : Ponorogo

Berdasarkan ini kami Pemilik Bps di desa srandil kecamatan jambon kabupaten ponorogo menerangkan bahwa :

Nama : Ika Herlina

Nim : 10611794

Pendidikan : Mahasiswa Propgran DIII keperawatan

Fakultas Ilmu Kesehatan


Universitas Muhammadiyah Ponorog

Telah melakukan penelitisn dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe (Zat Besi)”.di Bps Sri Muntjarti Ds.Srandil kecamatan jambon kabupaten ponorogo penelitian dilakukan pada tanggal 10 januari 2013.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo 02 februari 2013

Bps Ds. Srandil



( )

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Bps Sri Muntjarti Ds.srandil Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo

Ponorogo 30 Agustus 2013

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Di : Ponorogo

Berdasarkan ini kami Pemilik Bps di desa srandil kecamatan jambon kabupaten ponorogo menerangkan bahwa :

Nama : Ika Herlina

Nim : 10611794

Pendidikan : Mahasiswa Propgran DIII keperawatan

Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Ponorog

Telah melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Meminum Tablet Fe (Zat Besi)".di Bps Sri Muntjarti Ds.Srandil kecamatan jambon kabupaten ponorogo penelitian dilakukan pada tanggal 02-31 Agustus 2013.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo 30 Agustus 2013

Bps Ds. Srandil



( Sri Munjarti )