

LAMPIRAN

Source Code 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Sistem Pakar</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<!-- Le styles -->
<link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<link href="css/bootstrap-responsive.css"
rel="stylesheet">
<style type="text/css">
body {
padding-top: 60px;
padding-bottom: 15px;
}
.hero-unit{
background-image:url(img/header.png);
background-size: 100% 100%;
min-height: 175px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a>
<div class="nav-collapse collapse">
<ul class="nav">
<li class="active"><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="konsultasi.php">Konsultasi</a></li>
<li><a href="profil.php">Profil</a></li>
<li><a href="kontak.php">Kontak</a></li>
<li><a href="login/login.php">Admin</a></li>
<!--
```

```
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#">Action</a></li>
<li><a href="#">Another action</a></li>
<li><a href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>
<li class="nav-header">Nav header</li>
<li><a href="#">Separated link</a></li>
<li><a href="#">One more separated link</a></li>
</ul>
```



Source Code 2

```
<?php
include"login/config.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Sistem Pakar</title>
</head>
<body>
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a>
<div class="nav-collapse collapse">
<ul class="nav">
<li><a href="index.php">Home</a></li>
<li class="active"><a href="#">Konsultasi</a></li>
<li><a href="profil.php">Profil</a></li>
<li><a href="kontak.php">Kontak</a></li>
<li><a href="login/login.php">Admin</a></li>
<!--
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Dropdown <b class="caret"></b></a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#">Action</a></li>
<li><a href="#">Another action</a></li>
<li><a href="#">Something else here</a></li>
<li class="divider"></li>
<li class="nav-header">Nav header</li>
<li><a href="#">Separated link</a></li>
<li><a href="#">One more separated link</a></li>
</ul>
</li>
-->
</ul>
<a href="login/login.php">
<button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button>
</a>
</div><!--/.nav-collapse -->
```

```

</div>
</div>
</div>
<div class="container">
<!-- Main hero unit for a primary marketing message or
call to action -->
<div class="hero-unit">
</div>
<!-- Example row of columns -->
<div class="row">
<div class="span12">
<h2>Konsultasi</h2>
<hr>
</br>
<table width="425" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td><center><table width="940" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr>
<td height="60" align="center" bgcolor="#fff"><span
class="style1">
<?php
$answer =(isset($_REQUEST['answer'])&&
$_REQUEST['answer'] !=NULL)?$_REQUEST['answer']:'';
$tblData = "data t2";
if(!$answer) $answer = 1;
$stampil="select kd_pertanyaan, pertanyaan, ifyes, ifno,
t1.kd_solusi, keterangan
from solusi t1, {$tblData}
where t1.kd_solusi=t2.kd_solusi and
kd_pertanyaan='{$answer}'";
$hasil=mysql_query($stampil);
if(mysql_num_rows($hasil))
{
$row
= mysql_fetch_array($hasil);
$pertanyaan = nl2br($row['pertanyaan']);
$keterangan = nl2br($row['keterangan']);
echo ($pertanyaan);
?>

```

Source Code 3

```
<?php
// panggil berkas koneksi.php
require 'koneksi.php';
// buat koneksi ke database mysql
koneksi_buka();
?>
<table class="table table-condensed table-bordered table-
hover" cellpadding="0" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th style="width:20px">#</th>
<th style="width:120px">Kode Solusi</th>
<th style="width:200px">Solusi</th>
<th>Keterangan</th>
<th style="width:40px"></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$i = 1;
$jml_per_halaman = 10; // jumlah data yg ditampilkan
perhalaman
$jml_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
solusi"));
$jml_halaman = ceil($jml_data / $jml_per_halaman);
// query pada saat mode pencarian
if(isset($_POST['cari'])) {
$kunci = $_POST['cari'];
echo "<strong>Hasil pencarian untuk kata kunci
$kunci</strong>";
$query = mysql_query("
SELECT * FROM solusi
WHERE kd_solusi LIKE '%$kunci%'
OR solusi LIKE '%$kunci%'
OR keterangan LIKE '%$kunci%'
");
// query jika nomor halaman sudah ditentukan
} elseif(isset($_POST['halaman'])) {
$halaman = $_POST['halaman'];
$i = ($halaman - 1) * $jml_per_halaman + 1;
```

```

$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT
".(($halaman - 1) * $jml_per_halaman).",
$jml_per_halaman");
// query ketika tidak ada parameter halaman maupun
pencarian
} else {
$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT 0,
$jml_per_halaman");
}
// tampilkan data solusi selama masih ada
while($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $i ?></td>
<td><?php echo $data['kd_solusi'] ?></td>
<td><?php echo $data['solusi'] ?></td>
<td><?php echo $data['keterangan'] ?></td>
<td>
<a href="#dialog-solusi" id="<?php echo
$data['no_solusi'] ?>" class="ubah" data-toggle="modal">
<i class="icon-pencil"></i>
</a>
<a href="#" id="<?php echo $data['no_solusi'] ?>"
class="hapus">
<i class="icon-trash"></i>
<?php if(!isset($_POST['cari'])) { ?>
<!-- untuk menampilkan menu halaman -->
<div class="pagination pagination-right">
<ul>
<?php for($i = 1; $i <= $jml_halaman; $i++) { ?>
<li class="halaman" id="<?php echo $i ?>"><a
href="#"><?php echo $i ?></a></li>
<?php } ?>
</ul>
</div>
<?php } ?>

<?php
// tutup koneksi ke database mysql
koneksi_tutup();
?>

```

Source Code 4

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a>
<div class="nav-collapse collapse">
<ul class="nav">
<li><a href="index.php">Home</a></li>
<li><a href="konsultasi.php">Konsultasi</a></li>
<li class="active"><a href="#">Profil</a></li>
<li><a href="kontak.php">Kontak</a></li>
<li><a href="login/login.php">Admin</a></li>
</ul>
<a href="login/login.php">
<button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button>
</a>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</div>
</div>
<div class="container">
<!-- Main hero unit for a primary marketing message or
call to action -->
<div class="hero-unit">
</div>
<!-- Example row of columns -->
<div class="row">
<div class="span12">
<h2>Profil</h2> <hr>
<div class="row">
<div class="span2">

</div>
<div class="span10">
<p align="justify">Mengingat betapa pentingnya keberadaan
telur bagi masyarakat, maka perlu diterapkan sistem
peternakan yang sehat dan terkelola dengan baik. Mulai
```

dari pemilihan bahan-bahan yang berkualitas sebagai perlengkapan ternak, pemilihan bibit-bibit ayam yang sehat, penyediaan pakan ternak yang bernutrisi, pengelolaan lingkungan dan juga usaha perbaikan manajemen perawatan ayam yang baik sehingga menghasilkan produksi telur dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
Usaha perbaikan manajemen pemeliharaan pada ayam petelur sangat diperlukan untuk menghasilkan pullet dengan performa yang baik sampai umur panen, salah satunya adalah dengan upaya penekanan pada kemunculan penyakit yang berhubungannya dengan penurunan produksi telur.

</p>

</div>

<footer>

<p>© Sistem Pakar 2016</p>


</footer>



Source Code 5

```
<?php
include"login/config.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<a class="brand" href="index.php">Sistem Pakar</a>
<div class="nav-collapse collapse">
<ul class="nav">
<li><a href="index.php">Home</a></li>
<li><a href="konsultasi.php">Konsultasi</a></li>
<li><a href="profil.php">Profil</a></li>
<li class="active"><a href="#">Kontak</a></li>
<li><a href="login/login.php">Admin</a></li>
</ul>
<a href="login/login.php">
<button class="navbar-form pull-right btn btn-
primary">Log in</button>
</a>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</div>
</div>
<div class="container">
<!-- Main hero unit for a primary marketing message or
call to action -->
<div class="hero-unit">
</div>
<!-- Example row of columns -->
<div class="row">
<div class="span12">
<h2>Kontak</h2> <hr>
<div class="row-fluid">
<!-- Start: CONTACT US FORM -->
<div class="span5">
<div class="page-header">
<h2>Isi Pesan</h2>
```

```
</div>
<form class="form-contact-us" action="insert_kontak.php"
method="post">
<?php
$message = $_GET['msg'];
if ($message == 'success') {
?>
<div class="alert alert-success">
<button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
<strong>Pesan berhasil dikirim.
</div>
```



Source Code 6

```
<?php
session_start();
include_once('config.php');
if (!empty($_SESSION['username'])) {
header('location:../index.php');
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
</head>
<body>
<div style="margin:auto; padding:50px 0 30px; text-
align:center">
<h1>Sistem Pakar</h1>
</div>
<div style="margin:auto">
<form class="rounded_3 shadow_3" action="auth.php"
method="post" style="width:300px; margin:auto;">
<fieldset class="rounded_3">
<legend>Login</legend>
<?php
$error = $_GET['error'];
if ($error == 1) {
?>
<div class="error">Username dan Password belum
diisi.</div>
<?php } else if ($error == 2) {?>
<div class="error">Username belum diisi.</div>
<?php } else if ($error == 3) {?>
<div class="error">Password belum diisi.</div>
<?php } else if ($error == 4) {?>
<div class="error">Username dan Password tidak
terdaftar.</div>
<?php } ?>
</div>
<label for="username">Username</label> <input
id="username" name="username" class="wide" type="text"
required="required" />
```

```
</div>
<div>
<label for="password">Password</label> <input
id="password" name="password" class="wide"
type="password" required="required" />
</div>
<div>
</body>
</html>
```



Source Code 7

```
<?php
include_once('../login/config.php');
include('../login/cek-login.php');
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />
<title>Halaman Admin</title>
<link rel="stylesheet" href="css/screen.css"
type="text/css" media="screen" title="default" />
<!-- jquery core -->
<script src="js/jquery/jquery-1.4.1.min.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="nav-right">
<div class="nav-divider">&nbsp;</div>
<a href="../login/logout.php" id="logout"></a>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</div>
<!-- end nav-right -->
<!-- start nav -->
<div class="nav">
<ul class="current">
<li><a href="#"><b>Dashboard</b></a>
</li>
</ul>
```

Source Code 8

```
<?php
require 'koneksi.php';
include('../login/cek-login.php');
koneksi_buka();
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8" />
<title>Halaman Admin</title>
<link rel="stylesheet" href="css/screen.css"
type="text/css" media="screen" title="default" />
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
media="screen">
<!-- jquery core -->
<script src="js/jquery/jquery-1.4.1.min.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<!-- Start: page-top-outer -->
<div id="page-top-outer">
<!-- Start: page-top -->
<div id="page-top">
<!-- start logo -->
<div id="logo">
<a href=""><h1>Administrator</h1></a>
</div>
<!-- End: page-top-outer -->
<div class="clear">&nbsp;</div>
<!-- start nav-outer-repeat START -->
<div class="nav-outer-repeat">
<!-- start nav-outer -->
<div class="nav-outer">
<!-- start nav-right -->
<div id="nav-right">
<div class="nav-divider">&nbsp;</div>
<a href="../login/logout.php" id="logout"></a>
<div class="clear">&nbsp;</div>
```

```
</div>
<div class="nav">
<ul class="select">
<li><a href="index.php"><b>Dashboard</b></a>
</li>
</ul>
<div class="nav-divider">&nbsp;</div>
<ul class="current">
<li><a href="#"><b>Pertanyaan</b></a>
</li>
</ul>
```



Source Code 9

```
<?php
// panggil berkas koneksi.php
require 'koneksi.php';
// buat koneksi ke database mysql
koneksi_buka();
?>
<table class="table table-condensed table-bordered table-
hover" cellpadding="0" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th style="width:20px">#</th>
<th style="width:120px">Kode Solusi</th>
<th style="width:200px">Solusi</th>
<th>Keterangan</th>
<th style="width:40px"></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$i = 1;
$jml_per_halaman = 10; // jumlah data yg ditampilkan
perhalaman
$jml_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM
solusi"));
$jml_halaman = ceil($jml_data / $jml_per_halaman);
// query pada saat mode pencarian
if(isset($_POST['cari'])) {
$kunci = $_POST['cari'];
echo "<strong>Hasil pencarian untuk kata kunci
$kunci</strong>";
$query = mysql_query("
SELECT * FROM solusi
WHERE kd_solusi LIKE '%$kunci%'
OR solusi LIKE '%$kunci%'
OR keterangan LIKE '%$kunci%'
");
// query jika nomor halaman sudah ditentukan
} elseif(isset($_POST['halaman'])) {
$halaman = $_POST['halaman'];
$i = ($halaman - 1) * $jml_per_halaman + 1;
```



```

$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT
".(($halaman - 1) * $jml_per_halaman).",
$jml_per_halaman");
// query ketika tidak ada parameter halaman maupun
pencarian
} else {
$query = mysql_query("SELECT * FROM solusi LIMIT 0,
$jml_per_halaman");
}
// tampilkan data solusi selama masih ada
while($data = mysql_fetch_array($query)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $i ?></td>
<td><?php echo $data['kd_solusi'] ?></td>
<td><?php echo $data['solusi'] ?></td>
<td><?php echo $data['keterangan'] ?></td>
<td>
<a href="#dialog-solusi" id="<?php echo
$data['no_solusi'] ?>" class="ubah" data-toggle="modal">
<i class="icon-pencil"></i>
</a>
<a href="#" id="<?php echo $data['no_solusi'] ?>"
class="hapus">
<i class="icon-trash"></i>
</a>
</td>
</tr>
<?php
$i++;
}
?>
</tbody>
</table>
<?php if(!isset($_POST['cari'])) { ?>
<!-- untuk menampilkan menu halaman -->
<div class="pagination pagination-right">
<ul>
<?php for($i = 1; $i <= $jml_halaman; $i++) { ?>
<li class="halaman" id="<?php echo $i ?>"><a
href="#"><?php echo $i ?></a></li>
<?php } ?>
</ul>
</div>

```

```
<?php } ?>  
<?php  
// tutup koneksi ke database mysql  
koneksi_tutup();  
?>
```

