

Lampiran

Login

```
<?php
include('koneksi.php');
session_start();
$error='';
if (isset($_POST['submit'])) {
if (empty($_POST['username']) || empty($_POST['password'])) {
?>
<!-- muncul peringatan dari javascript -->
<script type="text/javascript">alert("Username atau password masih
kosong..!!"); window.location.href="index.php"</script> <?php
}
else
{
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$query = "SELECT * FROM user WHERE username = '$username'";
$hasil = mysql_query($query);
$data = mysql_fetch_array($hasil);
if ($password == $data['password'])
{
$_SESSION['login_admin'] = $data['status'];
$_SESSION['login_user'] = $data['username'];
echo "<script> alert('Login sukses');
location.href='awal.php'</script>";
} else {
?>
<script type="text/javascript">alert("Username atau password belum
terdaftar..!! Mintalah pada Admin untuk mendaftarkan.");
window.location.href="index.php"</script> <?php
}
mysql_close($connection);
}
}
?>
```

Menu Utama

```
<?php
error_reporting(0);
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])) {
echo "<script>alert('Anda belum login..!!')</script>";
echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<head>
<!-- Comments removed from the demo! -->
<!-- Code is compressed and code style is altered! -->
<title>SBF - Jiu Jitsu</title>
<link rel="shortcut icon" href="images/kop.png" />
<script language="javascript">var txt=" - SBF - Jiu Jitsu";
```

```

var kecepatan=700;var segarkan=null;
function bergerak(){document.title=txt;
txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt (0);
segarkan=setTimeout ("bergerak()",kecepatan);}bergerak();
</script>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="admin/css/style.css"
/>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="admin/css/jquery-ui-
1.8.11.custom.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="admin/css/jquery.fullcalendar.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="admin/css/jquery.fullcalendar.print.css" media="print" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="admin/css/jquery.tiptip.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="admin/css/jquery.wysiwyg.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="admin/css/jquery.uniform.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="admin/css/jquery.apprise.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="admin/css/jquery.datatables.css" />
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="adminbar-outer" class="radius-bottom">
<div id="adminbar" class="radius-bottom">
<a href="index.php" id=""></a>
<div id="details">
<a href="javascript:void(0)" class="avatar">

</a>
<div>
<strong>Admin <br/> <a href="logout.php"
class="alightred">Logout</a>
</div>
</div>
<div id="widgets"> </div>
</div>
</div>
<div>
<ul class="menu">
<li><a href="awal.php?halaman=home">Halaman Depan</a></li>
<li><a href="awal.php?halaman=tampilkelas">Kelas</a></li>
<li><a href="#">Data</a>
<ul>
<li><a href="awal.php?halaman=tampilatlet">Atlet</a>
<ul>
<li> </li>
</ul>
</li>
</ul>
<li><a href="awal.php?halaman=tampilnilaiatlet">Nilai Atlet</a>
<ul>
<li></li>
</ul>
</li>
</ul>

```

```

</li>
<li><a
href="awal.php?halaman=tampilnilaikriteria">Penghitungan</a></li>
<li><a href="#">Hasil</a>
<ul>
<li><a href="awal.php?halaman=hasil">Perankingan</a>
<ul>
<li></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="laporanpdf/laporan.php">Cetak Hasil</a>
<ul>
<li></li>
</ul>
</li>
<!--
<li><a href="grafik/grafik.php">Grafik Ranking</a>
<ul>
<li></li>
</ul>
</li>
-->
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<br>
<div id="panel-outer" class="radius">
<div id="panel" class="radius">
<ul id="main-menu" class="radius-top clearfix">
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
<div id="header_fungsi">
</div>
<div id="content" class="clearfix">
<?php
if($_GET['halaman'])
{
$page=$_GET['halaman'];
require_once("".$page.".php");
}else{
require_once("home.php");
}
?>
</div>
<div id="footer" class="radius-bottom"><center>Copyright &copy;
2016 - Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Atlet <br/><a href="#">

```

Singo Barong Fighter Ju Jitsu
 DOJO JU JITSU UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PONOROGO, Hp : +62852 5968 5303
 Email :
ukmjump@gmail.com</center>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="push"></div>

<script

src="../../../ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.mi
n.js"></script>

<script src="admin/js/adminica_forms.js"></script>

<script src="admin/js/jquery-ui-1.8.11.custom.min.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.flot.min.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.fullcalendar.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.wysiwyg.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.tabify.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.limit.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.tiptip.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.elastic.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.uniform.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.apprise.js"></script>

<script src="admin/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script src="admin/js/page.js"></script>

<script>

\$(function(){

var d1 = [[1, 3400], [2, 14000], [3, 30000], [4, 35000], [5,
29000], [6, 58000], [7, 75000],

[8, 82000], [9, 92000], [10, 100000], [11, 125000], [12, 134000]]

\$.plot(\$("#flot-custom"), [

{

data: d1,

lines: {show: true, fillColor: '#FFFFFF', fill: 1},

points: {show: true}

}

], {

xaxis: {

ticks: [[1, "Jan"], [2, "Feb"], [3, "Mar"], [4, "Apr"], [5,
"May"], [6, "Jun"], [7, "Jul"],

[8, "Aug"], [9, "Sep"], [10, "Oct"], [11, "Nov"], [12, "Dec"]]

},

yaxis: {

ticks: 10,

min: 0

},

grid: {

backgroundColor: {colors: ["#FFFFFF", "#EEEEEE"]}

}

});

})

</script>

<script type="text/javascript">var _gaq = _gaq ||

[];_gaq.push(['_setAccount', 'UA-16158021-

2']);_gaq.push(['_trackPageview']);(function() {var ga =

document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';

ga.async = true;ga.src = ('https:' == document.location.protocol ?

'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';var

```

s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);})());
</script>
</body>
<!-- Mirrored from pixelcave.com/demo/turboadmin/ by HTTrack
Website Copier/3.x [XR&CO'2010], Mon, 18 Feb 2013 07:45:44 GMT -->
<!-- Added by HTTrack --><meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=UTF-8" /><!-- /Added by HTTrack -->
</html>

```

Input Kelas

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login...!!')</script>";
echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<h1>INPUT KELAS </h1>
<form name="input_data" action="simpankelas.php" method="post">
<table class='table_li' id='tbl-register'>
<tbody>
<tr>
<td><span class="style11">Kode Kelas</span></td>
<td>:</td>
<td><input name="kdkelas" type="text" maxlength="20"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style11">Nama Kelas</span></td>
<td>:</td>
<td><input name="nmkelas" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style11">Berat Badan</span></td>
<td>:</td>
<td><input name="beratbadan" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><input type="submit" name="submit" value="Simpan" />
</form>

```

Data Kelas

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login...!!')</script>";
echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<?php
if (!empty($_GET['message']) && $_GET['message'] == 'sukses') {

```

```

echo '<h3>Berhasil menambah data!</h3>';
}
if (!empty($_GET['message']) && $_GET['message'] == 'delete') {
echo '<h3>Berhasil menghapus data!</h3>';
}
if (!empty($_GET['message']) && $_GET['message'] == 'success') {
echo '<h3>Berhasil mengedit data!</h3>';
}
?>
<h1>DATA KELAS</h1>
<div style="margin-bottom:15px;">
<form action="" method="post">
<select name="pencarian" style="height: 35px;">
<option value="cariberdasarkan">-Cari Berdasarkan-
<option value="kdkelas">Kode Kelas
<option value="nmkelas">Nama Kelas
<option value="beratbadan">Berat Badan
</select>
<input type="text" name="input_cari" class="css-input"
style="width:125px;" />
<input type="submit" name="cari" value="Cari" class="btn"
style="padding:3px;" margin="6px;" width="50px;" />
</form>
<a href="awal.php?halaman=inputkelas"><button>Tambah
Data</button></a>
</div>
<table class='table_li' width="1014" style="border-radius:4px;
padding:3px; border:2px solid #999999; font-size:12px;
color:#000000;">
<tr>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">No</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Kode
Kelas</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Nama
Kelas</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Berat
Badan</div></th>
<th colspan="2" style="background-color:#666666; color:#CCCCCC;
border-radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">Aksi</div></th>
</tr>
<?php
include('koneksi.php');
$input_cari = @$_POST['input_cari'];
$pencarian = @$_POST['pencarian'];
$cari = @$_POST['cari'];
if($cari) {
if($input_cari != "") {
$sql = mysql_query("select * from kelas where $pencarian like
'%"$input_cari%" order by kdkelas") or die (mysql_error());
} else {
$sql = mysql_query("select * from kelas order by kdkelas") or die
(mysql_error());
}
}

```

```

}
} else {
$sql = mysql_query("select * from kelas order by kdkelas") or die
(mysql_error());
}
$cek = mysql_num_rows($sql);
if($cek < 1) {
?>
<tr>
<td colspan="7" align="center" style="padding:10px;"> Data Tidak
Ditemukan</td>
</tr>
<?php
} else {
$no = 1;
while($data = mysql_fetch_array($sql)) {
echo '<tr>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'. $no. '</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'. $data['kdkelas']. '</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'. $data['nmkelas']. '</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div
align="center">'. $data['beratbadan']. '</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center"><a
href="awal.php?halaman=editkelas&id='. $data['kdkelas']. '"></a></div></td><td
style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid
#666;"><div align="center"> <a
href="hapuskelas.php?id='. $data['kdkelas']. '" onclick="return
confirm('\Yakin?\'")></a></div></td>';
echo '</tr>';
$no++;
}
}
?>
</table>

```

Edit Kelas

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login..!!')</script>";
echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<h1>EDIT KELAS</h1>
<?php
include('koneksi.php');
$id = $_GET['id'];
$query = mysql_query("select * from kelas where kdkelas='$id'") or
die(mysql_error());

```

```

$data = mysql_fetch_array($query);
?>
<form name="update_data" action="updatekelas.php" method="post">
<input type="hidden" name="kdkelas" value="<?php echo $id; ?>" />
<table class='table_li'width="455" >
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Kode Kelas</td>
<td width="14">:</td>
<td>
<input type="text" name="kdkelas" maxlength="20"
required="required" value="<?php echo $data['kdkelas']; ?>"
disabled />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Nama Kelas</td>
<td width="14">:</td>
<td>
<input type="text" name="nmkelas" maxlength="20"
required="required" value="<?php echo $data['nmkelas']; ?>" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Berat Badan</td>
<td width="14">:</td>
<td>
<input type="text" name="beratbadan" maxlength="20"
required="required" value="<?php echo $data['beratbadan']; ?>" />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
<input type="submit" name="button" id="button" value="Simpan" />
</p>
</form>

```

Input Nilai Atlet

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login...!!')</script>";
echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style3 {font-size: 18pt}
.style5 {font-size: 14pt}
-->
</style>
<h1>INPUT NILAI ATLET</h1>

```



```

<p align="center" class="style12"><strong>Cara Pengisian</strong>
: Masukan nilai yang sudah ditetapkan kedalam metode Fuzzy
MADM.</p>
<p align="center" class="style12">&nbsp;</p>
<form name="input_data" action="simpannilaiatlet.php"
method="post">
<table class='table_li'id='tbl-register'>
<tbody>
<tr>
<td class="style11">Kode Atlet</td>
<td></td>
<td><select name="kdatlet" class="span12" id="kdsupplier" >
<?php
include 'koneksi.php';
$query= "select * from atlet order by kdatlet asc";
$exe = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_assoc($exe)){
$kda = $row['kdatlet']; ?>
<option value="<?php echo $kda; ?>"><?php echo $kda; ?></option>
<?php
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td class="style11">Nama Atlet</td>
<td></td>
<td><select name="nmatlet" class="span12" id="nmsupplier" >
<?php
include 'koneksi.php';
$query= "select * from atlet order by kdatlet asc";
$exe = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_assoc($exe)){
$kda = $row['nmatlet']; ?>
<option value="<?php echo $kda; ?>"><?php echo $kda; ?></option>
<?php
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td class="style11">Kode Kelas</td>
<td></td>
<td><select name="kdkelas" class="span12" id="kdkelas" >
<?php
include 'koneksi.php';
$queryy= "select * from kelas order by kdkelas asc";
$exes = mysql_query($queryy);
while($rows = mysql_fetch_assoc($exes)){
$kdk = $rows['kdkelas']; ?>
<option value="<?php echo $kdk; ?>"><?php echo $kdk; ?></option>
<?php
}
?>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style19">Tes Pukulan</span></td>

```

```

<td>:</td>
<td><input name="tp" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style19">Tes Tendangan</span></td>
<td>:</td>
<td><input name="tt" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style19">Tes Lemparan</span></td>
<td>:</td>
<td><input name="tl" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style19">Tes Kunci</span></td>
<td>:</td>
<td><input name="tk" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style19">Tes Fisik</span></td>
<td>:</td>
<td><input name="tf" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><input type="submit" name="submit" value="Simpan" />
</form>

```

Data Nilai Atlet

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login..!!')</script>";
echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
font-size: 18pt;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
<?php
if (!empty($_GET['message']) && $_GET['message'] == 'sukses') {
echo '<h3>Berhasil menambah data!</h3>';
}
if (!empty($_GET['message']) && $_GET['message'] == 'delete') {
echo '<h3>Berhasil menghapus data!</h3>';
}

```

```

if (!empty($_GET['message']) && $_GET['message'] == 'success') {
echo '<h3>Berhasil mengedit data!</h3>';
}
?>
<h1>DATA NILAI ATLET</h1>
<form action="" method="post">
<select name="pencarian" style="height: 35px;">
<option value="cariberdasarkan">-Cari Berdasarkan-
<option value="kdatlet">Kode Atlet
<option value="nmatlet">Nama Atlet
<option value="kdkelas">Kode Kelas
</select>
<input type="text" name="input_cari" class="css-input"
style="width:125px;" />
<input type="submit" name="cari" value="Cari" class="btn"
style="padding:3px;" margin="6px;" width="50px;" />
</form>
<a href="awal.php?halaman=inputnilaiatlet"><button>Tambah
User</button></a>
<p>
<table class='table_li' width="1014" style="border-radius:4px;
padding:3px; border:2px solid #999999; font-size:12px;
color:#000000;">
<tr>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">No</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Kode
Atlet</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Nama
Atlet</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Kode
Kelas</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">C1</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">C2</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">C3</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">C4</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">C5</div></th>
<th colspan="2" style="background-color:#666666; color:#CCCCCC;
border-radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">Aksi</div></th>
</tr>
<?php
include('koneksi.php');
$input_cari = @$_POST['input_cari'];

```

```

$ Pencarian = @$_POST['pencarian'];
$ Cari = @$_POST['cari'];
if ($Cari) {
    if ($input_cari != "") {
        $sql = mysql_query("select * from nilaiatlet where $Pencarian like '%$input_cari%' order by kdatlet") or die (mysql_error());
    } else {
        $sql = mysql_query("select * from nilaiatlet order by kdatlet") or die (mysql_error());
    }
} else {
    $sql = mysql_query("select * from nilaiatlet order by kdatlet") or die (mysql_error());
}
$cek = mysql_num_rows($sql);
if ($cek < 1) {
    ?>
    <tr> <!--muncul peringatan bahwa data tidak di temukan-->
    <td colspan="7" align="center" style="padding:10px;""> Data Tidak Ditemukan</td>
</tr>
<?php
} else {
    $no = 1;
    while ($data = mysql_fetch_array($sql)) {
        echo '<tr>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $no. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['kdatlet']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['nmatlet']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['kdkelas']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['c1']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['c2']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['c3']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['c4']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center">'. $data['c5']. '</div></td>';
        echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center"><a href="awal.php?halaman=editnilaiatlet&id=' . $data['id_nilaiatlet']. '"></a></div></td><td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid #666;""><div align="center"><a href="hapusnilaiatlet.php?id=' . $data['id_nilaiatlet']. '" onclick="return confirm(\'Yakin?\')"></a></div></td>'; //menampilkan link edit dan hapus dimana tiap link terdapat GET id -> ?id=siswa_id
        echo '</tr>';
        $no++;
    }
}
}

```

```
?>
</table>
<p align="justify"><span class="style17"><strong><em>Keterangan,
</em></strong></span><br />
C1 : &quot;Tes Pukulan&quot;;, C2 : &quot;Tes Tendangan&quot;;, C3 :
&quot;Tes Lemparan&quot;;,<br />C4 : &quot;Tes Kunci&quot;;, C5 :
&quot;Tes Fisik&quot;;</p>
```

Input Nilai Kriteria

```
<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login..!!')</script>";
echo "<script>location.href='index1.php'</script>";
}
?>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #000000}
.style3 {font-size: 18pt}
.style5 {font-size: 14pt}
-->
</style>
<h1>INPUT NILAI KRITERIA</h1>
<form name="input_data" action="simpannilaikriteria.php"
method="post">
<table class='table_li'id='tbl-register'>
<tbody>
<tr>
<td><span class="style14">Tes Pukulan</span></td>
<td></td>
<td><input name="tp" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style14">Tes Tendangan</span></td>
<td></td>
<td><input name="tt" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style14">Tes Lemparan</span></td>
<td></td>
<td><input name="tl" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style14">Tes Kunci&quot;</span></td>
<td></td>
<td><input name="tk" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style14">Tes Fisik</span></td>
<td></td>
<td><input name="tf" type="text" maxlength="100"
required="required" /></td>
```

```

</tr>
</tbody>
</table>
<p><input type="submit" name="submit" value="Simpan" />
</form>

```

Perhitungan

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login..!!')</script>";
echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<h1 class="style3">PERHITUNGAN SAW</h1>
<p class="style3 style12">
<?php
include("koneksi.php");
function getNmkelas($id){
$q =mysql_query("SELECT * FROM kelas where kdkelas = '$id'");
$d = mysql_fetch_array($q);
return $d['nmkelas'];
}
$sql = mysql_query("SELECT * FROM nilaiatlet order by kdatlet
asc");
echo "<H3>MATRIK AWAL</H3>
<table width=100% style='border:1px; #ddd; solid; border-
collapse:collapse' border=1>
<tr>
<td><div align=center>No</div></td><td>Kode Atlet</td><td>Nama
Atlet</td><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td><td>C5</td>
</tr>
";
$no = 1;
while ($dt = mysql_fetch_array($sql)) {
echo "<tr>
<td><div
align=center>$no</div></td><td>$dt[kdatlet]</td><td>$dt[nmatlet]</
td><td>$dt[c1]</td><td>$dt[c2]</td><td>$dt[c3]</td><td>$dt[c4]</td
><td>$dt[c5]</td>
</tr>";
$no++;
}
echo "</table>";
$scrMax = mysql_query("SELECT max(c1) as maxK1,
max(c2) as maxK2,max(c3) as maxK3,max(c4) as maxK4,max(c5) as
maxK5
FROM nilaiatlet");
$max = mysql_fetch_array($scrMax);
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM nilaiatlet order by kdatlet
asc");
echo "<H3>Matrik Normalisasi</H3>
<table width=100% style='border:1px; #ddd; solid; border-
collapse:collapse' border=1>
<tr>

```

```

<td><div align=center>No</div></td><td>Kode Atlet</td><td>Nama
Atlet</td><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td><td>C5</td>
</tr>
";
$no = 1;
while ($dt2 = mysql_fetch_array($sql2)) {
echo "<tr>
<td><div
align=center>$no</div></td><td>$dt2[kdatlet]</td><td>$dt2[nmatlet]
</td><td>".round($dt2['c1']/$max['maxK1'],2)."</td><td>".round($dt
2['c2']/$max['maxK2'],2)."</td><td>".round($dt2['c3']/$max['maxK3'
],2)."</td><td>".round($dt2['c4']/$max['maxK4'],2)."</td><td>".rou
nd($dt2['c5']/$max['maxK5'],2)."</td>
</tr>";
$no++;
}
echo "</table>";
$nilai = mysql_query("SELECT * FROM nilaikriteria");
$dtk = mysql_fetch_assoc($nilai);
$sql3 = mysql_query("SELECT * FROM nilaiatlet order by hasil
desc");
echo "<H3>Perangkingan</H3>
<table width=100% style='border:1px; #ddd; solid; border-
collapse:collapse' border=1>
<tr>
<td><div align=center>No</div></td><td>Kode Atlet</td><td>Nama
Atlet</td><td>Kode Kelas</td><td>Nama Kelas</td><td><div
align=center>Ranking</div></td>
</tr>
";
$no = 1;
while ($dt3 = mysql_fetch_array($sql3)) {
$id_nilaiatlet = $dt3['id_nilaiatlet'];
$hasil= round(((($dt3['c1']/$max['maxK1'])*$dtk['c1'])+
((($dt3['c2']/$max['maxK2'])*$dtk['c2'])+((($dt3['c3']/$max['maxK3']
)*$dtk['c3'])+((($dt3['c4']/$max['maxK4'])*$dtk['c4'])+((($dt3['c5']
/$max['maxK5'])*$dtk['c5']),2);
$queryy = mysql_query("update nilaiatlet set hasil='$hasil' where
id_nilaiatlet='$id_nilaiatlet'") or die(mysql_error());
echo "<tr>
<td><div
align=center>$no</div></td><td>$dt3[kdatlet]</td><td>$dt3[nmatlet]
</td><td>$dt3[kdkelas]</td><td>".getNmkelas($dt3['kdkelas'])."</td
>
<td><div align=center><strong>$dt3[hasil]</strong></div></td>
</tr>";
$no++;
}
echo "</table>";
?>

```

Hasil

```

<?php
session_start();
if(!isset($_SESSION['login_user'])){
echo "<script>alert('Anda belum login..!!')</script>";

```

```

echo "<script>location.href='index.php'</script>";
}
?>
<div align="center">
<h1>HASIL PERANKINGAN</h1>
<div style="padding : 10px" align="left">Halaman Ini Menampilkan
Semua Data Perankingan Atlet Dari Berbagai Kelas. Jika Ingin
Melihat Ranking Terbaik Dari Masing-Masing Kelas, Bisa Menggunakan
Tombol CARI Berdasarkan Kode Kelas Yang Ada List Menu.</div>
<div style="padding : 10px" align="left">Note: Yang Menduduki
Ranking Pertama Pada Tiap Tiap Kelas Adalah Yang
Direkomendasikan</div>
<div style="margin-bottom:15px;" align="right">
<form class='table_li' action="" method="post">
<select name="input_cari" class="span12" id="input_cari"
style="height: 30px;">
<option value="">Semua</option>
<?php
include('koneksi.php');
$query= "select * from kelas order by kdkelas asc";
$exe = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_assoc($exe)){
$kdk = $row['kdkelas'];
?>
<option value="<?php echo $kdk; ?>"><?php echo $kdk; ?></option>
<?php
}
?>
</select>
<input type="submit" name="cari" value="Cari" class="btn"
style="padding:3px;" margin="6px;" width="50px;" />
</form>
</div>
<table class='table_li' width="1014" style="border-radius:4px;
padding:3px; border:2px solid #999999; font-size:12px;
color:#000000;">
<tr>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">No.</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Kode
Atlet</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Nama
Atlet</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Kode
Kelas</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div align="center">Nama
Kelas</div></th>
<th style="background-color:#666666; color:#CCCCCC; border-
radius:5px 0px 0px 0px; padding:3px"><div
align="center">Hasil</div></th>
</tr>
<?php
function getNmkelas($id){

```



```

$q =mysql_query("SELECT * FROM kelas where kdkelas = '$id'");
$d = mysql_fetch_array($q);
return $d['nmkelas'];
}
$input_cari = @$__POST['input_cari'];
$cari = @$__POST['cari'];
if($cari) {
if($input_cari != "") {
$sql = mysql_query("select * from nilaiatlet where kdkelas like
'%"$input_cari%"' order by hasil desc") or die (mysql_error());
} else {
$sql = mysql_query("select * from nilaiatlet order by hasil desc")
or die (mysql_error());
}
} else {
$sql = mysql_query("select * from nilaiatlet order by hasil desc")
or die (mysql_error());
}
}
$cek = mysql_num_rows($sql);
if($cek < 1) {
?>
<tr> <!--muncul peringatan bahwa data tidak di temukan-->
<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px solid
#666;"><div align="center"> Data Tidak Ditemukan</div></td>
</tr>
<?php
} else {
$no = 1;
while($data = mysql_fetch_array($sql)) {
echo '<tr>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'.$no.'</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'.$data['kdatlet'].'</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'.$data['nmatlet'].'</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'.$data['kdkelas'].'</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div
align="center">'.getNmkelas($data['kdkelas']).'</div></td>';
echo '<td style="padding:3px;text-align:center; border-bottom:1px
solid #666;"><div align="center">'.$data['hasil'].'</div></td>';
echo '</tr>';
$no++;
}
}
?>
</table>
</div>

```

Cetak

```

<?php
include "koneksi.php";
require('fpdf17/fpdf.php');
//Menampilkan data dari tabel di database

```

```

function getNmkelas($id){
$q =mysql_query("SELECT * FROM kelas where kdkelas = '$id'");
$d = mysql_fetch_array($q);
return $d['nmkelas'];
}
function getAlamat($id){
$b =mysql_query("SELECT * FROM atlet where kdatlet = '$id'");
$p = mysql_fetch_array($b);
return $p['alamat'];
}
$result=mysql_query("SELECT * FROM nilaiatlet ORDER BY hasil
desc") or die(mysql_error());
$column_no = "";
$column_kdatlet = "";
$column_nmatlet = "";
$column_kdkelas = "";
$column_nmkelas = "";
$column_hasil = "";
$no = 1;
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$kdatlet = $row["kdatlet"];
$nmatlet = $row["nmatlet"];
$kdkelas = $row["kdkelas"];
$nmkelas = getNmkelas($row['kdkelas']);
$hasil = $row["hasil"];
$column_no = $column_no.$no++."\n";
$column_kdatlet = $column_kdatlet.$kdatlet."\n";
$column_nmatlet = $column_nmatlet.$nmatlet."\n";
$column_kdkelas = $column_kdkelas.$kdkelas."\n";
$column_nmkelas = $column_nmkelas.$nmkelas."\n";
$column_hasil = $column_hasil.$hasil."\n";
$pdf = new FPDF('P','mm','A4'); //L For Landscape / P For Portrait
$pdf->AddPage();
$pdf->Image('../foto/logo.png',x,y,ukuran);
$pdf->Image('../images/kop.png',40,17,0);
$pdf->Line(25,43,180,43);
$Y_kop_posisi = 20;
$pdf->SetFont('Times','B',15);
$pdf->SetY($Y_kop_posisi);
$pdf->Cell(80);
$pdf->Cell(30,10,'DATA HASIL PERHITUNGAN',0,0,'C');
$pdf->Ln();
$pdf->Cell(80);
$pdf->Cell(30,7,'UKM JUMP',0,0,'C');
$pdf->Ln();
$pdf->SetFont('Times','B',10);
$pdf->Cell(0,6,'Jln. Budi Utomo 10 Kec. Siman Kab. Ponorogo. Hp :
+62852 5968 5303',0,0,'C');
$pdf->SetFont('Times','B',10);
$pdf->SetY(40);
$pdf->SetX(25);
$pdf->Cell(0,15,'.date("l").' Tanggal '.date("d-m-
y").',0,0,'L');
}
$Y_Fields_Name_position = 50;
$pdf->SetFillColor(100,100,100);
$pdf->SetFont('Times','B',11);

```

```

$pdf->SetY($Y_Fields_Name_position);
$pdf->SetX(25);
$pdf->Cell(10,8,'No',1,0,'C',1);
$pdf->SetX(35);
$pdf->Cell(25,8,'Kode Atlet',1,0,'C',1);
$pdf->SetX(60);
$pdf->Cell(35,8,'Nama Atlet',1,0,'C',1);
$pdf->SetX(95);
$pdf->Cell(25,8,'Kode Kelas',1,0,'C',1);
$pdf->SetX(120);
$pdf->Cell(35,8,'Nama Kelas',1,0,'C',1);
$pdf->SetX(155);
$pdf->Cell(25,8,'Hasil',1,0,'C',1);
$pdf->Ln();
$Y_Table_Position = 58;
$pdf->SetFont('Times','',11);
$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(25);
$pdf->MultiCell(10,6,$column_no,1,'C');
$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(35);
$pdf->MultiCell(25,6,$column_kdatlet,1,'C');
$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(60);
$pdf->MultiCell(35,6,$column_nmatlet,1,'L');
$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(95);
$pdf->MultiCell(25,6,$column_kdkelas,1,'L');
$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(120);
$pdf->MultiCell(35,6,$column_nmkelas,1,'L');
$pdf->SetFont('Arial','B',10);
$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(155);
$pdf->MultiCell(25,6,$column_hasil,1,'C');
$pdf->Output();
?>

```