

## LAMPIRAN

### Source Code

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<p align="center" class="style3 style2"><strong>Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman kopi</strong></p>
<p>Merupakan sistem berbasis pengetahuan yang dapat melakukan diagnosa dan memberikan solusi atas penyakit tanaman kopi berdasarkan gejala-gejala.</p>
<p align="center"><br />
<table border="0" align="center">
<tr align="center"><td><a href="index.php"></a><br /> Home</td><td><a href="index.php?page=dafpenyakit"></a><br /> Daftar Penyakit</td><td><a href="index.php?page=PasiensAddFm"></a><br /> Diagnosa</td></tr>
<tr align="center"><td><a href="index.php?page=LapHasilSemua"></a><br /> Laporan</td><td><a href="index.php?page=bantuan"></a><br /> Bantuan</td><td><a href="admin/Login.php"></a><br /> Login Admin</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

### *Source Code*

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
$NOIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
# Periksa apabila sudah ditemukan
$sql_cekh = "SELECT * FROM tmp_penyakit
WHERE noip='$NOIP'
GROUP BY kd_penyakit";
$qry_cekh = mysql_query($sql_cekh) or
die(mysql_error());
$hsl_cekh = mysql_num_rows($qry_cekh);
if ($hsl_cekh == 1) {
$hsl_data = mysql_fetch_array($qry_cekh);
$sql_pasien = "SELECT * FROM tmp_pasien WHERE
noip='$NOIP'";
$qry_pasien = mysql_query($sql_pasien);
$hsl_pasien = mysql_fetch_array($qry_pasien);
$sql_in = "INSERT INTO analisa_hasil SET
nama='$hsl_pasien[nama]',
kelamin='$hsl_pasien[kelamin]',
alamat='$hsl_pasien[alamat]',
pekerjaan='$hsl_pasien[pekerjaan]',
kd_penyakit='$hsl_data[kd_penyakit]',
noip='$hsl_pasien[noip]',
tanggal='$hsl_pasien[tanggal]'";
mysql_query($sql_in);
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=?page=AnalisaHasil'>";
exit;
}
$sqlcek = "SELECT * FROM tmp_analisa WHERE
noip='$NOIP'";
$qrycek = mysql_query($sqlcek);
$datacek= mysql_num_rows($qrycek);
if ($datacek >= 1) {
// Seandainya tmp kosong
$sqlg = "SELECT gejala.* FROM gejala,tmp_analisa
WHERE gejala.kd_gejala=tmp_analisa.kd_gejala
AND tmp_analisa.noip='$NOIP'
AND NOT tmp_analisa.kd_gejala
IN(SELECT kd_gejala
FROM tmp_gejala WHERE noip='$NOIP')
ORDER BY gejala.kd_gejala LIMIT 1";
$qryg = mysql_query($sqlg);
```



### *Source Code*

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
?>
<html>
<head>
<title>Tampilan Data Penyakit</title>
<style type="text/css">
</head>
<body>
<table width="700" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="1" bgcolor="#1E9AF4">
<tr>
<td colspan="3"><div align="center"><span
class="style1">DAFTAR JENIS-JENIS PENYAKIT
</span></div></td>
</tr>
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<td width="45" align="center"><b>No</b></td>
<td><b>Jenis Penyakit </b></td>
<td width="80"
align="center"><strong>Pilih</strong></td>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT * FROM penyakit ORDER BY kd_penyakit";
$qry = mysql_query($sql)
or die (mysql_error());
$no=0;
while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
$no++;
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center"><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data['nm_penyakit']; ?></td>
<td align="center"><a
href="?page=GejalaTampil&kdrusak=<?=
$data['kd_penyakit']; ?>"><button
?
?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```


### *Source Code*

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Login</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="LoginPeriksa.php">
<div style="width:350px;">
<div class="span4 bg-color-blue">
</img>
<h1 class="fg-color-white">
Expert Area
</h1>
</div>
<table class="table">
<tr>
<td>
<label>USERNAME</label>
<div class="input-control text"
style="width:280px;"><input type="text" name="TxtUser"
/></div>
<label>PASSWORD</label>
<div class="input-control text"
style="width:280px;"><input type="password"
name="TxtPasswd" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="login" value="Log In"
/></td>
</tr>
</table>
<a href="index.php"> Kembali ke Beranda</a>
</div>
</form>
</body>
</html>
```

*Source Code*

```
<?php
include "inc.session.php"
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<div style="display:block;">
<div class="kiri">
<h2 style="background:#0CB0EB; border:none; font-
family:Segoe, 'Segoe UI', 'DejaVu Sans', 'Trebuchet
MS', Verdana, sans-serif;font-weight:500; color:#FFF;
text-align:center; padding:10px;">Menu Control</h2>
<div class="subnav">
<ul>
<a href="home.php" class="a"><li
class="li">Home</li></a>
<a href="?hal=PenyakitAddFm" class="a"><li
class="li">Input Penyakit</li></a>
<a href="?hal=GejalaAddFm" class="a"><li
class="li">Input Gejala</li></a>
<a href="?hal=PenyakitTampil" class="a"><li
class="li">Ubah Penyakit</li></a>
<a href="?hal=GejalaTampil" class="a"><li
class="li">Ubah Gejala</li></a>
<a href="?hal=RelasiAddPilih" class="a"><li
class="li">Input Relasi</li></a>
<a href="?hal=LapPenyakitSemua" class="a"><li
class="li">Lap Penyakit</li></a>
<a href="?hal=LapGejalaPenyakit" class="a"><li
class="li">Lap Gejala</li></a>
<a href="Logout.php" class="a"><li class="li">Log
out</li></a>
</ul>
</div>
<br>
<br>
<br>
</div>
<div style="background:#000; width:80%; display:block;
height:40px; float:right; margin:0px;">
<div style="width:100%; height:40px; padding:5px;">
```

```
<div style="height:40px; width:40%; float:left;
color:#FFF; padding:5px;">
<?php
echo date('l, d F, Y');
?>
</div>
</div>
</div>
<div class="lay">
<?php
if(isset($_GET['hal']))
{
$page=$_GET['hal'];
require("".$page.".php");
} else
{
echo "<h2>Selamat Datang ".$_SESSION['SES_USER']."'." Di
Control Panel Administrator</h2>";
}
?>
</div>
</div>
</body>
</html>
```



### *Source Code*

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Masukan Data</title>
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="?hal=PenyakitAddSim">
<div align="center">
<table width="512" border="0" cellpadding="4"
cellspacing="1" bgcolor="#DBEAF5">
<tr>
<td width="40px" colspan="2" height="35" align="center"
bgcolor="#3AA7ED">MASUKAN DATA PENYAKIT</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Kode Penyakit</td>
<td><input name="TxtKode" type="text" maxlength="4"
size="6" value=<?php echo kdauto("penyakit","K"); ?>">
disabled="disabled">
<input name="TxtKodeH" type="hidden" value=<?php echo
kdauto("penyakit","K"); ?>"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="158">Nama Penyakit </td>
<td width="281"><input name="TxtPenyakit" type="text"
value=<?php $TxtPenyakit; ?>" size="45"
maxlength="100"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Keterangan</td>
<td><textarea name="TxtFungsi" cols="40" rows="4"><?php
$txtFungsi; ?></textarea></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Solusi/Pencegahan</td>
<td><textarea name="TxtSolusi" cols="40" rows="4"><?php
$txtSolusi; ?></textarea></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
</form>
</body>
</html>
```

### *Source Code*

```
<?php
include "../librari/inc.koneksidb.php";
#Variabel URL (register global)
if(isset($_REQUEST['kdubah']))
{
$kdubah = $_REQUEST['kdubah'];
}
else
{ $kdubah="";
if ($kdubah != "") {
#menampilkan data
$sql = "SELECT * FROM penyakit
WHERE kd_penyakit='$kdubah'";
$qry = mysql_query ($sql)
or die (mysql_error());
$data=mysql_fetch_array($qry);
# Samakan dgn variabel form
$TxtKodeH = $data['kd_penyakit'];
$TxtPenyakit = $data['nm_penyakit'];
$TxtFungsi = $data['fungsi'];
$TxtSolusi = $data['solusi'];
}
?>
<form name="form1" method="post"
action="?hal=PenyakitEditSim">
<div align="center">
<table width="700" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#17BFE1"><b>Merubah Data
Penyakit</b></td>
</tr>
<tr bgcolour="#FFFFFF">
<td>Kode Penyakit</td>
<td><input name="TxtKodeH" type="unhidden" value="<?php
echo $TxtKodeH; ?>"> </td> </tr>
<tr bgcolour="#FFFFFF">
<td width="110">Nama Penyakit </td>
<td width="361">
<input name="TxtPenyakit" type="text" maxlength="100"
size="40" value="<?php echo $TxtPenyakit; ?>"></td>
</tr>
```