

## LAMPIRAN

### Source Code

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Kucing</title>
<link href="css/basic.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="body.js"></script>
<link href="css/modern.css" rel="stylesheet">
<link href="css/modern-responsive.css"
rel="stylesheet">
<script type="text/javascript" src="js/assets/jquery-
1.9.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/assets/jquery.mousewheel.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/assets/moment.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/assets/moment_langs.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="js/modern/buttonset.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/modern/carousel.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/modern/input-
control.js"></script>
</head>
<body class="metrouicss" >
<div id="menuatas">
<h3 id="waktu" style="font-family: Segoe, 'Segoe UI',
'DejaVu Sans', 'Trebuchet MS', Verdana, sans-serif;
color:#fff; font-weight:500; margin:0;
padding:5px;"><marquee>Selamat Datang di Aplikasi
Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kucing</marquee></h3>
</div>
</body>
</html>
```

### Source Code

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
$NOIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
# Periksa apabila sudah ditemukan
$sql_cekh = "SELECT * FROM tmp_Penyakit
WHERE noip='$NOIP'
GROUP BY kd_Penyakit";
$qry_cekh = mysql_query($sql_cekh) or
die(mysql_error());
$hsl_cekh = mysql_num_rows($qry_cekh);
if ($hsl_cekh == 1) {
$hsl_data = mysql_fetch_array($qry_cekh);
$sql_pasien = "SELECT * FROM tmp_pasien WHERE
noip='$NOIP'";
$qry_pasien = mysql_query($sql_pasien);
$hsl_pasien = mysql_fetch_array($qry_pasien);
$sql_in = "INSERT INTO analisa_hasil SET
nama='$hsl_pasien[nama]',
kelamin='$hsl_pasien[kelamin]',
alamat='$hsl_pasien[alamat]',
pekerjaan='$hsl_pasien[pekerjaan]',
kd_Penyakit='$hsl_data[kd_Penyakit]',
noip='$hsl_pasien[noip]',
tanggal='$hsl_pasien[tanggal]'";
mysql_query($sql_in);
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;
url=?page=AnalisaHasil'>";
exit;
}
$sqlcek = "SELECT * FROM tmp_analisa WHERE
noip='$NOIP'";
$qrycek = mysql_query($sqlcek);
$datacek= mysql_num_rows($qrycek);
if ($datacek >= 1) {
// Seandainya tmp kosong
$sqlg = "SELECT gejala.* FROM gejala,tmp_analisa
WHERE gejala.kd_gejala=tmp_analisa.kd_gejala
AND tmp_analisa.noip='$NOIP'
AND NOT tmp_analisa.kd_gejala
IN(SELECT kd_gejala
FROM tmp_gejala WHERE noip='$NOIP')
ORDER BY gejala.kd_gejala LIMIT 1";
$qryg = mysql_query($sqlg);
$datag = mysql_fetch_array($qryg);
}
$kdgejala = $datag['kd_gejala'];
```

```
$gejala = $datag['nm_gejala'];  
//echo " ADA BOS ($sqlg)";  
}
```



### Source Code

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
?>
<html>
<head>
<title>Tampilan Data Penyakit</title>
<style type="text/css">
</head>
<body>
<table width="700" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="1" bgcolor="#1E9AF4">
<tr>
<td colspan="3"><div align="center"><span
class="style1">DAFTAR JENIS-JENIS PENYAKIT
</span></div></td>
</tr>
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<td width="45" align="center"><b>No</b></td>
<td><b>Jenis Penyakit </b></td>
<td width="80"
align="center"><strong>Pilih</strong></td>
</tr>
<?php
$sql = "SELECT * FROM Penyakit ORDER BY kd_Penyakit";
$qry = mysql_query($sql)
or die (mysql_error());
$no=0;
while ($data=mysql_fetch_array($qry)) {
$no++;
?>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td align="center"><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data['nm_Penyakit']; ?></td>
<td align="center"><a
href="?page=GejalaTampil&kdrusak=?=
$data['kd_Penyakit'];?>"><button
value="Lihat">Lihat</button></a></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
</body>
</html>
```

### Source Code

```
<?php
include "librari/inc.koneksidb.php";
if ($datacek >= 1) {
// Seandainya tmp kosong
$sqlg = "SELECT gejala.* FROM gejala,tmp_analisa
WHERE gejala.kd_gejala=tmp_analisa.kd_gejala
AND tmp_analisa.noip='$NOIP'
AND NOT tmp_analisa.kd_gejala
IN(SELECT kd_gejala
$kdgejala = $datag['kd_gejala'];
$gejala   = $datag['nm_gejala'];
}
?>
<html>
<head>
<form action="../../../virusanak/?page=KonsultasiPeriksa"
method="post" name="form1" target="_self">
<table width="450" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="1" bgcolor="#248EFD">
<tr>
<td><span class="style1">JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT<b>
:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td width="312" bgcolor="#FFFFFF">Apakah
<?php echo $gejala; ?> ?
<input name="TxtKdGejala" type="hidden" value="<?php
echo $kdgejala; ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF"> <input type="radio"
name="RbPilih" value="YA" checked>
Benar (YA)
<input type="radio" name="RbPilih" value="TIDAK">
Salah (TIDAK)</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF"> <input type="submit"
name="Submit" value="Jawab"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

### Source Code

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style23 {font-weight: bold; color: #000000; font-
family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
.style26 {color: #000000}
-->
</style>
</head>
<body>
<h2 align="center" class="style23"><strong>SISTEM PAKAR
(EXPERT SYSTEM)</strong></h2>
<p align="justify" class="style26">Sistem pakar adalah
sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru
kemampuan seorang pakar (Giararatano dan riley, 1994).
Menurut Oxman (1985), sistem pakar adalah perangkat
lunak komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan
teknik inferensi untuk masalah yang biasanya
membutuhkan kemampuan seorang ahli. Turban (1995)
menyatakan sistem pakar adalah program komputer yang
menirukan penalaran seorang pakar dengan keahlian pada
suatu wilayah pengetahuan tertentu. Secara umum sistem
pakar dirancang untuk suatu domain permasalahan saja.
Hal ini juga dikatakan oleh Anita Desiani dan Muhammad
Arhami (2006), bahwa sistem pakar merupakan sistem yang
berbasis pengetahuan yang meniru penalaran dari seorang
pakar dalam bidang tertentu.</p>
<p align="center" class="style26">&nbsp;</p>
<p align="justify" class="style26">&nbsp;</p>
<p align="justify" class="style1">&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

### Source Code

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Login</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="LoginPeriksa.php">
<div style="width:350px;">
<div class="span4 bg-color-blue">
</img>
<h1 class="fg-color-white">
Expert Area
</h1>
</div>
<table class="table">
<tr>
<td>
<label>USERNAME</label>
<div class="input-control text"
style="width:280px;"><input type="text" name="TxtUser"
/></div>
<label>PASSWORD</label>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

## Source Code

```
<?php
include "inc.session.php"
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<div style="display:block;">
<div class="kiri">
<h2 style="background:#0CB0EB; border:none; font-
family:Segoe, 'Segoe UI', 'DejaVu Sans', 'Trebuchet
MS', Verdana, sans-serif;font-weight:500; color:#FFF;
text-align:center; padding:10px;">Menu Control</h2>
<div class="subnav">
<ul>
<a href="home.php" class="a"><li
class="li">Home</li></a>
<a href="?hal=PenyakitAddFm" class="a"><li
class="li">Input Penyakit</li></a>
<a href="?hal=GejalaAddFm" class="a"><li
class="li">Input Gejala</li></a>
<a href="?hal=PenyakitTampil" class="a"><li
class="li">Ubah Penyakit</li></a>
<a href="?hal=GejalaTampil" class="a"><li
class="li">Ubah Gejala</li></a>
<a href="?hal=RelasiAddPilih" class="a"><li
class="li">Input Relasi</li></a>
<a href="?hal=LapPenyakitSemua" class="a"><li
class="li">Lap Penyakit</li></a>
<a href="?hal=LapGejalaPenyakit" class="a"><li
class="li">Lap Gejala</li></a>
<a href="Logout.php" class="a"><li class="li">Log
out</li></a>
</ul>
</div>
<br>
<br>
<br>
</div>
</body>
</html>
```



### Source Code

```
<?php
include "../librari/inc.koneksidb.php";
include "../librari/inc.kodeauto.php";
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Masukan Data</title>
</head>
<body>
<form name="form1" method="post"
action="?hal=PenyakitAddSim">
<div align="center">
<table width="512" border="0" cellpadding="4"
cellspacing="1" bgcolor="#DBEAF5">
<tr>
<td width="40px" colspan="2" height="35" align="center"
bgcolor="#3AA7ED">MASUKAN DATA PENYAKIT</td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Kode Penyakit</td>
<td><input name="TxtKode" type="text" maxlength="4"
size="6" value="<?php echo kdauto("Penyakit","K"); ?>"
disabled="disabled">
<input name="TxtKodeH" type="hidden" value="<?php echo
kdauto("Penyakit","K"); ?>"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="158">Nama Penyakit </td>
<td width="281"><input name="TxtPenyakit" type="text"
value="<?php $TxtPenyakit; ?>" size="45"
maxlength="100"></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Keterangan</td>
<td><textarea name="TxtFungsi" cols="40" rows="4"><?php
$TxtFungsi; ?></textarea></td>
</tr>
if(isset($_REQUEST['kdubah']))
{
$kdubah = $_REQUEST['kdubah'];
}
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Solusi/Pencegahan</td>
```

```
<td><textarea name="TxtSolusi" cols="40" rows="4"><?php  
$TxtSolusi; ?></textarea></td>  
</div>  
</form>  
</body>  
</html>
```



### Source Code

```
<?php
include "../librari/inc.koneksidb.php";
#Variabel URL (register global)
if(isset($_REQUEST['kdubah']))
{
$kdubah = $_REQUEST['kdubah'];
}
else
{ $kdubah="";}
if ($kdubah != "") {
#menampilkan data
$sql = "SELECT * FROM Penyakit
WHERE kd_Penyakit='$kdubah'";
$qry = mysql_query ($sql)
or die (mysql_error());
$data=mysql_fetch_array($qry);
# Samakan dgn variabel form
$txtKodeH = $data['kd_Penyakit'];
$txtPenyakit = $data['nm_Penyakit'];
$txtFungsi = $data['fungsi'];
$txtSolusi = $data['solusi'];
}
?>
<form name="form1" method="post"
action="?hal=PenyakitEditSim">
<div align="center">
<table width="700" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#17BFE1"><b>Merubah Data
Penyakit</b></td>
</tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td>Kode Penyakit</td>
<td><input name="TxtKodeH" type="unhidden" value="<?php
echo $txtKodeH; ?>"> </td> </tr>
<tr bgcolor="#FFFFFF">
<td width="110">Nama Penyakit </td>
<td width="361">
<input name="TxtPenyakit" type="text" maxlength="100"
size="40" value="<?php echo $txtPenyakit; ?>"></td>
</div>
</form>
```