

Source code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title></title>

  <!-- Bootstrap Core CSS -->
  <link href="../../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- MetisMenu CSS -->
  <link href="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- Custom CSS -->
  <link href="../../dist/css/sb-admin-2.css"
rel="stylesheet">

  <!-- Custom Fonts -->
  <link href="../../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
s"></script>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.mi
n.js"></script>
  <![endif]-->

</head>

<body>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <div class="login-panel panel panel-
default">
          <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title">Please Sign
In</h3>
          </div>
```

```

        <div class="panel-body">
            <form                                role="form"
action="ceklogin.php" method="post">
                <fieldset>
                    <div class="form-group">
                        <input                    class="form-
control" placeholder="Username" name="username" type="text"
autofocus>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <input                    class="form-
control" placeholder="Password" name="password"
type="password" value="">
                    </div>
                    <div class="checkbox">
                        <label>
                            <input
name="remember" type="checkbox" value="Remember Me">Remember
Me
                        </label>
                    </div>
                    <!-- Change this to a button
or input when using this as a form -->
                        <input                    type="submit"
class="btn btn-lg btn-success btn-block" value="LOGIN">
                    </fieldset>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- jQuery -->
<script src="../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>

</html>

```

Source code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title></title>

  <!-- Bootstrap Core CSS -->
  <link href="../../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- MetisMenu CSS -->
  <link href="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

  <!-- Custom CSS -->
  <link href="../../dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">

  <!-- Morris Charts CSS -->
  <link href="../../vendor/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">

  <!-- Custom Fonts -->
  <link href="../../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page
via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js">
</script>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.j
s"></script>
  <![endif]-->

</head>

<body>

  <div id="wrapper">

    <!-- Navigation -->
    <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
```

```

        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand"
href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT PUYUH</a>
        </div>
        <!-- /.navbar-header -->

        <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
            <!-- /.dropdown -->
            <!-- /.dropdown -->
            <!-- /.dropdown -->
            <li class="dropdown">
                <a class="dropdown-toggle"
href="login.php">
                    <i class="fa fa-user fa-fw"></i> LOGIN
                </a>
                <!-- /.dropdown-user -->
            </li>
            <!-- /.dropdown -->
        </ul>
        <!-- /.navbar-top-links -->

        <div class="navbar-default sidebar"
role="navigation">
            <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
                <ul class="nav" id="side-menu">
                    <li>
                        <a href="index.php"><i class="fa
fa-dashboard fa-fw"></i> Beranda</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="diagnosa1.php"><i
class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Diagnosa</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="daftarpenyakit1.php"><i
class="fa fa-table fa-fw"></i> Penyakit</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="gejala1.php"><i class="fa
fa-edit fa-fw"></i> Gejala</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="basispengetahuan1.php"><i
class="fa fa-wrench fa-fw"></i> Relasi</a>
                    </li>

```



```
        </ul>
    </div>
    <!-- /.sidebar-collapse -->
</div>
<!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-3 col-md-6">
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <div class="row">
                        <div class="col-xs-3">
                            <i class="fa fa-male fa-5x"></i>
                        </div>
                        <div class="col-xs-9 text-right">
                            <div class="huge">1</div>
                            <div>User</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div>
                    <a href="#">
                        <div class="panel-footer">
                            <span class="pull-left">Detail</span>
                            <span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
                        </div>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-3 col-md-6">
            <div class="panel panel-green">
                <div class="panel-heading">
                    <div class="row">
                        <div class="col-xs-3">
                            <i class="fa fa-bug fa-5x"></i>
                        </div>
                        <div class="col-xs-9 text-right">
                            <div class="huge">9</div>
                            <div>Jenis Penyakit</div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <a href="#">
            <div class="panel-footer">
                <span class="pull-
left">Detail</span>
                <span class="pull-right"><i
class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-md-6">
    <div class="panel panel-yellow">
        <div class="panel-heading">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-3">
                    <i class="fa fa-bolt fa-
5x"></i>
                </div>
                <div class="col-xs-9 text-
right">
                    <div class="huge">26</div>
                    <div>Jenis Gejala</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <a href="#">
            <div class="panel-footer">
                <span class="pull-
left">Detail</span>
                <span class="pull-right"><i
class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-3 col-md-6">
    <div class="panel panel-red">
        <div class="panel-heading">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-3">
                    <i class="fa fa-check fa-
5x"></i>
                </div>
                <div class="col-xs-9 text-
right">
                    <div class="huge">7</div>
                    <div>Solusi</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <a href="#">
            <div class="panel-footer">
                <span class="pull-left">View
Details</span>
                <span class="pull-right"><i
class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>

```

```
                <div class="clearfix"></div>
            </div>
        </a>
    </div>
</div>
</div>
<!-- /.row -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 align="center">SISTEM PAKAR PENYAKIT
PUYUH</h1>
    </div>
<!-- /.col-lg-4 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../data/morris-data.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>

</html>
```

Source code

```
<?php
include('koneksi.php');

if(isset($_SESSION['login_user'])){
header("location: about.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title></title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../dist/css/sb-admin-2.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Morris Charts CSS -->
    <link href="../vendor/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
s"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.mi
n.js"></script>
    <![endif]-->

</head>
```



```

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a href="index.html" class="navbar-brand"
href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT PUYUH</a>
            </div>
            <!-- /.navbar-header -->
            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <li class="dropdown">
                    <a href="login.php" class="dropdown-toggle"
class="dropdown-toggle"
                    <i class="fa fa-user fa-fw"></i>
LOGIN
                    </a>
                <!-- /.dropdown-user -->
                </li>
                <!-- /.dropdown -->
            </ul>
            <!-- /.navbar-top-links -->

            <div class="navbar-default sidebar"
role="navigation">
                <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
                    <ul class="nav" id="side-menu">

                        <li>
                            <a href="index.php"><i class="fa
fa-dashboard fa-fw"></i> Beranda</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="diagnosa1.php"><i
class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Diagnosa</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="daftarpenyakit1.php"><i
class="fa fa-table fa-fw"></i> Penyakit</a>

```

```

                </li>
                <li>
                    <a href="gejalal.php"><i
class="fa fa-edit fa-fw"></i> Gejala</a>
                </li>
                <li>
                    <a
href="basispengetahuan1.php"><i class="fa fa-wrench fa-
fw"></i> Relasi</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- /.sidebar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->

    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <center><h2>DIAGNOSA
PENYAKIT</h2></center>
            <br>
            <form id="form2" name="form2" method="post"
action="diagnosa.php">
                <?php
                    echo "<br><label>DAFTAR GEJALA PENYAKIT
PUYUH</label><br>";
                    $stampil="select * from gejala";
                    $query= mysqli_query($konek_db,$stampil);
                    while($hasil=mysqli_fetch_array($query)){
                        echo "<input type='checkbox'
value='".$hasil['gejala']."' name='gejala[' ' />
                        ".$hasil['gejala']."'<br>";
                    }
                <?>

            <br>
            <button type="submit" name ="submit" onclick="return
checkDiagnosa()" class="btn btn-primary">CEK
PENYAKIT</button><br><br>
            <div class="panel panel-info">
                <div class="panel-heading">HASIL
DIAGNOSA</div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="box-body table-responsive">

```

```

        <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>NO</th>
                    <th>ID Penyakit</th>
                    <th>Nama Penyakit</th>
                    <th>Detail</th>
                </tr>
            </thead>
            <?php
            if(isset($_POST['submit'])) {
                $gejala = $_POST['gejala'];
                $jumlah_dipilih = count($gejala);
                for($x=0;$x<$jumlah_dipilih;$x++){
                    $stampil = "select DISTINCT
p.idpenyakit, p.namapenyakit, p.jenistanaman from
basispengetahuan b, penyakit p where b.gejala='$gejala[$x]'
and p.namapenyakit=b.namapenyakit group by namapenyakit";
                    $result = mysqli_query($konek_db,
$stampil);
                    $hasil =
mysqli_fetch_array($result);
                }
                echo "
                    <tr>
                        <td>". $x. "</td>
                        <td>". $hasil['idpenyakit']. "</td>
                        <td>". $hasil['namapenyakit']. "</td>
                        <td><a
href=\"hasildiagnosa.php?id=\". $hasil['idpenyakit']. \"\"<i
class='glyphicon glyphicon-search'></i></a></td>
                    </tr>
                ";
            }
            ?>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.col-lg-4 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

```

```
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../data/morris-data.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>
</html>
```



Source code

```
<?php
include('koneksi.php');

if(isset($_SESSION['login_user'])){
header("location: about.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title></title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../dist/css/sb-admin-2.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Morris Charts CSS -->
    <link href="../vendor/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
s"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.mi
n.js"></script>
    <![endif]-->

</head>
```

```

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a class="navbar-brand"
href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT PUYUH</a>
            </div>
            <!-- /.navbar-header -->
            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <li class="dropdown">
                    <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#">
                        <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i
class="fa fa-caret-down"></i>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
                        <li><a href="logout.php"><i
class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Logout</a>
                        </li>
                    </ul>
                <!-- /.dropdown-user -->
                </li>
                <!-- /.dropdown -->
            </ul>
            <!-- /.navbar-top-links -->

            <div class="navbar-default sidebar"
role="navigation">
                <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
                    <ul class="nav" id="side-menu">
                        <li>
                            <a href="index.php"><i class="fa
fa-dashboard fa-fw"></i> Beranda</a>
                        </li>
                        <li>

```

```

                <a href="diagnosa.php"><i
class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Diagnosa</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="daftarpenyakit.php"><i
class="fa fa-table fa-fw"></i> Penyakit</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="gejala.php"><i
class="fa fa-edit fa-fw"></i> Gejala</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="basispengetahuan.php"><i class="fa fa-wrench fa-
fw"></i> Relasi</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- /.sidebar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->
    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <center><h2>DIAGNOSA
PENYAKIT</h2></center>
            <br>
            <form id="form2" name="form2" method="post"
action="diagnosa.php">
                <?php
                    echo "<br><label>DAFTAR GEJALA PENYAKIT
PUYUH</label><br>";
                    $stampil="select * from gejala";
                    $query= mysqli_query($konek_db,$stampil);
                    while($hasil=mysqli_fetch_array($query)){
                        echo "<input type='checkbox'
value='".$$hasil['gejala']."' name='gejala[]' />
".$$hasil['gejala']."'<br>";
                    }
                ?>

            <br>
            <button type="submit" name ="submit" onclick="return
checkDiagnosa()" class="btn btn-primary">CEK
PENYAKIT</button><br><br>

```

```

        <div class="panel panel-info">
            <div class="panel-heading">HASIL
DIAGNOSA</div>
            <div class="panel-body">
                <div class="box-body table-responsive">
                    <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>NO</th>
                                <th>ID Penyakit</th>
                                <th>Nama Penyakit</th>
                                <th>Detail</th>
                            </tr>
                        </thead>
<?php
if(isset($_POST['submit'])){
    $gejala = $_POST['gejala'];
    $jumlah_dipilih = count($gejala);
    for($x=0;$x<$jumlah_dipilih;$x++){
        $stampil = "select DISTINCT
p.idpenyakit, p.namapenyakit, p.jenistanaman from
basispengetahuan b, penyakit p where b.gejala='$gejala[$x]'"
and p.namapenyakit=b.namapenyakit group by namapenyakit";
        $result = mysqli_query($konek_db,
$stampil);
        $hasil =
mysqli_fetch_array($result);
        }
        echo "
                <tr>
                    <td>". $x. "</td>
                <td>". $hasil['idpenyakit']. "</td>
                <td>". $hasil['namapenyakit']. "</td>
                    <td><a
href=\"hasildiagnosa.php?id=\". $hasil['idpenyakit']. \"><i
class='glyphicon glyphicon-search'></i></a></td>
                </tr>
                ";
    }
    ?>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</form>
</div>
<!-- /.col-lg-4 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->

```



```
</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../data/morris-data.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>
</body>
</html>
```



Source code

```
<?php
include('koneksi.php');

if(isset($_SESSION['login_user'])) {
header("location: about.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">

<title></title>

<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<!-- MetisMenu CSS -->
<link href="../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

<!-- Custom CSS -->
<link href="../dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">

<!-- Morris Charts CSS -->
<link href="../vendor/morrisjs/morris.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom Fonts -->
<link href="../vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via
file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js">
</script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.j
s"></script>
<![endif]-->

</head>

<body>
```

```

<div id="wrapper">

<!-- Navigation -->
<nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT
PUYUH</a>
</div>
<!-- /.navbar-header -->

<ul class="nav navbar-top-links navbar-right">

<!-- /.dropdown -->

<!-- /.dropdown -->

<!-- /.dropdown -->
<li class="dropdown">
<a class="dropdown-toggle" href="login.php">
<i class="fa fa-user fa-fw"></i> LOGIN
</a>

<!-- /.dropdown-user -->
</li>
<!-- /.dropdown -->
</ul>
<!-- /.navbar-top-links -->

<div class="navbar-default sidebar" role="navigation">
<div class="sidebar-nav navbar-collapse">
<ul class="nav" id="side-menu">

<li>
<a href="index.php"><i class="fa fa-dashboard fa-fw"></i>
Beranda</a>
</li>
<li>
<a href="diagnosa1.php"><i class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i>
Diagnosa</a>
</li>
<li>
<a href="daftarpenyakit1.php"><i class="fa fa-table fa-fw"></i>
Penyakit</a>
</li>
<li>
<a href="gejala1.php"><i class="fa fa-edit fa-fw"></i>
Gejala</a>
</li>
<li>

```

```

<a href="basispengetahuan.php"><i class="fa fa-wrench fa-fw"></i> Relasi</a>
</li>

</ul>
</div>
<!-- /.sidebar-collapse -->
</div>
<!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

<div id="page-wrapper">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-header">Dashboard</h1>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

<!-- /.row -->
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h2 class="text-center">DAFTAR PENYAKIT</h2>

<br>

<br><br>
<div class="box-body table-responsive">
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>ID Penyakit</th>
<th>Nama Penyakit</th>
</tr>
</thead>
<?php

$queri="Select * From penyakit";
$hasil=mysqli_query ($konek_db,$queri);
$id = 0;
while ($data = mysqli_fetch_array ($hasil)){
$id++;
echo "
<tr>
<td>".$id."</td>
<td>".$data[0]."</td>
<td>".$data[1]."</td>
</tr>
";
}
?>
</table>
</div>
<!-- /.col-lg-4 -->

```



```
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script src="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../data/morris-data.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>
</html>
```



Source code

```
<?php
include('koneksi.php');

if(isset($_SESSION['login_user'])){
header("location: about.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title></title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../dist/css/sb-admin-2.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Morris Charts CSS -->
    <link href="../vendor/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
s"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.mi
n.js"></script>
    <![endif]-->

</head>
```

```

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a href="index.html" class="navbar-brand"
href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT PUYUH</a>
            </div>
            <!-- /.navbar-header -->
            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <li class="dropdown">
                    <a href="login.php" class="dropdown-toggle"
class="dropdown-toggle"
                    <i class="fa fa-user fa-fw"></i>
LOGIN
                    </a>
                <!-- /.dropdown-user -->
                </li>
                <!-- /.dropdown -->
            </ul>
            <!-- /.navbar-top-links -->

            <div class="navbar-default sidebar"
role="navigation">
                <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
                    <ul class="nav" id="side-menu">

                        <li>
                            <a href="index.php"><i class="fa
fa-dashboard fa-fw"></i> Beranda</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="diagnosa.php"><i
class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Diagnosa</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="daftarpenyakit.php"><i
class="fa fa-table fa-fw"></i> Penyakit</a>

```

```

                </li>
                <li>
                    <a href="gejala.php"><i
class="fa fa-edit fa-fw"></i> Gejala</a>
                </li>
                <li>
                    <a
href="basispengetahuan.php"><i class="fa fa-wrench fa-
fw"></i> Relasi</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- /.sidebar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->

    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h2 class="text-center">INPUT
PENYAKIT</h2>
            <form class="form-horizontal" method="post" data-
toggle="validator" role="form" action="ainputpenyakit.php">

                <div class="form-group has-feedback">
                    <label class="control-label col-sm-2"
for="nama">ID Penyakit:</label>
                    <div class="col-sm-10">
                        <input type="text" class="form-
control" required name="idpenyakit" data-error="Isi kolom
dengan benar">
                        <span class="glyphicon form-control-
feedback" aria-hidden="true"></span>
                        <div class="help-block with-errors"
role="alert"></div>
                    </div>

                </div>
                <div class="form-group has-feedback">
                    <label class="control-label col-sm-2"
for="nama">Nama Penyakit:</label>
                    <div class="col-sm-10">
                        <input type="text" class="form-
control" required name="namapenyakit" data-error="Isi kolom
dengan benar">
                        <span class="glyphicon form-control-
feedback" aria-hidden="true"></span>

```



```

        <div class="help-block with-errors"
role="alert"></div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-2"
for="alamat">SOLUSI:</label>
    <div class="col-sm-10">
        <textarea rows='8' class="form-control"
name="kulturteknis"></textarea>
    </div>
</div>

    <button type="submit" name ="submit" class="btn
btn-primary">Simpan</button><br>
<?php
    if(isset($_POST['submit'])) {
        $idpenyakit = $_POST['idpenyakit'];
        $namapenyakit =
$_POST['namapenyakit'];
        $jenistanaman =
$_POST['jenistanaman'];
        $kulturteknis =
$_POST['kulturteknis'];
        $fisikmekanis =
$_POST['fisikmekanis'];
        $kimiawi = $_POST['kimiawi'];
        $hayati = $_POST['hayati'];
        $query="INSERT INTO penyakit SET
idpenyakit='$idpenyakit',namapenyakit='$namapenyakit',jenist
anaman='$jenistanaman',kulturteknis='$kulturteknis',
fisikmekanis='$fisikmekanis',kimiawi='$kimiawi',hayati='$hay
ati'";
        $result=mysqli_query($konek_db, $query);
        if($result){
            echo '<script
language="javascript">';
            echo 'alert("Data Berhasil
disimpan")';
            echo '</script>';
        }
    }
?>
</form>
</div>
<!-- /.col-lg-4 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="../../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

```

```
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../../data/morris-data.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>
</html>
```



Source code

```
<?php
include('koneksi.php');

if(isset($_SESSION['login_user'])){
header("location: about.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title></title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../dist/css/sb-admin-2.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Morris Charts CSS -->
    <link href="../vendor/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
s"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.mi
n.js"></script>
    <![endif]-->

</head>
```

```

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a href="index.html" class="navbar-brand"
href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT PUYUH</a>
            </div>
            <!-- /.navbar-header -->
            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <li class="dropdown">
                    <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#">
                        <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i
class="fa fa-caret-down"></i>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
                        <li><a href="logout.php"><i
class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Logout</a>
                        </li>
                    </ul>
                <!-- /.dropdown-user -->
                </li>
                <!-- /.dropdown -->
            </ul>
            <!-- /.navbar-top-links -->

            <div class="navbar-default sidebar"
role="navigation">
                <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
                    <ul class="nav" id="side-menu">
                        <li>
                            <a href="index.php"><i class="fa
fa-dashboard fa-fw"></i> Beranda</a>
                        </li>
                        <li>

```



```

                <a href="diagnosa.php"><i
class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Diagnosa</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="daftarpenyakit.php"><i
class="fa fa-table fa-fw"></i> Penyakit</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="gejala.php"><i
class="fa fa-edit fa-fw"></i> Gejala</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="basispengetahuan.php"><i class="fa fa-wrench fa-
fw"></i> Relasi</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- /.sidebar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.navbar-static-side -->
</nav>
<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->
    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h2 class="text-center">DAFTAR
GEJALA</h2>
            <br>
            <a href="ainputgejala.php"><button type="button" class="btn
btn-default">
                <span class="glyphicon glyphicon-plus" aria-
hidden="true"></span>
            </button></a>
            <br><br>
            <div class="box-body table-responsive">
                <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>NO</th>
                            <th>ID</th>
                            <th>Gejala</th>
                            <th>Detail</th>
                        </tr>
                    </thead>
                <?php

```

```

$queri="Select * From gejala";
$hasil=mysqli_query ($koneksi,$queri);
$id = 0;
while ($data = mysqli_fetch_array ($hasil)){
    $id++;
    echo "
        <tr>
        <td>".$id."</td>
        <td>".$data[0]."</td>
        <td>".$data[1]."</td>
        <td><a
href=\"aeditgejala.php?id=".$data[0]."\"><i class='glypicon
glypicon-pencil'></i></a>".<a
href=\"adeletegejala.php?id=".$data[0]."\<br>
        onclick='return
checkDelete()'><i
        class='glypicon
        glypicon-
trash'></i></a>".</td>
        </tr>
";
}
?>
</table>
</div>
<!-- /.col-lg-4 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->
</div>
<!-- /#wrapper -->
<!-- jQuery -->
<script src="../../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>
<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../../data/morris-data.js"></script>
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>
</body>
</html>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover" id="datatable">

```

```

        <thead>
            <tr>
                <th class="col-lg-2">ID</th>
                <th>Nama</th>
                <?php if($this->session-
>userdata('id')) { ?>
                    <th class="col-lg-
1">Aksi</th>
                    <?php } ?>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach($gejala as $row) : ?>
                <tr class="odd gradeX">
                    <td><?php echo
$row->id; ?></td>
                    <td><?php echo $row->gejala;
?></td>
                    <?php if($this->session-
>userdata('id')) { ?>
                        <td class="center">
                            <?php
echo anchor('gejala/form_update/'.$row->id, '<i class="fa
fa-edit"></i>', 'class="btn btn-xs" title="Edit"');
                            echo '<a
href="'.base_url().'gejala/delete_gejala/'.$row->id.'"
onclick="return confirmModal('\Anda akan
menghapus\','\'.base_url().'gejala/delete_gejala/'.$row-
>id.'\')" class="btn btn-xs" title="Hapus"><i class="fa fa-
trash-o"></i></a>';
                            ?>
                        </td>
                    <?php } ?>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Source code

```
<?php
include('koneksi.php');

if(isset($_SESSION['login_user'])){
header("location: about.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title></title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../dist/css/sb-admin-2.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Morris Charts CSS -->
    <link href="../vendor/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
s"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.mi
n.js"></script>
    <![endif]-->

</head>
```



```

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a href="index.html" class="navbar-brand"
href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT PUYUH</a>
            </div>
            <!-- /.navbar-header -->
            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <li class="dropdown">
                    <a href="login.php" class="dropdown-toggle"
class="dropdown-toggle"
                    <i class="fa fa-user fa-fw"></i>
LOGIN
                    </a>
                <!-- /.dropdown-user -->
                </li>
                <!-- /.dropdown -->
            </ul>
            <!-- /.navbar-top-links -->

            <div class="navbar-default sidebar"
role="navigation">
                <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
                    <ul class="nav" id="side-menu">

                        <li>
                            <a href="index.php"><i class="fa
fa-dashboard fa-fw"></i> Beranda</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="diagnosa.php"><i
class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Diagnosa</a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="daftarpenyakit.php"><i
class="fa fa-table fa-fw"></i> Penyakit</a>

```

```

                </li>
                <li>
                    <a href="gejala.php"><i
class="fa fa-edit fa-fw"></i> Gejala</a>
                </li>
                <li>
                    <a
href="basispengetahuan.php"><i class="fa fa-wrench fa-
fw"></i> Relasi</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- /.sidebar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->

    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h2 class="text-center">INPUT
GEJALA</h2>
            <form class="form-horizontal" data-toggle="validator"
role="form" method="post" action="ainputgejala.php">
                <div class="form-group has-feedback">
                    <label class="control-label col-sm-2"
for="nama">ID Gejala:</label>
                    <div class="col-sm-10">
                        <input type="text" class="form-
control" required name="idgejala" data-error="Isi kolom
dengan benar">
                        <span class="glyphicon form-control-
feedback" aria-hidden="true"></span>
                        <div class="help-block with-errors"
role="alert"></div>
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group has-feedback">
                    <label class="control-label col-sm-2"
for="nama">Gejala:</label>
                    <div class="col-sm-10">
                        <input type="text" class="form-
control" required name="gejala" data-error="Isi kolom dengan
benar">
                        <span class="glyphicon form-control-
feedback" aria-hidden="true"></span>
                        <div class="help-block with-errors"
role="alert"></div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>

        <button type="submit" name="submit"
class="btn btn-primary">Simpan</button>
<?php
    if(isset($_POST['submit'])){
        $idgejala = $_POST['idgejala'];
        $gejala = $_POST['gejala'];
        $daerah = $_POST['daerah'];
        $jenistanaman = $_POST['jenistanaman'];
        $query="INSERT INTO gejala SET
idgejala='$idgejala',gejala='$gejala',daerah='$daerah',jenis
tanaman='$jenistanaman'";
        $result=mysqli_query($konek_db, $query);
        if($result){
            echo '<script
language="javascript">';
            echo 'alert("Data Berhasil
disimpan")';
            echo '</script>';
        }
    }
?>
</form>
</div>
<!-- /.col-lg-4 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->
</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../data/morris-data.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>

</html>

```

Source code

```
<?php
include('koneksi.php');

if(isset($_SESSION['login_user'])){
header("location: about.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title></title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->
    <link href="../vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->
    <link href="../vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->
    <link href="../dist/css/sb-admin-2.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Morris Charts CSS -->
    <link href="../vendor/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->
    <link href="../vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5
elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the
page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
s"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.mi
n.js"></script>
    <![endif]-->

</head>
```



```

<body>

    <div id="wrapper">

        <!-- Navigation -->
        <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
                    <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                    <span class="icon-bar"></span>
                </button>
                <a class="navbar-brand"
href="index.html">SISTEM PAKAR PENYAKIT PUYUH</a>
            </div>
            <!-- /.navbar-header -->
            <ul class="nav navbar-top-links navbar-right">
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <!-- /.dropdown -->
                <li class="dropdown">
                    <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#">
                        <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i
class="fa fa-caret-down"></i>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu dropdown-user">
                        <li><a href="logout.php"><i
class="fa fa-sign-out fa-fw"></i> Logout</a>
                        </li>
                    </ul>
                <!-- /.dropdown-user -->
                </li>
                <!-- /.dropdown -->
            </ul>
            <!-- /.navbar-top-links -->

            <div class="navbar-default sidebar"
role="navigation">
                <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
                    <ul class="nav" id="side-menu">
                        <li>
                            <a href="index.php"><i class="fa
fa-dashboard fa-fw"></i> Beranda</a>
                        </li>
                        <li>

```

```

                <a href="diagnosa.php"><i
class="fa fa-bar-chart-o fa-fw"></i> Diagnosa</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="daftarpenyakit.php"><i
class="fa fa-table fa-fw"></i> Penyakit</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="gejala.php"><i
class="fa fa-edit fa-fw"></i> Gejala</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="basispengetahuan.php"><i class="fa fa-wrench fa-
fw"></i> Relasi</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- /.sidebar-collapse -->
    </div>
    <!-- /.navbar-static-side -->
</nav>

<div id="page-wrapper">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h1 class="page-header">Dashboard</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <!-- /.row -->
    <!-- /.row -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h2 class="text-center">RELASI</h2>
        </div>
    </div>
    <br>
    <a href="abasispengetahuan.php"><button type="button"
class="btn btn-default">
        <span class="glyphicon glyphicon-plus" aria-
hidden="true"></span>
    </button></a>
    <br><br>
    <div class="box-body table-responsive">
        <table id="example1" class="table table-
bordered table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>NO</th>
                    <th>Id Penyakit</th>
                    <th>Nama Penyakit</th>
                    <th>Gejala</th>
                    <th>Detail</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                    <td></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
    <?php

```

```

                $queri="Select      p.idpenyakit,
p.jenistanaman,      b.namapenyakit,      b.gejala      from
basispengetahuan      b,      penyakit      p      where
p.namapenyakit=b.namapenyakit";
                $hasil=mysqli_query ($koneksi,$queri);
                $id = 0;

while ($data = mysqli_fetch_array ($hasil)){
                $id++;
                echo "
                <tr>
                <td>".$id."</td>
                <td>".$data['idpenyakit']."</td>
                <td>".$data['namapenyakit']."</td>
                <td>".$data['gejala']."</td>
                <td><a
href=\"adeletebasispengetahuan.php?id=".$data['namapenyakit']
.\"\" onclick='return checkDelete()><i class='glyphicon
glyphicon-trash'></i></a></td>
                </tr>
                ";
                }
?>
</table>
</div>
<!-- /.col-lg-4 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>
<!-- /#page-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<script src="../../../vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script
src="../../../vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script
src="../../../vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

<!-- Morris Charts JavaScript -->
<script src="../../../vendor/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="../../../vendor/morrisjs/morris.min.js"></script>
<script src="../../../data/morris-data.js"></script>

<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="../../../dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>

```