

## LAMPIRAN

### 1. Index.php (Halaman Beranda)

```
<?php  
use common\models\Artikel;  
  
/* @var $this yii\web\View */  
  
$this->title = 'DINKOP UMKM Kab. Magetan';  
  
$artikel = Artikel::find()->orderBy(['id' => SORT_DESC])->limit(3)->all();  
?>  
    <section class="section" id="home">  
        <div class="container-fullwidth">  
            <div class="row">  
                <div class="col-md-12">  
                    <div class="fullwidthbanner-container">  
                        <div class="tp-banner">  
                            <ul>  
                                <li data-masterspeed="300" data-saveperformance="off" data-slotamount="5" data-transition="fade">  
                                    <div class="background-overlay grid-overlay-0" style="background-color:rgba(0,0,0,0.7);">  
                                          
                                        <div class="tp-caption lfb ltb rs-parallaxlevel-0" data-x="0" data-y="150" data-customout="x:0;y:0;z:0;rotationX:0;rotationY:0;rotationZ:0;scaleX:0.75;scaleY:0.75;skeWx:0;skewY:0;opacity:0;transformPerspective:600;transformOrigin:50% 50%;"  
                                            data-speed="800" data-start="1800" data-easing="Power3.easeInOut" data-elementdelay="0.1" data-endelementdelay="0.1" style="z-index: 2;"> </div>  
                                    </div>  
                                </li>  
                            </ul>  
                        </div>  
                    </div>  
                </div>  
            </div>  
        </div>  
    </section>
```

<div class="tp-caption corporateblackbigstrong sfr tp-resizeme rs-parallaxlevel-0" data-x="860" data-y="150" data-speed="600" data-start="1400" data-easing="Power3.easeInOut" data-splitin="chars" data-splitout="none" data-elementdelay="0.1" data-endelementdelay="0.1" style="z-index: 8; max-width: auto; max-height: auto; white-space: nowrap; color: #fff;">>KAB.

MAGETAN</div>

<div class="tp-caption corporateblacknormal sfr tp-resizeme rs-parallaxlevel-0" data-x="500" data-y="225" data-speed="600" data-start="2500" data-easing="Power3.easeInOut" data-splitout="none" data-elementdelay="0.1" data-endelementdelay="0.1" style="z-index: 9; max-width: auto; max-height: auto; white-space: nowrap; color: #fff; text-align: left;">>Selangkah lebih

maju membangun negeri sepenuh hati</div>

</li>

</ul>

<div class="tp-bannertimer"></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<section>

<section class="section">  
<div class="background-overlay" style="background-color: rgba(1,192,225,1);"></div>  
<div class="container container-vertical-middle">

<div class="row vertical-middle">

<div class="col-md-10">

<h2 class="text-center element-top-60 element-bottom-60 text-light os-animation big light" data-os-animation="fadeInLeft" data-os-animation-delay="0s">

Wujudkan industri kreatif di kota Magetan

</h2> </div>

</div>

</div>

</section>

<section class="section">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<h1 class="text-center element-top-70 os-animation big" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0s">

Tujuan Kami

</h1>

<div class="divider-border divider-border-center element-top-10 element-bottom-10 os-animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.1s" style="height:3px;">

<div class="divider-border-inner" style="width:60px;"> </div>


</div>



```
<div class="visible-sm element-height-30"></div>
<div class="visible-md element-height-30"></div>
<div class="visible-lg element-height-30"></div>
</div> <i class="fa fa-thumbs-up text-light" style="font-size:42px"></i>
<div class="counter text-center element-top-10 text-light os-animation"
data-count="2542" data-format="(,ddd)" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-
delay="0s">
<span class="value odometer-counter super regular">0</span> </div>
<div class="divider-border divider-border-center element-bottom-10 os-
animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.1s"
style="height:3px;">
<div class="divider-border-inner" style="background:rgba(255, 255, 255,
0.81); width:60px;"> </div>
</div>
<h3 class="text-center text-light os-animation normal" data-os-
animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.1s">
    Inovasi
</h3>
<div class="divider-wrapper">
    <div class="visible-xs element-height-30"></div>
    <div class="visible-sm element-height-30"></div>
    <div class="visible-md element-height-30"></div>
    <div class="visible-lg element-height-30"></div>
</div>
<div class="col-md-3 text-center" style="background:rgba(0, 0, 0, 0.15);">
    <div class="divider-wrapper">
        <div class="visible-xs element-height-30"></div>
        <div class="visible-sm element-height-30"></div>
        <div class="visible-md element-height-30"></div>
        <div class="visible-lg element-height-30"></div>
    </div> <i class="fa fa-child text-light" style="font-size:42px"></i>
    <div class="counter text-center element-top-10 text-light os-animation"
data-count="10462" data-format="(,ddd)" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-
delay="0.3s">
        <span class="value odometer-counter super regular">0</span> </div>
        <div class="divider-border divider-border-center element-bottom-10 os-
animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.4s"
style="height:3px;">
            <div class="divider-border-inner" style="background:rgba(255, 255, 255,
0.81); width:60px;"> </div>
            </div>
            <h3 class="text-center text-light os-animation normal" data-os-
animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.4s">
                Pelaku UMKM
            </h3>
            <div class="divider-wrapper">
                <div class="visible-xs element-height-30"></div>
                <div class="visible-sm element-height-30"></div>
```

```
<div class="visible-md element-height-30"></div>
<div class="visible-lg element-height-30"></div>
</div>
<div class="col-md-3 text-center" style="background:rgba(0, 0, 0, 0.1);">
<div class="divider-wrapper">
<div class="visible-xs element-height-30"></div>
<div class="visible-sm element-height-30"></div>
<div class="visible-md element-height-30"></div>
<div class="visible-lg element-height-30"></div>
</div> <i class="fa fa-tachometer text-light" style="font-size:42px"></i>
<div class="counter text-center element-top-10 text-light os-animation"
data-count="13654" data-format="(,ddd)" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-
delay="0.6s">
<span class="value odometer-counter super regular">0</span> </div>
<div class="divider-border divider-border-center element-bottom-10 os-
animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.7s"
style="height:3px;">
<div class="divider-border-inner" style="background:rgba(255, 255, 255,
0.81); width:60px;"> </div>
</div>
<h3 class="text-center text-light os-animation normal" data-os-
animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.7s">
Jam Terbang
</h3>
<div class="divider-wrapper">
<div class="visible-xs element-height-30"></div>
<div class="visible-sm element-height-30"></div>
<div class="visible-md element-height-30"></div>
<div class="visible-lg element-height-30"></div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3 text-center" style="background:rgba(0, 0, 0, 0.05);">
<div class="divider-wrapper">
<div class="visible-xs element-height-30"></div>
<div class="visible-sm element-height-30"></div>
<div class="visible-md element-height-30"></div>
<div class="visible-lg element-height-30"></div>
</div> <i class="fa fa-coffee text-light" style="font-size:42px"></i>
<div class="counter text-center element-top-10 text-light os-animation"
data-count="5398" data-format="(,ddd)" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-
delay="0.9s">
<span class="value odometer-counter super regular">0</span> </div>
<div class="divider-border divider-border-center element-bottom-10 os-
animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="1s"
style="height:3px;">
<div class="divider-border-inner" style="background:rgba(255, 255, 255,
0.81); width:60px;"> </div>
</div>
```

```
<h3 class="text-center text-light os-animation normal" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="1s">
    Karya Menakjubkan
</h3>
<div class="divider-wrapper">
    <div class="visible-xs element-height-30"></div>
    <div class="visible-sm element-height-30"></div>
    <div class="visible-md element-height-30"></div>
    <div class="visible-lg element-height-30"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section">
    <div class="background-overlay grid-overlay-0" style="background-color:rgba(255,255,255,1);"></div>
    <div class="container-fullwidth">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h1 class="text-center element-top-70 os-animation big" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0s">
                    Usaha Kreatif Unggulan
                </h1>
                <div class="divider-border divider-border-center element-top-10 element-bottom-10 os-animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.1s" style="height:3px;">
                    <div class="divider-border-inner" style="width:60px;"></div>
                </div>
                <p class="lead text-center center element-bottom-40 os-animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.2s"> Kami telah menghasilkan berbagai macam inovasi berkualitas dengan daya jual tinggi<br>dengan tetap mengedepankan kebutuhan konsumen</p>
                <div class="flexslider flex-controls-bottom element-top-20 element-bottom-60" data-flex-animation="slide" data-flex-captionhorizontal="left" data-flex-controls="hide" data-flex-controlsalign="center" data-flex-controlsposition="inside" data-flex-controlsvertical="bottom" data-flex-directions="hide" data-flex-duration="600" data-flex-itemwidth="258" data-flex-slidedirection="horizontal" data-flex-slideshow="true" data-flex-speed="7000" data-os-animation="none" data-os-animation-delay="0s" id="flexslider-74">
                    <ul class="slides">
                        <li>
                            <figure>  </figure>
                        </li>
                        <li>
```



Berita Terbaru

</h1>

<div class="divider-border divider-border-center element-top-10 element-bottom-10 os-animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.1s" style="height:3px;">

 <div class="divider-border-inner" style="width:60px;"></div>

</div>

<p class="lead text-center center element-bottom-40 os-animation" data-os-animation="fadeIn" data-os-animation-delay="0.2s">Berikut ini beberapa berita terbaru yang menarik untuk Anda simak</p>

<div class="element-bottom-50 recent-simple-os-container row">

 <?php if (\$artikel == NULL) { ?>

 <h4 class="text-center">Berita kosong</h4>

 <?php } else { ?>

 <?php foreach (\$artikel as \$row) { ?>

 <div class="col-md-4" data-os-animation="none" data-os-animation-delay="0s">

 <article class="post-grid post-grid-overlay element-bottom-20 text-left" style="background-image: url(<?php echo Yii::\$app->urlManagerBackend->createUrl('uploads/artikel/' . \$row->thumbnail); ?>)";>

 <a href="<?php echo Yii::\$app->urlManager->createUrl('artikel/' . \$row->slug); ?>">

  <div class="post-grid-content">

  <h3 class="post-grid-content-title"><?php echo \$row->judul\_artikel; ?></h3>

  <div class="post-grid-content-footer"><?php echo \$row->idUser->username; ?> - <?php echo Yii::\$app->formatter->asDatetime(\$row->tanggal); ?></div>

  </div>

 </a>

</article>

</div>

<?php } ?>

<?php } ?>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

## 2. Index.php (Halaman Dashboard)

<?php

```
/* @var $this yii\web\View */  
use common\models\Artikel;  
use common\models\Kontak;  
use common\models\Umkm;  
use common\models\KategoriUmkm;
```

```

$this->title = 'Beranda';

$count_artikel = Artikel::find()->count();
$count_kontak = Kontak::find()->count();
$count_umkm = Umkm::find()->count();
$count_kategoriumkm= KategoriUmkm::find()->count();
?>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="jumbotron">
            <h1>Hai <?php
echo Yii::$app->user->identity->nama_lengkap; ?>!</h1>
            <p
class="lead">Selamat datang di halaman dashboard</p>
        </div>
        <div class="card-box">
            <div
widget-inline">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-3 col-sm-6">
                        <div class="widget-inline-box text-center">
                            <h3 class="m-t-10"><i class="text-custom mdi mdi-airplay"></i> <b data-
plugin="counterup"><?php echo $count_umkm; ?></b></h3>
                            <p class="text-muted">Jumlah UMKM</p>
                        </div>
                    </div>
                    <div
class="col-lg-3 col-sm-6">
                        <div class="widget-inline-box text-center">
                            <h3 class="m-t-10"><i class="text-info mdi mdi-black-mesa"></i> <b data-
plugin="counterup"><?php echo $count_kategoriumkm; ?></b></h3>
                            <p class="text-muted">Jumlah Kategori UMKM</p>
                        </div>
                    </div>
                    <div
class="col-lg-3 col-sm-6">
                        <div class="widget-inline-box text-center">

```

```

<h3 class="m-t-10"><i class="text-primary mdi mdi-access-point-network"></i> <b>
data-plugin="counterup"><?php echo $count_artikel; ?></b></h3>

<p class="text-muted">Jumlah Artikel</p>

</div>
</div>

<div
class="col-lg-3 col-sm-6">

<div class="widget-inline-box text-center b-0">


<h3 class="m-t-10"><i class="text-danger mdi mdi-cellphone-link"></i> <b>
data-
plugin="counterup"><?php echo $count_kontak; ?></b></h3>

<p class="text-muted">Jumlah Pesan Masuk</p>

</div>
</div>

<!--end row -->

```



### 3. Index.php (Halaman Pemetaan)

```
<?php

use yii\helpers\Html;
use yii\grid\GridView;
```

```
/* @var $this yii\web\View */
/* @var $searchModel common\models\ArtikelSearch */
/* @var $dataProvider yii\data\ActiveDataProvider */
```

```
$this->title = 'Pemetaan';
```

```
$query = Yii::$app->db->createCommand('select u.nama_perusahaan as nama_perusahaan,
u.nama_pengusaha as nama_pengusaha, u.tahun_berdiri as tahun_berdiri,
u.badan_hukum_usaha as badan_hukum_usaha, u.alamat as alamat, u.wilayah_pemasaran
as wilayah_pemasaran, u.skala_usaha as skala_usaha, t.laki_laki as laki_laki, t.perempuan
as perempuan, t.jumlah as jumlah, l.longitude as longitude, l.latitude as latitude,
k.nama_kategori as nama_kategori from umkm u, tenaga_kerja t, lokasi_umkm l,
kategori_umkm k where u.id = t.id_umkm and u.id = l.id_umkm and k.id = u.id_kategori
order by u.id')->queryAll();
```

```
$this->registerCss('
#map_canvas {
    width: 100%;
    height: 600px;
    margin: 0 auto;
}
#map_container {
    width: 100%;
    height: 100%;
}
#map_nav {
    z-index: 100;
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    background-color: #fff;
    min-width: 300px;
}
');
?>
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDo76N11O33nC37EL6Sbf5m
Q3X_bVIIaos"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
// arrays to hold copies of the markers and html used by the side_bar
// because the function closure trick doesn't work there
var gmarkers = [];
var map = null;

function initialize() {
// create the map
var myOptions = {
    zoom: 11,
    center: new google.maps.LatLng(-7.656149181037321,
    111.32817506790161),
    mapTypeControl: true,
    mapTypeControlOptions: {style:
        google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU},
    navigationControl: true,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}
map = new
google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);

google.maps.event.addListener(map, 'click', function() {
infowindow.close();
});
}
```

```

// Add markers to the map
// Set up three markers with info windows
// add the points
<?php foreach ($query as $data) { ?>
    var point = new google.maps.LatLng(<?php echo $data['latitude']; ?>,
<?php echo $data['longitude']; ?>);

    var marker = createMarker(point, "<?php echo
$data['nama_perusahaan']; ?>", "<div class='info_content' align='center' style='line-
height: 20px;'><strong style='font-size: 20px;'><?php echo $data['nama_perusahaan'];
?></strong><br /><strong>Kategori</strong>: <?php echo $data['nama_kategori']; ?><br
/><strong>Tahun Berdiri</strong>: <?php echo $data['tahun_berdiri']; ?><br
/><strong>Badan Hukum Usaha</strong>: <?php echo $data['badan_hukum_usaha'];
?><br /><strong>Wilayah Pemasaran</strong>: <?php echo $data['wilayah_pemasaran'];
?><br /><strong>Skala Usaha</strong>: <?php echo $data['skala_usaha']; ?><br
/><strong>Jumlah Tenaga Kerja</strong>: <?php echo $data['laki_laki']; ?> orang laki-
laki dan <?php echo $data['perempuan']; ?> orang perempuan<br />(Total ada <?php
echo $data['jumlah']; ?> tenaga kerja)<br /><strong>Lokasi</strong>: <?php echo
$data['longitude']; ?> longitude, <?php echo $data['latitude']; ?> latitude</div>");

    <?php } ?>
}

var infowindow = new google.maps.InfoWindow();

// This function picks up the click and opens the corresponding info
window
function myclick(i) {
    google.maps.event.trigger(gmarkers[i], "click");
}

// A function to create the marker and set up the event window function
function createMarker(latlng, name, html) {
    var contentString = html;
    var marker = new google.maps.Marker({
        position: latlng,
        map: map,
        zIndex: Math.round(latlng.lat()*-100000)<<5
    });

    google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
        infowindow.setContent(contentString);
        infowindow.open(map,marker);
    });
    // save the info we need to use later for the side_bar
    gmarkers.push(marker);
}

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
<section class="section">
```

```
<div id="map_container">
    <div id="map_nav">
        <div class="panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <a class="accordion-toggle collapsed" data-toggle="collapse" href="#menu">Daftar UMKM Kab. Magetan</a>
            </div>
            <div class="panel-collapse collapse" id="menu">
                <div class="panel-body" style="max-height:560px;overflow-y:scroll;overflow-x:hidden;">
                    <?= GridView::widget([
                        'dataProvider' =>
                        $dataProvider,
                        // 'filterModel' =>
                        $searchModel,
                        'emptyText' =>
                        'Data UMKM tidak ditemukan',
                        'tableOptions' =>
                        [
                            'layout' =>
                            [
                                'columns' => [
                                    [
                                        'class' => 'table table-hover'],
                                    '{items}',
                                    => 'yii\grid\SerialColumn'],
                                    'attribute' => 'nama_perusahaan',
                                    'value' => function($model, $key, $index) {
                                        return '<a title="Lihat di maps" class="accordion-toggle collapsed" data-toggle="collapse" href="#menu" onclick="myclick(' . $index . ')"><strong>' . $model->nama_perusahaan . '</strong></a>';
                                    },
                                    'format' => 'raw',
                                ],
                                [
                                    'attribute' => 'alamat',
                                    'value' => function($model) {
                                        return $model->alamat;
                                    },
                                ],
                            ],
                        ],
                    ])>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
'format' => 'raw',  
        ],  
        ],  
        l); ?>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    <div id="map_canvas"></div>  
</div>  
</section>
```

