

## LAMPIRAN

### Index.Php

```
<?php
session_start();
//cek level user
if($_SESSION['level']!="admin"){
    die("Anda bukan admin");}
include "koneksi.php";
$perintah="SELECT * from user,saran where user.id=saran.id";
$minta= mysql_query($perintah);
while ($data=mysql_fetch_array($minta))
?>
<html >
<head>
<title>Simpan Gejala</title>
</head>
<body>
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0">
  <tr>
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td>
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span>
    <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI</font></h1></td>
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"></td>
  </tr></table>
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0">
  <tr><td width="258" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td width="151" align="center"><a href="daftar_user.php">DAFTAR
USER</a></td>
    <td width="156" align="center"><a
href="read_saran.php">SARAN</a></td>
    <td width="187" align="center"><a href="data_gejala.php">DATA
GEJALA</a></td>
    <td width="139" align="center"><a href="data_solusi.php">DATA
SOLUSI</a></td>
    <td width="119" align="center"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td>
```

```

    <td width="299" align="right">Selamat Datang,  <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td>
    <td width="5"></td>
</tr></table>
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="378" border="0">
<tr>
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p>
    <p></p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p>
    <p>&nbsp;</p></td>
    <td width="777" height="21" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><table width="277" height="137" border="0">
    <tr align="center">
        <td height="129" align="right" valign="top"><?php
            include 'kalender.php';
            ?>
        <table width="300" border="1">
            <tr align="center">
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
                </tr>
            </table></td>
            </tr>
            <tr align="center">
                <td align="center"><table width="100%" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tr align="center" bgcolor="#CC0000">
                        <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo
$nama_bulan[$bulan - 1] . ' ' . $tahun; ?></strong></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
        </tr>
        <?php
    $hari_ini = date("j");
        $timestamp = mktime(0, 0, 0, $bulan, 1, $ctahun);
        $maxday = date("t", $timestamp);
        $thisbulan = getdate($timestamp);
        $startday = $thisbulan['wday'];
        for ($si = 0; $si < ($maxday + $startday); $si++) {
            if (($si % 7) == 0) {
                echo "<tr> ";
            }
            if ($si < $startday) {
                echo "<td></td> ";
            }
            } else {
                $tgl = $si - $startday + 1;
                if($tgl == $hari_ini) {
                    $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah
                } else {
                    $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih }
                    echo "<td align='center' valign='middle' height='20px'
bgcolor='".$warna_bg."' >" . $tgl . "</td> " }
                    if (($si % 7) == 6) {
                        echo "</tr>"; }}
                ?>
            </table></td>
        </tr></table>

```

```

<table width="114" height="43" border="0">
  <tr>
    <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php
      include 'jam.php';
    ?></td>
  </tr></table>
  <p></p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td width="777" height="335" align="center" valign="top"><table
width="665" height="354" border="0">
  <tr>
    <td width="625" height="179" align="center" valign="top"><p>
      <?php
include "koneksi.php";
$id=$_POST['ID'];
$pertanyaan=$_POST['ciri'];
$benar=$_POST['if_yes'];
$salah=$_POST['if_no'];
$solusi = $_POST['id_solusi'];
$mulai = $_POST['mulai'];
$selesai = $_POST['selesai'];
$sql ="insert into diagnosa (ID,ciri,if_yes,if_no,id_solusi,mulai,selesai)
      values ('$id','$pertanyaan','$benar','$salah','$solusi','$mulai','$selesai')";
mysql_query ($sql);
echo "<br>";
include "koneksi.php";
$perintah="SELECT * from diagnosa";
$minta= mysql_query($perintah);
echo '<table border="1">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>ciri</th>
          <th>if_yes</th>
          <th>if_no</th>
          <th>id_solusi</th>
          <th>mulai</th>

```

```

                <th>selesai</th>
                <th>action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>';
        while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{echo '<tr>
            <td>'.$data['ID'].'</td>
            <td>'.$data['ciri'].'</td>
            <td>'.$data['if_yes'].'</td>
            <td>'.$data['if_no'].'</td>
            <td>'.$data['id_solusi'].'</td>
            <td>'.$data['mulai'].'</td>
            <td>'.$data['selesai'].'</td>
            <td><center><a
href="edit_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Edit</a> <br> <a
href="delete_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Delete</a></td>
            </tr>';}
echo '
        </tbody>
</table>';
?>
        </p>
        </td>
    </tr>
</table>
    <p><a href="back.php">HOME</a></p>
    <p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<table width="1348" border="0">
    <tr>
        <td width="163" height="45">&nbsp;</td>
        <td width="1008" align="center" valign="middle">Copyright @ juli
2017</td>
        <td width="163">&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```



```

<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="425" border="0">
<tr>
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
<td width="777" height="57" align="center"
valign="middle"><h3>SELAMAT DATANG DI HALAMAN
ADMIN</h3></td>
<td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><table width="277" height="137" border="0">
<tr align="center">
<td height="129" align="right" valign="top"><?php
include 'kalender.php';
?>
<table width="300" border="1">
<tr align="center">
<td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
<td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr align="center">
<td align="center"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center" bgcolor="#CC0000">
<td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo
$nama_bulan[$bulan - 1] . ' ' . $tahun; ?></strong></td>
</tr>

```

```

        <tr>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
        </tr>
    <?php
    $hari_ini = date("j");
    $timestamp = mktime(0, 0, 0, $bulan, 1, $tahun);
    $maxday = date("t", $timestamp);
    $thisbulan = getdate($timestamp);
    $startday = $thisbulan['wday'];
    for ($si = 0; $si < ($maxday + $startday); $si++) {
        if (($si % 7) == 0) {
            echo "<tr> ";
        }
        if ($si < $startday) {
            echo "<td></td> ";
        } else {
            $stgl = $si - $startday + 1;
            if($stgl == $hari_ini) {
                $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah
            } else {
                $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih
            }
            echo "<td align='center' valign='middle' height='20px'
bgcolor=" . $warna_bg . "> " . $stgl . "</td>";
        }
        if (($si % 7) == 6) {
            echo "</tr>";
        }
    }
}

```



```

?>
  </table></td>
</tr>
</table>
<table width="114" height="43" border="0">
  <tr>
    <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php
      include 'jam.php';
    ?></td>
  </tr>
</table>
<p></p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
  <td width="777" height="362" align="left" valign="top">Sistem pakar
  (<em>Expert System</em>) adalah suatu sistem yang dirancang dan
  dipergunakan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu agar dapat
  menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh para ahli.</td>
</tr>
</table>
<table width="1347" border="0">
  <tr>
    <td width="150" height="42">&nbsp;</td>
    <td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri
    Widayati</td>
    <td width="143">&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>

```

## Homeuser.php

```
<?php
include "cek.php";
//cek level user
if($_SESSION['level']!="user"){
    die("Anda bukan user");//jika bukan user jangan lanjut }
?>
<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Halaman User</title>
</style>
</head>
<body>
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0">
  <tr>
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td>
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span>
    <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td>
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"></td>
  </tr></table>
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0">
  <tr>
    <td width="679" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td width="136" align="right"><a
href="diagnosahomeuser.php">KONSULTASI</a></td>
    <td width="90" align="right"><a
href="write_saran.php">SARAN</a></td>
    <td width="101" align="right"><a
href="logout.php">LOGOUT</a></a></td>
    <td width="310" align="right">Selamat Datang,  <a href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td>
    <td width="6"></td>
  </tr></table>
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="507" border="0">
  <tr>
```

```

    <td width="245" rowspan="2" align="center" valign="top"
    bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p>
    <p></p></td>
    <td width="783" height="73" align="center"
    valign="middle"><h3>SLAMAT DATANG DI SISTEM PAKAR
    KAMI</h3></td>
    <td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"
    bgcolor="#FFFFFF"><table width="287" height="119" border="0">
    <tr>
    <td width="244" height="115" align="left" valign="middle"><p>Nama :
    Sri Widayati<br />
    Email : Sriwidayati22@gmail.com</p>
    <hr /></td>
    </tr></table>
    <table width="277" height="137" border="0">
    <tr align="center">
    <td height="129" align="right" valign="top"><?php
    include 'kalender.php';
    ?>
    <table width="300" border="1">
    <tr align="center">
    <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
    width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
    $_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
    $tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
    $nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
    $_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
    $tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
    $nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
    </tr>
    </table></td>
    </tr>
    <tr align="center">
    <td align="center"><table width="100%" border="0"
    cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr align="center" bgcolor="#CC0000">
    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo

```

```

$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
</tr>
<?php
$shari_ini = date("j");
$timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun);
$maxday = date("t", $timestamp);
$thisbulan = getdate($timestamp);
$startday = $thisbulan['wday'];
for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) {
    if (($i % 7) == 0) {
        echo "<tr> ";
    }
    if ($i < $startday) {
        echo "<td></td> ";
    } else {
        $stgl = $i - $startday + 1;
        if($stgl == $shari_ini) {
            $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah
        } else {
            $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih
        }
        echo " <td align='center' valign='middle' height='20px'
bgcolor='". $warna_bg. "' >" . $stgl . "</td>";
    }
    if (($i % 7) == 6) {

```

```

        echo "</tr>";
    }
}
?>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="114" height="43" border="0">
    <tr>
        <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php
            include 'jam.php';
            ?></td>
        </tr>
    </table>
    <p>&nbsp;</p></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td width="783" height="428" align="center" valign="top"><p>Sistem
pakar untuk menentukan kecocokan gaya hijab, gaya rambut dan make-up
ini akan membantu anda dengan cara memberikan solusi, terkait dalam hal
menyelaraskan penampilan pada bagian kepala.</p>
    <p>( Pastikan sudah mengucir / mengepang rambut anda ke arah
belakang sebelum melakukan diagnosa.)</p></td>
    </tr>
</table>
<table width="1347" border="0">
    <tr>
        <td width="150" height="57">&nbsp;</td>
        <td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri
Widayati</td>
        <td width="143">&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

## Homepakar.php

```
<?php
include "cek.php";
//cek level user
if($_SESSION['level']!="pakar"){
    die("Anda bukan pakar"); }
?>
<html >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Halaman Pakar</title>
</style>
</head>
<body>
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0">
<tr>
<td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td>
<td width="1073" align="center" valign="middle"><span
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span>
<h1 class="style5"><font color="#003366" face="aria narrow">SISTEM
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td>
<td width="163" align="right" nowrap="nowrap"></td>
</tr></table>
<table bgcolor="#FFCC99" width="1348" height="39" border="0">
<tr>
<td width="5" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
<td width="430" align="right"><a href="input_gejala.php">INPUT DATA
CIRI - CIRI</a></td>
<td width="178" align="right"><a href="input_solusi.php">INPUT DATA
SOLUSI</a></td>
<td width="159" align="right"><a href="data_gejalap.php">DATA CIRI -
CIRI</a></td>
<td width="131" align="right"><a href="data_solusip.php">DATA
SOLUSI</a></td>
<td width="92" align="right"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td>
<td width="315" align="right">Selamat Datang,  <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td>
<td width="4"></td>
```

```

</tr></table>
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1349" height="482" border="0">
  <tr>
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"
    bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p>
      <p></p>
      <p>&nbsp;</p></td>
    <td width="777" height="59" align="center" valign="middle"
    bgcolor="#E8E8E8"><h3>SELAMAT DATANG DI HALAMAN
    PAKAR</h3></td>
    <td width="307" rowspan="2" align="center" valign="top"
    bgcolor="#FFFFFF"><table width="288" height="97" border="0">
      <tr>
        <td width="244" height="93" align="left" valign="middle"><p>Nama :
        Sri Widayati<br />
        Email : Sriwidayati22@gmail.com</p></td>
      </tr> </table>
      <hr />
      <table width="277" height="137" border="0">
        <tr align="center">
          <td height="129" align="right" valign="top"><?php
            include 'kalender.php';
            ?>
          <table width="300" border="1">
            <tr align="center">
              <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
              width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
                  $_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
                  $tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
                  $nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
                  <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
                  $_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
                  $tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
                  $nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
                </tr>
              </table></td>
            </tr>
          </table></td>
        </tr>
      <tr align="center">
        <td align="center"><table width="100%" border="0"

```

```

cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr align="center" bgcolor="#CC0000">
        <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
        <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
        <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
        <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
        <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
        <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
        <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
    </tr>
    <?php
    $hari_ini = date("j");
    $timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun);
    $maxday = date("t", $timestamp);
    $thisbulan = getdate($timestamp);
    $startday = $thisbulan['wday'];
    for ($si = 0; $si < ($maxday + $startday); $si++) {
        if (($si % 7) == 0) {
            echo "<tr> ";
        }
        if ($si < $startday) {
            echo "<td></td> ";
        } else {
            $tgl = $si - $startday + 1;
            if($tgl == $hari_ini) {
                $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah
            } else {
                $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih
            }
            echo "<td align='center' valign='middle' height='20px'

```



```

bgcolor=" ".$warna_bg." "> . $tgl . "</td>";
    }
    if (($i % 7) == 6) {
        echo "</tr>";
    }
}
?>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="114" height="43" border="0">
<tr>
<td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php
include 'jam.php';
?></td>
</tr>
</table>
<p></p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#E8E8E8"> Sistem pakar
(<em>Expert System</em>) adalah suatu sistem yang dirancang dan
dipergunakan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu agar dapat
menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh para ahli.</td>
</tr>
</table>
<table width="1347" border="0">
<tr>
<td width="150" height="56">&nbsp;</td>
<td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri
Widayati</td>
<td width="143">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```



```

<td height="161" align="left" valign="middle"><p>Sistem Pakar :</p>
<p>Sistem pakar (<em>Expert System</em>) adalah suatu sistem
yang dirancang dan dipergunakan dengan bantuan bahasa pemrograman
tertentu agar dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan
oleh para ahli. Sistem ini akan digunakan untuk mencocokkan gaya hijab,
gaya rambut dan <em>make-up</em> yang dapat diakases oleh siapa saja
bagi yang memerlukan. Sistem ini juga bertujuan untuk menunjang
penampilan pada bagian wajah yang ditekankan pada koreksi wajah serta
hasil akhir dalam berpenampilan, penulis akan melakukan identifikasi
bentuk wajah sesuai dengan keadaan wajah masing-masing pengguna
untuk menentukan gaya hijab, gaya rambut dan <em>make-up</em>.</p>
<p>Silahkan mencoba melakukan diagnosa !!</p>
<p>( Pastikan, sudah mengucir / mengepang rambut anda ke arah
belakang sebelum melakukan diagnosa.)</p></td>
</tr>
</table></td>
<td width="313" align="center" valign="top"
background=bgcolor="#FFFFFF"><table bgcolor="#FFC58A" width="299"
height="233" border="0">
<tr>
<td width="229" height="205" align="center" valign="top"
bgcolor="#99CC66"><form id="form1" name="form1" method="post"
action="save.php">
<p><b>Pendaftaran Member Baru</b></p>
<table width="21%" border="0">
<tr>
<td width="10%"><span class="style2">Username</span></td>
<td width="2%"><span class="style2">:</span></td>
<td width="88%"><input name="id" type="text" id="id" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style2">Password</span></td>
<td><span class="style2">:</span></td>
<td><input name="pass" type="password" id="pass" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="style2">Email</td>
<td><span class="style2">:</span></td>
<td><input name="email" type="text" id="email" /></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td><span class="style2">Nama</span></td>
        <td><span class="style2">:</span></td>
        <td><input name="nama" type="text" id="nama" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><span class="style2">Alamat</span></td>
        <td><span class="style2">:</span></td>
        <td><input name="alamat" type="text" id="alamat" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="47"><label>
            <input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="Reset" />
        </label></td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td><input name="Submit" type="submit" id="button"
value="Submit" /></td>
    </tr>
</table>
</form></td>
</tr>
</table>
<hr />
<table width="277" height="137" border="0">
    <tr align="center">
        <td height="129" align="right" valign="top"><?php
            include 'kalender.php';
            ?>
        <table width="300" border="1">
            <tr align="center">
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
                        <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
                    </tr>

```

```

        </table></td>
    </tr>
    <tr align="center">
        <td align="center"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr align="center" bgcolor="#CC0000">
            <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo
$nama_bulan[$bulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
        </tr>
    <?php
    $hari_ini = date("j");
    $timestamp = mktime(0, 0, 0, $bulan, 1, $ctahun);
    $maxday = date("t", $timestamp);
    $thisbulan = getdate($timestamp);
    $startday = $thisbulan['wday'];
    for ($si = 0; $si < ($maxday + $startday); $si++) {
        if (($si % 7) == 0) {
            echo "<tr> ";
        }
        if ($si < $startday) {
            echo "<td></td> ";
        } else {
            $tgl = $si - $startday + 1;
            if($tgl == $hari_ini) {
                $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah

```

```

} else {
    $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih
}
        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px'
bgcolor=" . $warna_bg . "> . $tgl . "</td>";
    }
    if (($i % 7) == 6) {
        echo "</tr>";
    }
}
?>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="114" height="43" border="0">
<tr>
    <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php
        include 'jam.php';
    ?></td>
</tr>
</table>    <p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="1350" border="0">
<tr>
    <td width="150" height="53">&nbsp;</td>
    <td width="1036" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri
Widayati</td>
    <td width="150">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

## Koneksi.php

```
<?php  
$d = mysql_connect("localhost","root","");  
mysql_select_db('sistem_pakar');  
?>
```

## Savegejala.php

```
<?php  
session_start();  
//cek level user  
if($_SESSION['level']!="admin"){  
    die("Anda bukan admin");}  
include "koneksi.php";  
$perintah="SELECT * from user,saran where user.id=saran.id";  
$minta= mysql_query($perintah);  
while ($data=mysql_fetch_array($minta))  
?>  
<html>  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<title>Simpan Gejala</title>  
</head>  
<body>  
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0">  
    <tr>  
        <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td>  
        <td width="1073" align="center" valign="middle"><span  
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span>  
        <h1 class="style5"><font color="#003366"face="aria narrow">SISTEM  
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA  
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td>  
        <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"></td>  
    </tr>  
</table>  
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0">  
    <tr>  
        <td width="258" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
```

```

    <td width="151" align="center"><a href="daftar_user.php">DAFTAR
    USER</a></td>
    <td width="156" align="center"><a
    href="read_saran.php">SARAN</a></td>
    <td width="187" align="center"><a href="data_gejala.php">DATA
    GEJALA</a></td>
    <td width="139" align="center"><a href="data_solusi.php">DATA
    SOLUSI</a></td>
    <td width="119" align="center"><a href="logout.php">LOGOUT</a></td>
    <td width="299" align="right">Selamat Datang,  <a href="read_pakar.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td>
    <td width="5"></td>
</tr>
</table>
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="378" border="0">
<tr>
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></td>
<td width="777" height="21" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
<td width="306" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><table width="277" height="137" border="0">
<tr align="center">
<td height="129" align="right" valign="top"><?php
include 'kalender.php';
?>
<table width="300" border="1">
<tr align="center">
<td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
<td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo

```



```

$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr align="center">
<td align="center"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center" bgcolor="#CC0000">
<td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo
$nama_bulan[$cbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
<td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
</tr>
<?php
$hari_ini = date("j");
$timestamp = mktime(0, 0, 0, $cbulan, 1, $ctahun);
$maxday = date("t", $timestamp);
$thisbulan = getdate($timestamp);
$startday = $thisbulan['wday'];
for ($i = 0; $i < ($maxday + $startday); $i++) {
    if (($i % 7) == 0) {
        echo "<tr> ";
    }
    if ($i < $startday) {
        echo "<td></td> ";
    } else {
        $tgl = $i - $startday + 1;

```

```

if($tgl == $hari_ini) {
    $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah
} else {
    $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih
}
        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px'
bgcolor=" . $warna_bg . " >" . $tgl . "</td>";
    }
    if (($i % 7) == 6) {
        echo "</tr>";
    }
}
?>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="114" height="43" border="0">
<tr>
    <td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php
        include 'jam.php';
        ?></td>
</tr>
</table>
<p></p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td width="777" height="335" align="center" valign="top"><table
width="665" height="354" border="0">
        <tr>
            <td width="625" height="179" align="center" valign="top"><p>
                <?php
include "koneksi.php";
$id=$_POST['ID'];
$pertanyaan=$_POST['ciri'];
$benar=$_POST['if_yes'];
$salah=$_POST['if_no'];
$solusi = $_POST['id_solusi'];
$mulai = $_POST['mulai'];

```

```

$selesai = $_POST['selesai'];
$sql = "insert into diagnosa (ID,ciri,if_yes,if_no,id_solusi,mulai,selesai)
      values ('$id','$pertanyaan','$benar','$salah','$solusi','$mulai','$selesai')";
mysql_query ($sql);
echo "<br>";
include "koneksi.php";
$perintah="SELECT * from diagnosa";
$minta= mysql_query($perintah);
echo '<table border="1">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>ciri</th>
          <th>if_yes</th>
          <th>if_no</th>
          <th>id_solusi</th>
          <th>mulai</th>
          <th>selesai</th>
          <th>action</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>';
      while ($data=mysql_fetch_array($minta))
{
  echo '<tr>
        <td>'.$data['ID'].'</td>
        <td>'.$data['ciri'].'</td>
        <td>'.$data['if_yes'].'</td>
        <td>'.$data['if_no'].'</td>
        <td>'.$data['id_solusi'].'</td>
        <td>'.$data['mulai'].'</td>
        <td>'.$data['selesai'].'</td>
        <td><center><a
href="edit_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Edit</a> <br> <a
href="delete_gejala.php?ID='.$data['ID'].'">Delete</a></td>
        </tr>';
}
echo '
      </tbody>
</table>';
?>

```

```
</p>
</td>
</tr>
</table>
<p><a href="back.php">HOME</a></p>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<table width="1348" border="0">
<tr>
<td width="163" height="45">&nbsp;</td>
<td width="1008" align="center" valign="middle">Copyright @ juli
2017</td>
<td width="163">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

## Diagnosahomeuser.php

```
<?php
session_start();
//cek level user
if($_SESSION['level']!="user"){
    die("Anda bukan user");//jika bukan user jangan lanjut }
?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>diagnosa</title>
</head>

<body>
<table bgcolor="#FF9966" width="1349" border="0">
  <tr>
    <td width="99" height="163" nowrap="nowrap">&nbsp;</td>
    <td width="1073" align="center" valign="middle"><span
class="style4"><font color="#FF0000" face="Cooper Black"> </font></span>
    <h1 class="style5"><font color="#003366" face="aria narrow">SISTEM
PAKAR IDENTIFIKASI BENTUK WAJAH SERTA SARAN UNTUK GAYA
HIJAB, RAMBUT DAN <i>MAKE-UP</i>YANG SESUAI </font></h1></td>
    <td width="163" align="right" nowrap="nowrap"></td>
  </tr>
</table>
<table bgcolor="#FFCC99"width="1348" height="39" border="0">
  <tr>
    <td width="679" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td width="138" align="right"><a
href="diagnosahomeuser.php">KONSULTASI</a></td>
    <td width="88" align="right"><a
href="write_saran.php">SARAN</a></td>
    <td width="101" align="right"><a
href="logout.php">LOGOUT</a></a></td>
    <td width="310" align="right">Selamat Datang,  <a href="read.php"><?php echo $_SESSION['id'];?></td>
    <td width="6"></td>
  </tr>
</table>
```

```

</table>
<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="415" border="0">
  <tr>
    <td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"
    bgcolor="#FFFFFF"><p></p></td>
    <td width="775" height="33" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td width="308" rowspan="2" align="center" valign="top"
    bgcolor="#FFFFFF"><table width="291" height="133" border="0">
      <tr>
        <td width="285" height="129" align="left" valign="middle"><p>Nama :
        Sri Widayati<br />
        Email : Sriwidayati22@gmail.com</p>
        <hr /></td>
      </tr>
    </table>
    <table width="277" height="348" border="0">
      <tr>
        <td height="344" align="center" valign="top"><?php
        include 'kalender.php';
        ?>
        <table width="309" height="137" border="0">
          <tr align="center">
            <td width="303" height="129" align="right" valign="top"><?php
            include 'kalender.php';
            ?>
            <table width="300" border="1">
              <tr align="center">
                <td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
                width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
                    $_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
                    $tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
                    $nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
                    <td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
                    $_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
                    $tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
                    $nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
                  </tr>
                </table></td>
              </tr>
            </table></td>
          </tr>
        </table>
      </tr>
    </table>
  </tr>

```

```

        </tr>
        <tr align="center">
            <td align="center"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr align="center" bgcolor="#CC0000">
                    <td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo
$nama_bulan[$scbulan - 1] . ' ' . $ctahun; ?></strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
                    <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
                    <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
                    <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
                    <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
                    <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
                    <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
                </tr>
            <?php
            $hari_ini = date("j");
                $timestamp = mktime(0, 0, 0, $scbulan, 1, $ctahun);
                $maxday = date("t", $timestamp);
                $thisbulan = getdate($timestamp);
                $startday = $thisbulan['wday'];
                for ($si = 0; $si < ($maxday + $startday); $si++) {
                    if (($si % 7) == 0) {
                        echo "<tr> ";
                    }
                    if ($si < $startday) {
                        echo "<td></td> ";
                    } else {
                        $stgl = $si - $startday + 1;
                        if($stgl == $hari_ini) {
                            $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah
                        } else {

```

```

$warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih
}
        echo "<td align='center' valign='middle' height='20px'
bgcolor=" . $warna_bg . "> . $tgl . "</td>";
    }
    if (($i % 7) == 6) {
        echo "</tr>";}
    }
?>
        </table></td>
        </tr>
    </table>
    <table width="114" height="43" border="0">
        <tr>
            <td width="108" height="39" align="right"
valign="middle"><?php
                include 'jam.php';
            ?></td>
        </tr>
    </table>
    <p></p></td>
        </tr>
    </table></td>
    </tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
    <td width="775" height="335" align="center" valign="top"><table
width="652" height="259" border="0">
        <tr>
            <td width="630" height="255" align="left" valign="top">
                <p><?php
include("koneksi.php");
if(!isset($_GET['idgejala'])){
    //tampilkan pertanyaan pertama
    $sqlp = "select * from diagnosa where mulai='Y'";
    $rs=mysql_query($sqlp);
    $data=mysql_fetch_array($rs);
    //bentuk pertanyaan
    echo "<form>";
    echo "<h3>Konsultasi</h3>";

```



```

        echo $data['ciri']."<br>";
        echo "<br>";
        echo "<input type='radio' name='idgejala'
value=".". $data['if_yes']. "">Ya<br>";
        echo "<input type='radio' name='idgejala'
value=".". $data['if_no']. "">Tidak<br>";
        echo "<br>";
        echo "<input type='submit' value='Next >> ' >";
        echo "</form>";

    }else{
        //tampilkan pertanyaan pertama
        $idsolusi=$_GET['idgejala'];
        $sqlp = "select * from diagnosa , solusi where id=$idsolusi and
diagnosa.id_solusi=solusi.id_solusi";
        $rs=mysql_query($sqlp);
        $data=mysql_fetch_array($rs);

        //bentuk pertanyaan
        echo "<form>";

        echo "<h3>Konsultasi</h3>";
        echo $data['ciri']."<br>";

        if($data['selesai']!="Y"){
            echo "<br>";
            echo "<input type='radio' name='idgejala'
value=".". $data['if_yes']. "">Ya<br>";
            echo "<input type='radio' name='idgejala'
value=".". $data['if_no']. "">Tidak<br>";
            echo "<br>";
            echo "<input type='submit' value='Next >> ' >";
        }else{
            echo "<h3>Solusi: </h3>".$data['solusi'];
            //jika ingin menambah pertanyaan
            }
            echo "</form>";
        }
    }></p></td>
</tr>
</table>

```

```
<a href="back.php">HOME</a>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table>
<table width="1347" border="0">
<tr>
<td width="158" height="48"&nbsp;</td>
<td width="1014" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri
Widayati</td>
<td width="97"&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```



```

<table bgcolor="#E8E8E8" width="1348" height="424" border="0">
<tr>
<td width="251" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p>
<p></p></td>
<td width="777" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>
<td width="307" rowspan="2" align="center" valign="top"
bgcolor="#FFFFFF"><table width="296" height="89" border="0">
<tr>
<td width="290" height="85" align="left" valign="middle"><p>Nama :
Sri Widayati<br />
Email : Sriwidayati22@gmail.com</p></td>
</tr> </table>
<hr />
<table width="277" height="137" border="0">
<tr align="center">
<td height="129" align="right" valign="top"><?php
include 'kalender.php';
?>
<table width="300" border="1">
<tr align="center">
<td bgcolor="#999999" style="color:#FFFFFF"><table
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="50%" align="left"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_sebelumnya . "&tahun=" .
$tahun_sebelumnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_sebelumnya - 1] . ' ' . $tahun_sebelumnya ?></a></td>
<td width="50%" align="right"><a href="<?php echo
$_SERVER["PHP_SELF"] . "?bulan=" . $bulan_selanjutnya . "&tahun=" .
$tahun_selanjutnya; ?>" style="color:#FFFFFF"><?php echo
$nama_bulan[$bulan_selanjutnya - 1] . ' ' . $tahun_selanjutnya ?></a></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr align="center">
<td align="center"><table width="100%" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center" bgcolor="#CC0000">
<td colspan="7" style="color:#FFFFFF"><strong><?php echo
$nama_bulan[$bulan - 1] . ' ' . $tahun; ?></strong></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Min</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sen</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sel</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Rab</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Kam</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Jum</strong></td>
            <td align="center" bgcolor="#999999"
style="color:#FFFFFF"><strong>Sab</strong></td>
        </tr>
        <?php
        $hari_ini = date("j");
        $timestamp = mktime(0, 0, 0, $bulan, 1, $tahun);
        $maxday = date("t", $timestamp);
        $thisbulan = getdate($timestamp);
        $startday = $thisbulan['wday'];
        for ($si = 0; $si < ($maxday + $startday); $si++) {
            if (($si % 7) == 0) {
                echo "<tr> ";
            }
            if ($si < $startday) {
                echo "<td></td> ";
            } else {
                $tgl = $si - $startday + 1;
                if($tgl == $hari_ini) {
                    $warna_bg = "#FF0000"; //warna merah
                } else {
                    $warna_bg = "#FFFFFF"; //warna putih
                }
                echo "<td align='center' valign='middle' height='20px'
bgcolor= ".$warna_bg." >" . $tgl . "</td>";
            }
            if (($si % 7) == 6) {
                echo "</tr>";
            }
        }
    }

```

```

?>
</table></td>
</tr>
</table>
<table width="114" height="43" border="0">
<tr>
<td width="108" height="39" align="right" valign="middle"><?php
include 'jam.php';
?></td>
</tr> </table>
<p>&nbsp;</p></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td width="777" height="335" align="center" valign="top"><table
width="371" height="296" border="0">
<tr>
<td width="584" height="179" align="center" valign="top"><form
id="form1" name="form1" method="post" action="simpan_gejala.php">
<p><b>Masukkan data ciri - ciri dan bentuk wajah :</b></p>
<table width="74%" height="236" border="0">
<tr>
<td width="10%">id_gejala</td>
<td width="2%"><span class="style2">:</span></td>
<td width="88%"><input name="ID" type="text" id="ID" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style2">pertanyaan_/_hasil</span></td>
<td><span class="style2">:</span></td>
<td><input name="ciri" type="text" id="ciri" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="style2">bila_benar</td>
<td><span class="style2">:</span></td>
<td><input name="if_yes" type="text" id="if_yes" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="style2">bila_salah</span></td>
<td><span class="style2">:</span></td>
<td><input name="if_no" type="text" id="if_no" /></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td><span class="style2">id_solusi</span></td>
            <td><span class="style2">:</span></td>
            <td><input name="id_solusi" type="text" id="id_solusi" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span class="style2">mulai</span></td>
            <td><span class="style2">:</span></td>
            <td><input name="mulai" type="text" id="mulai" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><span class="style2">selesai</span></td>
            <td><span class="style2">:</span></td>
            <td><input name="selesai" type="text" id="selesai" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td height="43"><label>
                <input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="Reset" />
            </label></td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><input name="Submit" type="submit" id="button"
value="Submit" /></td>
        </tr></table>
    </form></td>
</tr></table>
<p>&nbsp;</p>
<a href="back.php">HOME</a></td>
</tr></table>
<table width="1347" border="0">
    <tr>
        <td width="150" height="56">&nbsp;</td>
        <td width="1035" align="center" valign="middle">@ 2017 by Sri
Widayati</td>
        <td width="143">&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```