

Lampiran 1

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :
Yth. Calon Responden Penelitian
Di
tempat

Dengan hormat,

Saya mahasiswa DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul **“Motivasi Menelan Obat pada Penderita TB Paru”** Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Saya berharap tanggapan atau jawaban yang anda berikan sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda. Informasi yang anda berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan dipergunakan untuk maksud-maksud lain.

Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih.

Peneliti,

Muklas Aditama
NIM.13612535

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Muklas Aditama yang berjudul **“Motivasi Menelan Obat pada Penderita TB Paru”**.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaanya.



Responden,

Lampiran 3

KISI-KISI KUESIONER

MOTIVASI MENELAN OBAT PADA PENDERITA TB PARU

Variabel	Sub Variabel	Nomor soal	pernyataan	Jumlah soal
Motivasi menelan obat pada penderita TB Paru	1. Jenis kelamin	1,2	+,+	2
	2. Umur			
	3. Pendidikan	3,4	+,+	2
	4. Pekerjaan			
	5. Penjelasan pengobatan	5	+	1
	6. Lama pengobatan	6	-	1
		7	-	1
		8,9	-,-	2
		10	-	1

KUESIONER

Judul Penelitian : Motivasi Menelan Obat Pada Penderita Tb Paru

No. Responden : (diisi oleh petugas)

A. Ketersediaan Responden

Bersama ini saya menyatakan (**bersedia/tidak bersedia**)* berpartisipasi sebagai responden pada penelitian dengan dengan judul “Motivasi Menelan Obat pada Penderita TB Paru” yang dilakukan oleh Sdr. Muklas Aditama, mahasiswa DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Keterangan : (*) coret yang tidak perlu

B. Identitas Responden

Nama Inisial :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Pernah mendapatkan penjelasan efek samping jika berhenti menelan obat?

Pernah

Tidak Pernah

Berapa lama menderita TB paru?

< 1 bulan

1-3 bulan

4-6 bulan

C. Petunjuk Pengisian

Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan diri Anda yang sebenarnya. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang akan Anda pilih. Kami sangat menghargai kejujuran dan keterbukaan Anda.

D. Keterangan Pilihan Jawaban

SL : Selalu

SR : Sering

J : Jarang

TP : Tidak Pernah

E. Pernyataan

No	Pernyataan	SL	SR	J	TP
1	Saya merasa semangat karena fisik masih kuat sehingga mampu menelan obat tanpa bantuan orang lain.				
2	Saya memperoleh penjelasan dan dorongan semangat dari petugas kesehatan agar patuh menelan obat sesuai jadwal yang ditentukan.				
3	Saya tidak bosan menelan obat setiap hari karena keluarga memberi dukungan selama proses pengobatan.				
4	Saya tidak akan menyerah menelan obat sampai pengobatan selesai agar cepat sembuh dan panjang umur.				
5	Saya yakin pada diri sendiri bahwa saya akan sembuh jika menelan obat sesuai dengan jadwal yang ditentukan.				
6	Saya malas menelan obat jika pelayanan dan fasilitas kesehatan yang kurang memuaskan.				
7	Saya tidak menelan obat jika batuk sudah berkurang.				
8	Saya merasa bosan menelan obat karena bingung dengan program pengobatan.				
9	Saya sering lupa atau terlambat menelan obat karena sibuk bekerja.				
10	Saya tidak menelan obat jika tidak memperoleh informasi tentang TB paru dari media promosi kesehatan.				

lampiran 5

TABULASI DATA DEMOGRAFI

NO RESP	JENIS KELAMIN	UMUR (Thn)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	LAMA MENDERITA	PENJELASAN EFEK OBAT	MOTIVASI
1	perempuan	48	SD	Ibu rumah tangga	3-6 bulan	pernah	Tinggi
2	perempuan	56	SD	Pedagang	3-6 bulan	pernah	Rendah
3	laki-laki	56	SD	Petani	3-6 bulan	pernah	Rendah
4	laki-laki	73	SD	Petani	3-6 bulan	pernah	Tinggi
5	perempuan	76	SMP	Ibu rumah tangga	3-6 bulan	tidak pernah	Tinggi
6	laki-laki	51	SMP	pedagang	3-6 bulan	tidak pernah	Rendah
7	laki-laki	35	Perguruan tinggi	swasta	3-6 bulan	pernah	Tinggi
8	perempuan	46	SMA	buruh	1-3 bulan	pernah	Rendah
9	laki-laki	49	SMA	petani	3-6 bulan	pernah	Tinggi
10	laki-laki	55	SD	petani	3-6 bulan	pernah	Tinggi
11	laki-laki	69	SD	petani	1-3 bulan	tidak pernah	Rendah
12	perempuan	46	SD	petani	1-3 bulan	tidak pernah	Tinggi
13	laki-laki	54	SD	buruh	1-3 bulan	pernah	Rendah
14	laki-laki	73	SD	pedagang	<1 bulan	tidak pernah	Rendah
15	perempuan	48	SD	pedagang	3-6 bulan	tidak pernah	Tinggi
16	perempuan	57	SMP	pedagang	3-6 bulan	pernah	Tinggi

17	laki-laki	33	Perguruan tinggi	pedagang	1-3 bulan	pernah	Rendah
18	laki-laki	82	SD	petani	1-3 bulan	tidak pernah	Rendah
19	perempuan	66	SD	Ibu rumah tangga	<1 bulan	tidak pernah	Tinggi
20	perempuan	74	SD	petani	3-6 bulan	pernah	Rendah
21	laki-laki	29	SD	petani	3-6 bulan	tidak pernah	Rendah
22	perempuan	66	SD	Ibu rumah tangga	1-3 bulan	tidak pernah	Rendah
23	laki-laki	64	SD	buruh	1-3 bulan	pernah	Tinggi
24	laki-laki	65	SD	buruh	3-6 bulan	tidak pernah	Rendah
25	laki-laki	35	SMA	buruh	3-6 bulan	pernah	Rendah
26	perempuan	56	SD	petani	3-6 bulan	pernah	Rendah
27	laki-laki	70	SD	petani	3-6 bulan	pernah	Rendah
28	laki-laki	84	SD	petani	3-6 bulan	pernah	Rendah
29	laki-laki	56	SD	petani	1-3 bulan	pernah	Rendah
30	laki-laki	75	SD	petani	3-6 bulan	tidak pernah	Rendah
31	laki-laki	51	SD	petani	3-6 bulan	tidak pernah	Tinggi
32	laki-laki	72	SD	buruh	1-3 bulan	tidak pernah	Rendah
33	perempuan	35	SMA	Ibu rumah tangga	1-3 bulan	pernah	Rendah
34	laki-laki	55	SMP	petani	1-3 bulan	tidak pernah	Rendah
35	laki-laki	38	SD	petani	3-6 bulan	pernah	Rendah
36	laki-laki	25	SMA	buruh	3-6 bulan	tidak pernah	Tinggi
37	laki-laki	35	SD	petani	3-6 bulan	pernah	Rendah

Lampiran 6

DATA KHUSUS MOTIVASI MENELAN OBAT PADA PENDERITA TB PARU DI PUSKESMAS KUNTI

NO	ASAL	NO PERNYATAAN										X	X- \bar{X}	(X- \bar{X}) ²	T	MOTIVASI	TG	RD
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	KT	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	35	3,5	12,25	59,35	TINGGI	1	0
2	KT	3	4	2	4	4	2	3	3	4	2	31	-0,5	0,25	46,47	RENDAH	0	1
3	KT	4	3	3	2	3	3	3	2	3	3	29	-2,5	6,25	53,54	RENDAH	0	1
4	KT	3	3	1	3	3	2	2	2	1	1	21	-10,5	110,25	66,19	TINGGI	1	0
5	KT	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	35	3,5	12,25	59,35	TINGGI	1	0
6	KT	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3	32	0,5	0,25	46,47	RENDAH	0	1
7	KT	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	34	2,5	6,25	53,54	RENDAH	0	1
8	KT	4	3	3	3	3	4	3	2	3	4	32	0,5	0,25	46,47	RENDAH	0	1
9	KT	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	35	3,5	12,25	59,35	TINGGI	1	0
10	KT	3	4	2	2	3	1	3	3	3	3	27	-4,5	20,25	60,60	TINGGI	1	0
11	KT	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	33	1,5	2,25	56,12	TINGGI	1	0
12	KT	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	36	4,5	20,25	60,60	TINGGI	1	0
13	KT	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	32	0,5	0,25	46,47	RENDAH	0	1
14	KT	3	4	2	3	2	2	3	4	3	3	29	-2,5	6,25	53,54	RENDAH	0	1
JUMLAH		48	49	42	45	44	37	48	43	45	44	441		209,50	768,06		7	7
																	50	50

Keterangan :

$$\sum x = 441$$

$$\begin{aligned} a. \quad \bar{x} &= \frac{x}{n} \\ &= \frac{441}{14} \\ &= \mathbf{31,5} \end{aligned}$$

$$\sum(x - \bar{x})^2 = \mathbf{209,5}$$

$$\begin{aligned} b. \quad SD &= \sqrt{\frac{(x-\bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{209,5}{13}} \\ &= \sqrt{16,12} \\ &= \mathbf{4,01} \end{aligned}$$

$$c. \quad T = 50 + 10 \sqrt{\frac{x-\bar{x}}{SD}}$$

$$\begin{aligned} d. \quad MT &= \sum \frac{T}{n} \\ &= \frac{768,06}{14} \\ &= \mathbf{54,87} \end{aligned}$$



DATA KHUSUS MOTIVASI MENELAN OBAT PADA PENDERITA TB PARU DI PUSKESMAS KAUMAN

NO	ASAL	NO PERNYATAAN										X	X- \bar{X}	(X- \bar{X}) ²	T	MOTIVASI	TG	RD
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
15	KM	1	2	3	2	3	2	1	1	2	4	21	-8,87	78,68	64,71	TINGGI	1	0
16	KM	2	3	3	4	3	3	1	1	4	2	26	-3,87	14,98	59,70	TINGGI	1	0
17	KM	4	4	3	2	3	2	1	4	2	3	28	-1,87	3,50	56,80	RENDAH	0	1
18	KM	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	30	0,13	0,02	51,79	RENDAH	0	1
19	KM	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38	8,13	66,10	64,09	TINGGI	1	0
20	KM	3	4	2	2	3	3	3	3	4	4	31	1,13	1,28	55,23	RENDAH	0	1
21	KM	3	3	4	4	2	2	4	4	2	1	29	-0,87	0,76	54,60	RENDAH	0	1
22	KM	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	32	2,13	4,54	57,21	RENDAH	0	1
23	KM	2	3	1	2	3	2	1	2	2	1	19	-10,87	118,16	66,30	TINGGI	1	0
24	KM	4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	29	-0,87	0,76	54,60	RENDAH	0	1
25	KM	4	4	4	4	4	2	1	3	3	3	32	2,13	4,54	57,21	RENDAH	0	1
26	KM	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	33	3,12	9,74	58,73	TINGGI	1	0
27	KM	4	4	3	3	4	3	2	3	2	3	31	1,13	1,28	55,23	RENDAH	0	1
28	KM	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	31	1,13	1,28	55,23	RENDAH	0	1
29	KM	4	4	4	3	3	2	2	3	2	3	30	0,13	0,02	51,79	RENDAH	0	1
30	KM	4	4	3	3	3	2	2	2	2	3	28	-1,87	3,50	56,80	RENDAH	0	1
31	KM	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	35	5,13	26,32	61,20	TINGGI	1	0
32	KM	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	33	3,12	9,74	58,73	TINGGI	1	0

33	KM	4	4	4	4	4	2	2	2	3	3	32	2,13	4,54	57,21	RENDAH	0	1
34	KM	4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	29	-0,87	0,76	54,60	RENDAH	0	1
35	KM	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	33	3,12	9,74	58,73	TINGGI	1	0
36	KM	4	4	4	4	4	1	1	2	2	1	27	-2,87	8,24	58,40	TINGGI	1	0
37	KM	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30	0,13	0,02	51,79	RENDAH	0	1
JUMLAH		81	85	77	75	81	56	52	62	61	60	687		368,5	1321		9	14
																	39,1	60,9



Keterangan :

$$\sum x = 687$$

$$\begin{aligned} e. \quad \bar{x} &= \frac{x}{n} \\ &= \frac{687}{23} \\ &= \mathbf{29,87} \end{aligned}$$

$$\sum(x - \bar{x})^2 = 368,5$$

$$\begin{aligned} f. \quad SD &= \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{368,5}{22}} \\ &= \sqrt{16,75} \\ &= \mathbf{4,10} \end{aligned}$$

$$g. \quad T = 50 + 10 \sqrt{\frac{x - \bar{x}}{SD}}$$

$$\begin{aligned} h. \quad MT &= \sum \frac{T}{n} \\ &= \frac{1321}{23} \\ &= \mathbf{57,44} \end{aligned}$$

- i. TG : Tinggi
RD : Rendah
KM : Kauman



Lampiran 7

**TABULASI SILANG MOTIVASI MENELAN OBAT PENDERITA TB PARU
DI PUSKESMAS KUNTI PONOROGO**

1. Motivasi menelan obat penderita TB paru berdasarkan jenis kelamin

JENIS KELAMIN	Motivasi				JUMLAH	
	Tinggi		Rendah			
	n	%	n	%	n	%
Laki-laki	5	35,71	4	28,57	9	64,28
Perempuan	5	35,71	0	0	5	35,71
JUMLAH	10	71,42	4	28,57	14	100

2. Motivasi menelan obat penderita TB paru berdasarkan usia

USIA	Motivasi				JUMLAH	
	Tinggi		Rendah			
	n	%	n	%	n	%
18-40 tahun	1	7,15	0	0	1	7,15
41-60 tahun	7	50,0	2	14,29	9	64,29
>60 tahun	2	14,29	2	14,29	4	28,58
JUMLAH	10	71,44	4	28,58	14	100

3. Motivasi menelan obat penderita TB paru berdasarkan mendapat penjelasan efek obat

Pernah/tidak	Motivasi				JUMLAH	
	Tinggi		Rendah			
	n	%	n	%	n	%
Pernah	6	42,86	3	21,43	9	64,29
Tidak pernah	4	28,57	1	7,14	5	35,71
JUMLAH	10	71,43	4	28,57	14	100

**TABULASI SILANG MOTIVASI MENELAN OBAT PENDERITA TB PARU
DI PUSKESMAS KAUMAN PONOROGO**

1. Motivasi menelan obat penderita TB paru berdasarkan jenis kelamin

JENIS KELAMIN	Motivasi				JUMLAH	
	Tinggi		Rendah			
	n	%	n	%	n	%
Laki-laki	6	26,09	10	43,48	16	69,57
Perempuan	5	21,74	2	8,70	7	30,44
JUMLAH	11	47,83	12	52,18	23	100

2. Motivasi menelan obat penderita TB paru berdasarkan usia

USIA	Motivasi				JUMLAH	
	Tinggi		Rendah			
	n	%	n	%	n	%
18-40 tahun	3	13,05	4	17,40	7	30,45
41-60 tahun	2	8,70	4	17,40	6	26,1
>60 tahun	6	26,09	4	17,40	10	43,49
JUMLAH	11	13,34	12	52,2	23	100

3. Motivasi menelan obat penderita TB paru berdasarkan mendapat penjelasan efek obat

Pernah/tidak	Motivasi				JUMLAH	
	Tinggi		Rendah			
	n	%	n	%	n	%
Pernah	6	26,09	5	21,74	11	47,83
Tidak pernah	5	21,74	7	30,43	12	52,17
JUMLAH	11	47,83	12	52,17	23	100

Lampiran 8

LEMBAR BIMBINGAN

Nama : Muklas Aditama

NIM : 13612635

Judul : Motivasi Menelan Obat Penderita TB Paru di Wilayah Kerja
Puskesmas Kunti dan Kauman Kabupaten Ponorogo

Intitusi : Prodi DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I : Sulisty Andarmoyo, S. Kep.,Ns.,M.kes

Pembimbing II : Elmie Muftiana, S. Kep.,Ns.,M.Kep

