



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Potongan Script Aplikasi

### 1. Potongan script halaman utama user (*dashboard*)

```
</head>
  <body class="size-1140">
    <!-- TOP NAV WITH LOGO -->
    <header>
      <div id="topbar">
        <div class="line">
          <div class="s-12 m-6 l-6">
            <p>Aplikasi layanan dan laporan pengaduan
masyarakat Kabupaten Ponorogo</p>
          </div>
          <div class="s-12 m-6 l-6">
            <div class="social right">
              <a><i class="icon-facebook_circle"></i></a> <a><i
class="icon-twitter_circle"></i></a> <a><i class="icon-
google_plus_circle"></i></a> <a><i class="icon-
instagram_circle"></i></a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div id="topbar">
        <div class="line">
          <div class="s-12 l-2">
            <p class="logo"><strong><span
class="style3">e</span>report</strong><span
class="style2">ponorogo</span></p>
          </div>
          <div class="top-nav s-12 l-10">
            <p class="nav-text">PILIH MENU</p>
            <ul class="right">
              <li class="active-item"><a
href="#carousel1">Home</a></li>
              <li><a href="#about-us">About Us</a></li>
              <li><a href="#our-work">Highlights</a></li>
              <li><a href="#services">prosedur</a></li>
              <li><a href="#contact">lapor</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </header>
```

### 2. Potongan script menu lapor

```
<?php
//koneksi database
include ('inc/config.php');
?>
//divisi form lapor
<div id="contact">
  <div class="line">
```

```

        <h2 class="section-title">lapor</h2>
        <div class="margin">
            <div class="s-12 m-12 l-8 hide-m hide-s margin-bottom
right-align">
                //divisi untuk menampilkan map
                <div id="map" style="width:700px;height: 400px;"></div>
            //form input laporan
            <form class="customform" name="form1" method="post" id="form1"
action="input_lokasi.php" enctype="multipart/form-data"
onSubmit="return validateForm()">
                <div class="s-12">
                    <input name="namapelapor" placeholder="Nama Anda"
name="namapelapor" id="namapelapor" type="text" autofocus</div>
                    <div class="s-12">
                        <input name="alamat" placeholder="Alamat Anda"
name="alamat" id="alamat" type="text" /></div>
                    <div class="s-12">
                        <select name="id_kategori" placeholder="pilih
kategori" id="id_kategori"
                        <?php
                            //query untuk menampilkan kategori laporan dari
database
                            include 'inc/config.php';
                            $query=mysql_query("select * from kategori order by
kategori asc");
                            while($row=mysql_fetch_array($query))
                            {
                                ?><option value="<?php echo $row['id_kategori'];
?>"><?php echo $row['kategori']; ?></option><?php
                            }
                            ?>
                        </select></div>
                    <div class="s-12">
                        <textarea placeholder="isi pengaduan" name="isi"
rows="5"></textarea></div>
                    <div class="s-12">
                        <input name="lat" placeholder="latiitude" name="lat"
id="lat" type="text" readonly/></div>
                    <div class="s-12">
                        <input name="lng" placeholder="longitude" name="lng"
id="lng" type="text" readonly/></div>
                    <div class="s-12">
                        <input type="file" name="foto" input
name="foto"/></div>
                    <div class="s-12 m-12 l-4">
                        <button class="color-btn"
type="submit">Lapor</button></div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

### 3. Potongan script proses input laporan

```
<?php
//koneksi database
include ('inc/config.php');
//query insert ke data base
$sql = "INSERT INTO
lokasi(namapelapor,alamat,id_kategori,waktu,isi,lat,lng,foto)
VALUES('?', '$?', '$?', '$?', '$?', '$?', '$?', '$?')";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('laporan di tambahkan!');
document.location.href="/skripsi/all_peta.php";</script>
<?php
}

else {
echo "ERROR INPUT DATA!!";
}

mysql_close();
?>
```

### 4. Potongan script proses request map laporan

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Map E-report</title>
//google Api Key
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?libraries=places&key=AIzaSyAbXF62gVyhJOVkrITHcVp_B#####"></script>

<script type="text/javascript">
var marker;
function initialize() {
// Variabel untuk menyimpan informasi (desc)
var infoWindow = new google.maps.InfoWindow;
// Variabel untuk menyimpan peta Roadmap
var lokasibaru = new google.maps.LatLng(-
7.8705614,111.4615431);
var mapOptions = {
zoom: 8,
center: lokasibaru,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}
// Pengambilan data dari database
<?php
$query = mysql_query("select lokasi
FROM lokasi LEFT OUTER JOIN kategori ON
lokasi.id_kategori=kategori.id_kategori LEFT OUTER JOIN tindaklanjut
ON lokasi.idlokasi=tindaklanjut.idlokasi");
while ($data = mysql_fetch_array($query))
```



```

//menampilkan info windowsnya//
        echo ("addMarker($lat, $lon,
'$image', '<strong>$nama</strong><br/>$waktu<br/>      Kategori :
<strong>$kat</strong><br/>Status: $status<br/>")
// Menampilkan informasi pada masing-masing marker yang diklik
        function bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html) {
            google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
                infoWindow.setContent(html);
                infoWindow.open(map, marker);
            });
        }
        google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
</html>
</head>

```

## 5. Potongan script proses login admin

```

//form login
<div class="login">
    <h1 class="login-heading">
    <strong>Selamat Datang</strong> Silahkan Login</h1>
    <form method="post" action="login.php">
        <input type="text" name="username" placeholder="Username"
required class="input-txt" />
        <input type="password" name="password"
placeholder="Password" required class="input-txt" />
        <div class="login-footer">
            <a href="#" class="lnk">
                <span class="icon icon--min"></span>
                Lupa Password? Silahkan hubungi admin e-report
            </a>
            <input type="submit" name="submit" value="login"
class="btn btn--right"></button>
        </div>
    </form>
</div>
//aksi login
<?php
//memulai session
ob_start();
session_start();
//koneksi database
include "config.php";
    $_SESSION['username'] = $username;
    $sql = "SELECT * FROM admin where username='$username'";
    $qry = mysql_query($sql);
    $num = mysql_num_rows($qry);
    $row = mysql_fetch_array($qry);

    if ($num==0 OR $password!=$row['password']) {
    ?>

```

```

        <script language="JavaScript">
            alert('Username atau Password tidak sesuai !');
            document.location='formlogin.php';
        </script>
    <?php
    }
    else {
        $_SESSION['login']=1;
        header("Location:index.php");
    }
    mysql_close($open); //Tutup koneksi engine MySQL

```

## 6. Potongan script request data pengaduan

```

<?php
//memulai session
ob_start();
session_start();
//koneksi database
include "config.php";
<table>
<tr>
    <td><b>No</b></td>
    <td><b>Nama Pelapor</b></td>
    <td><b>alamat</b></td>
    <td><b>kategori</b></td>
    <td><b>waktu</b></td>
    <td><b>status</b></td>
    <td><b>delete</b></td>
    <td><b>detail</b></td>
</tr>
<?php
//query memanggil data laporan
$cari = mysql_query("select lokasi.*,
LEFT OUTER JOIN kategori ON
lokasi.id_kategori=kategori.id_kategori
LEFT OUTER JOIN tindaklanjut ON
lokasi.idlokasi=tindaklanjut.idlokasi
");
while($dapat = mysql_fetch_array($cari)){
    echo "
    <tr>
        <td>$dapat[idlokasi]</td>
        <td>$dapat[namapelapor]</td>
        <td>$dapat[alamat]</td>
        <td>$dapat[kategori]</td>
        <td>$dapat[waktu]</td>
        <td>$dapat[status]</td>
        <td><a
href=\"delete.php?idlokasi=$dapat[idlokasi]\"><img
src=\"assets/img/delete.png\"</a></td>
        <td><a
href=\"detail.php?idlokasi=$dapat[idlokasi]\"><img
src=\"assets/img/detail.png\"</a></td>
    </tr>

```

```
    }  
    ?>
```

## 7. Potongan script detail laporan

```
//navbar-header  
<div class="navbar-header">  
  <h2><b>E-REPORT PONOROGO</b></h2>  
</div>  
//ambil data base  
<?php  
include ('config.php');  
>  
<?php  
//echo "$_GET[idlokasi]";  
$carimap = mysql_query("SELECT lokasi ??????");  
$dcari = mysql_fetch_array($carimap);  
>  
//Page Header  
<div class="col-lg-12">  
<h3 class="page-header">Laporan  
Pengaduan <?php echo $dcari['namapelapor']; ?></h3>  
</div>  
<ul id="nav">  
<li><a href="#tab1" class="active">Lokasi Laporan</a></li>  
  <li><a href="#tab2">informasi laporan</a></li>  
  <li><a href="#tab3">Foto Pendukung</a></li>  
  <li><a href="#tab4">Tindak Lanjut</a></li>  
</ul>  
<table width="760" border="1">  
  <tr>  
  <tr>  
    <td height="38">Nama Pelapor</td>  
    <td><?php echo $dcari[namapelapor] ?></td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td height="38">Alamat</td>  
    <td><?php echo $dcari[alamat] ?></td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td height="38">Kategori Laporan</td>  
    <td><?php echo $dcari[kategori] ?></td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td height="38">Waktu Lapo</td>  
    <td><?php echo $dcari[waktu] ?></td>  
  </tr>  
</tr>  
</table>
```

## 8. Potongan script proses tambah instansi

```
<?php include 'config.php';  
//query
```

```

$sql = "INSERT INTO instansi(nama_instansi, alamat, profil, telp,
username, password)VALUES('$?', '$?', '$?', '$?', '$?', '$?')";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('laporan di tambahkan!');
document.location.href="instansi.php";</script>
<?php
}

else {
echo "ERROR INPUT DATA!!";
}

mysql_close();
?>

```

## 9. Potongan script proses edit instansi

```

<?php
session_start();

if(session_is_registered('username')){
?>
<?php include 'config.php';?>
//query update data base
$sql = "UPDATE instansi SET nama_instansi='$?', ? ='$', ?='$?',
WHERE nama_instansi='$nama_instansi'";
$result=mysql_query($sql);

if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('Data Berhasil di Ubah!');
document.location.href="instansi.php";</script>
<?php
}

else {
echo "ERROR Update DATA!!";
}

mysql_close();

```

## 10. Potongan script proses hapus instansi

```

<?php
//koneksi database
include "config.php";

$id = $_GET['id_instansi'];
//query hapus data dari database
$sql = mysql_query("DELETE FROM instansi WHERE id_instansi = '$id'");
?>

```



```
<script language="JavaScript">alert('Data Instansi berhasil dihapus!');
document.location.href="instansi.php";</script>
```

## 11. Potongan script proses tambah pimpinan

```
<?php include 'config.php';
//query tambah ke database
$sql = "INSERT INTO instansi(nama_pimpinan, alamat, profil, telp,
username, password)VALUES('$?', '$?', '$?', '$?', '$?', '$?')";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('laporan di tambahkan!');
document.location.href="instansi.php";</script>
<?php
}
else {
echo "ERROR INPUT DATA!!";
}
mysql_close();
?>
```

## 12. Potongan script proses edit pimpinan

```
<?php
session_start();

if(session_is_registered('username')){
?>
<?php include 'config.php';?>
//query update data base
$sql = "UPDATE pimpinan SET nama_pimpinan='$?', ? ='$', ?='$?',
WHERE nama_pimpinan='$nama_pimpinan";
$result=mysql_query($sql);

if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('Data Berhasil di Ubah!');
document.location.href="instansi.php";</script>
<?php
}

else {
echo "ERROR Update DATA!!";
}

mysql_close();
```

### 13. Potongan script proses hapus pimpinan

```
<?php
//koneksi database
include "config.php";

$id = $_GET['id_pimpinan'];
//query hapus data pimpinan
$sql = mysql_query("DELETE FROM pimpinan WHERE id_pimpinan = '$id'");
?>
<script language="JavaScript">alert('Data pimpinan berhasil
dihapus!');
document.location.href="pimpinan.php";</script>
```

### 14. Potongan script proses tambah admin

```
<?php include 'config.php';
//query tambah ke database
$sql = "INSERT INTO admin(nama_admin, alamat, profil, telp, username,
password)VALUES('$?', '$?', '$?', '$?', '$?', '$?')";
$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('laporan di tambahkan!');
document.location.href="admin.php";</script>
<?php
}
else {
echo "ERROR INPUT DATA!!";
}
mysql_close();
?>
```

### 15. Potongan script proses edit admin

```
<?php
session_start();

if(session_is_registered('username')){
?>
<?php include 'config.php';?>
//query update data base
$sql = "UPDATE admin SET nama_admin='$?', ? ='$?', ?='$?',
WHERE nama_admin='$nama_admin';
$result=mysql_query($sql);

if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('Data Berhasil di Ubah!');
document.location.href="admin.php";</script>
<?php
}
```

```

else {
echo "ERROR Update DATA!!";
}

mysql_close();

```

## 16. Potongan script proses hapus admin

```

<?php
//koneksi database
include "config.php";

$id = $_GET['id_pimpinan'];

//query hapus data pimpinan
$sql = mysql_query("DELETE FROM pimpinan WHERE id_pimpinan = '$id'");
?>
<script language="JavaScript">alert('Data pimpinan berhasil
dihapus!');
document.location.href="pimpinan.php";</script>

```

## 17. Potongan script proses login instansi

```

//form login
<div class="login">
  <h1 class="login-heading">
    <strong>Selamat Datang</strong> Silahkan Login</h1>
    <form method="post" action="login.php">
      <input type="text" name="username" placeholder="Username"
required class="input-txt" />
      <input type="password" name="password"
placeholder="Password" required class="input-txt" />
      <div class="login-footer">
        <a href="#" class="lnk">
          <span class="icon icon--min"></span>
          Lupa Password? Silahkan hubungi admin e-report
        </a>
        <input type="submit" name="submit" value="login"
class="btn btn--right"></button>
      </div>
    </form>
  </div>

//aksi login
<?php
include "config.php";
$_SESSION['username'] = $username;

    $sql = "SELECT * FROM ???? where username='$username'";
    $qry = mysql_query($sql);
    $num = mysql_num_rows($qry);
    $row = mysql_fetch_array($qry);

```

```

if ($num==0 OR $password!=$row['password']) {
?>
    <script language="JavaScript">
        alert('Username atau Password tidak sesuai !');
        document.location='formlogin.php';
    </script>
<?php
}
else {
    $_SESSION['login']=1;
    $_SESSION['id_kategori'] =2;
    header("Location:index.php");
}
mysql_close($open); //Tutup koneksi engine MySQL

```

## 18. Potongan script halaman utama instansi

```

<?php
//memulai session
session_start();
if(session_is_registered('login')){
?>
//koneksi database
<?php include 'config.php' ; ?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>admin e-report</title>
</head>
<body>
//navigasi bar
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
//menampilkan jumlah pengaduan yang masuk pada instansi
<li class="dropdown">
    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
        <i class="fa fa-globe"></i>
        <b class="caret hidden-sm hidden-xs"></b>
        <span class="notification hidden-sm hidden-xs">
//memanggil data laporan berdasarkan wewenang instansi
<?php $result=mysql_query("SELECT * FROM ? where
id_?=$tampil[id_?]")>
//menampilkan jumlah data laporan
echo "".mysql_num_rows($result)."";?>
</span>
<p class="hidden-lg hidden-md">
<b class="caret"></b>
</p>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="#"><? echo "Total ".mysql_num_rows($result)." Laporan
Pengaduan yang masuk";?></a>
    </li>
</ul>
</li>
</ul>

```



```

</li>
<li>
  <a href="logout.php">
    <p>Log out</p>
  </a>
</li>
<li class="separator hidden-lg hidden-md"></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

```

## 19. Potongan script request data pengaduan

```

<?php
//memulai session
session_start();
if(session_is_registered('username')){
?>
<?php
//koneksi database
include ('config.php');
?>
//membuat tabel pengaduan
<table>
<thead>
<th>Nama Pelapor</th>
<th>Alamat</th>
<th>waktu</th>
<th>isi laporan</th>
<th>status</th>
<th>detail</th>
<th>Tindak lanjut</th>
</thead>
<tbody>
//memanggil data laporan pengaduan
<?php
$cari = mysql_query("select *.*,
LEFT OUTER JOIN tindaklanjut ON lokasi.idlokasi=tindaklanjut.idlokasi
where id_?????? = $tampil[id_?????]");
while($dapat = mysql_fetch_array($cari)){
echo "
<tr>
<td><b>$dapat[namapelapor]</b></td>
<td>$dapat[alamat]</td>
<td>$dapat[waktu]</td>
<td>$dapat[isi]</td>
<td>$dapat[status]</td>
<td><a
href=\"detail.php?idlokasi=$dapat[idlokasi]\"><img
src=\"assets/img/detail.png\"</a></td>
<td><a
href=\"tindaklanjut.php?idlokasi=$dapat[idlokasi]\"><img
src=\"assets/img/tl.png\"</a></td>
</tr>

```

```

        };
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>

```

**20. Potongan script menampilkan detail pengaduan**

```

//navbar-header
<div class="navbar-header">
  <h2><b>E-REPORT PONOROGO</b></h2>
</div>
//ambil data base
<?php
include ('config.php');
?>
<?php
//echo "$_GET[idlokasi]";
$scarimap = mysql_query("SELECT lokasi ??????");
$dcaricari = mysql_fetch_array($scarimap);
?>
//Page Header
<div class="col-lg-12">
<h3 class="page-header">Laporan
Pengaduan <?php echo $dcaricari['namapelapor']; ?></h3>
</div>
<ul id="nav">
<li><a href="#tab1" class="active">Lokasi Laporan</a></li>
  <li><a href="#tab2">informasi laporan</a></li>
  <li><a href="#tab3">Foto Pendukung</a></li>
  <li><a href="#tab4">Tindak Lanjut</a></li>
</ul>
<table width="760" border="1">
  <tr>
  <tr>
    <td height="38">Nama Pelapor</td>
    <td><?php echo $dcaricari[namapelapor] ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="38">Alamat</td>
    <td><?php echo $dcaricari[alamat] ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="38">Kategori Laporan</td>
    <td><?php echo $dcaricari[kategori] ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="38">Waktu Laporan</td>
    <td><?php echo $dcaricari[waktu] ?></td>
  </tr>
</tr>
</table>

```

## 21. Potongan script tindak lanjut laporan pengaduan

```
<?php
//memulai session
session_start();
if(session_is_registered('login')){

include ('config.php');
//memanggil data laporan
$scarimap = mysql_query("select * from ?????? where
idlokasi='$_GET[idlokasi]'");
$dcaricari = mysql_fetch_array($scarimap);
?>
//form untuk jawaban tindak lanjut instansi
<div class="content">
<form class="" name="form2" method="post" id="form2"
action="proses_tl.php" onSubmit="returnvalidateForm()"
enctype="multipart/form-data">
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Id Lapor</label>
                <input type="text" class="form-control" name="idlokasi"
id="idlokasi" value="<?php echo $dcaricari['idlokasi'] ?>" readonly >
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="form-group">
                <label>Instansi yang menindak lanjuti</label>
                <input type="text" class="form-control" name="instansi"
id="instansi" value="<?php echo $stampil[nama_instansi]" ?>" >
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="form-group">
                <label>Uraian Laporan Pengaduan</label>
                <textarea rows="3" class="form-control" name="uraian"
id="uraian" placeholder="" readonly ><?php echo $dcaricari['isi']
?></textarea>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="form-group">
                <label>Tindak Lanjut Penyelesaian pengaduan</label>
                <textarea rows="5" class="form-control"
name="penyelesaian" id="penyelesaian" placeholder="Hasil Tindak
Lanjut Laporan" ></textarea>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
```

```

        <label>upload foto</label>
        <input type="file" name="foto_tl" id="foto_tl" />
    </div>
    <label>
        <input type="checkbox" name="status" id="status"
value="ditindak lanjuti" />
        iya, penyelesaian pengaduan ini sudah berdasar prosedur
operasional yang ada</label>
        <button type="submit" class="btn btn-info btn-fill pull-
right">Post</button>
        <div class="clearfix"></div>
    </form>
</div>
//aksi input tindak lanjut
<?php
include ('config.php');
//data dari lokasi
echo "";

$aksi = $_POST['aksi'];
$id = $_POST['id'];
//query untuk input data ke database
$sql = "INSERT INTO
tindaklanjut(idlokasi,instansi,waktu_tl,penyelesaian,foto_tl,status)
VALUES('$?','$?','$?','$?','$?','$?')";

$result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
if($result){
?>
<script language="JavaScript">alert('penyelesaian disampaikan!');
document.location.href="pengaduan.php";</script>
<?php
}

else {
echo "ERROR INPUT DATA!!";
}

mysql_close();
?>

```

## 22. Potongan script proses login pimpinan

```

//form login
<div class="login">
    <h1 class="login-heading">
    <strong>Selamat Datang</strong> Silahkan Login</h1>
    <form method="post" action="login.php">
        <input type="text" name="username" placeholder="Username"
required class="input-txt" />
        <input type="password" name="password"
placeholder="Password" required class="input-txt" />
        <div class="login-footer">
            <a href="#" class="lnk">
            <span class="icon icon--min"></span>

```



```

        Lupa Password? Silahkan hubungi admin e-report
    </a>
    <input type="submit" name="submit" value="login"
class="btn btn--right"></button>

    </div>
</form>
</div>

//aksi login
<?php
include "config.php";
$_SESSION['username'] = $username;

$sql = "SELECT * FROM ???? where username='$username'";
$qry = mysql_query($sql);
$num = mysql_num_rows($qry);
$row = mysql_fetch_array($qry);

if ($num==0 OR $password!=$row['password']) {
?>
    <script language="JavaScript">
        alert('Username atau Password tidak sesuai !');
        document.location='formlogin.php';
    </script>
<?php
}
else {
    $_SESSION['login']=1;
    $_SESSION['id_kategori'] =2;
    header("Location:index.php");
}
mysql_close($open); //Tutup koneksi engine MySQL

```

### 23. Potongan script halaman utama pimpinan

```

<?php
//session dimulai
session_start();
if(session_is_registered('login')){
?>
//koneksi database
<?php include 'config.php' ; ?>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<title>E-report Ponorogo</title>
</head>
<body>
//menampilkan menu pada halaman utama pimpinan
<div class="sidebar-wrapper">
    <div class="logo">
        <a href="index.php" class="simple-text">
            <b>E-report Ponorogo</b>
        </a>

```

```

</div>

<ul class="nav">
  <li class="active">
    <a href="index.php">
      <i class="pe-7s-home"></i>
      <p>Beranda</p>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="profil.php">
      <i class="pe-7s-user"></i>
      <p>Profil saya</p>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="pengaduan.php">
      <i class="pe-7s-note2"></i>
      <p>Laporan Pengaduan</p>
    </a>
  </li>
  <li>
    <a href="peta.php">
      <i class="pe-7s-map-marker"></i>
      <p>Maps</p>
    </a>
  </li>
  <li class="active-pro">
    <a href="logout.php">
      <i class="pe-7s-power"></i>
      <p>Log Out</p>
    </a>
  </li>
</ul>
</div>
//tampilan selamat datang pada halaman pimpinan
<div class="content">
  <div class="author">
    
    <h4 class="title"><?php echo $stampil[nama] ?><br />
    <small><?php echo $stampil[jabatan] ?></small><br />
    <small> Selamat Datang Bapak <?php echo $stampil[nama] ?> ,
    Selamat menjalankan tugas... </small></br>
    <small>Anda sedang berada dalam halaman administrator pimpinan
    aplikasi e-report Ponorogo</small>
    </h4>
  </div>
  <div class="description text-center"><?php echo $stampil[profil] ?></p>
</div>

```

## 24. Potongan script menu request data pengaduan

```
<?php
//memulai session
session_start();
if(session_is_registered('username')){
?>
<?php
//koneksi database
include ('config.php');
?>
//membuat tabel pengaduan
<table>
  <thead>
    <th>Nama Pelapor</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>waktu</th>
    <th>isi laporan</th>
    <th>status</th>
    <th>detail</th>
    <th>Tindak lanjut</th>
  </thead>
  <tbody>
    //memanggil data laporan pengaduan
    <?php
    $cari = mysql_query("select ?????.*,
LEFT OUTER JOIN tindaklanjut ON lokasi.idlokasi=tindaklanjut.idlokasi
where id_????? = $tampil[id_?????]");
    while($dapat = mysql_fetch_array($cari)){
      echo "
      <tr>
        <td><b>$dapat[namapelapor]</b></td>
        <td>$dapat[alamat]</td>
        <td>$dapat[waktu]</td>
        <td>$dapat[isi]</td>
        <td>$dapat[status]</td>
        <td><a
href=\"detail.php?idlokasi=$dapat[idlokasi]\"><img
src=\"assets/img/detail.png\"</a></td>
        <td><a
href=\"tindaklanjut.php?idlokasi=$dapat[idlokasi]\"><img
src=\"assets/img/tl.png\"</a></td>
        </tr>
      ";
    }
    ?>
  </tbody>
</table>
</div>
```