

**PENELITIAN**

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN RUPTUR PERINEUM SPONTAN  
PADA IBU PERSALINAN NORMAL KALA II**

**Di Puskesmas Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**



**Oleh:  
SAMIRATUN  
NIM. 10641067**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
2013**

**PENELITIAN**

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN RUPTUR PERINEUM SPONTAN  
PADA IBU PERSALINAN NORMAL KALA II**

**Di Puskesmas Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**



**Oleh:**  
**SAMIRATUN**  
**NIM. 10641067**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
2013**

**HUBUNGAN PARITAS DENGAN RUPTUR PERINEUM SPONTAN  
PADA IBU PERSALINAN NORMAL KALA II**

**Di Puskesmas Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**

**KARYA TULIS ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kebidanan



Oleh:  
SAMIRATUN  
NIM. 10641067

**PRODI D III KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
2013**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Samiratun

NIM. : 10641067

Institusi : Program Studi D III Kebidanan Fakultas Ilmu  
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul: "HUBUNGAN PARITAS DENGAN RUPTUR PERINEUM SPONTAN PADA IBU PERSALINAN NORMAL KALA II Di Puskesmas Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo" adalah bukan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi.

Ponorogo, 08 Maret 2013

  
Samiratun

Mengetahui :

Pembimbing I



**Siti Munawaroh,S.Kep.Ners,M.Kep**  
NIDN. 0717107001

Pembimbing II



**Inna Sholicha F. SST**  
NIDN.0729018402

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Karya tulis oleh : Samiratun

Judul : Hubungan *paritas* dengan *ruptur perineum* spontan  
pada ibu persalinan normal kala II di Puskesmas  
Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Dewan Pengaji Karya Tulis  
Ilmiah pada Tanggal : 08 Maret 2013

Oleh :

Pembimbing I

**Siti Munawaroh,S.KepNers,M.Kep**  
NIDN.0717107001

Pembimbing II

**Inna Sholicha F. SST**  
NIDN.0729018402

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



**Siti Munawaroh,S.Kep.Ners,M.Kep**  
NIDN.0717107001

## **MOTTO**

Orang yang sukses adalah orang yang pernah jatuh tetapi tidak takut untuk bangkit

Jika kamu tidak bisa jadi orang pandai maka jadilah orang baik

Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku (Allah).



## PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan teruntuk:

Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahNya  
sehingga Karya Tulis Ilmiah ini bisa terselesaikan

Suamiku tercinta, dan kedua buah hatiku (Frida r & M.Fadil) sebagai  
sumber inspirasiku dan selalu memberikan semangat, dukungan dalam  
bentuk moral dan material serta do'a yang tak pernah putus.....

*I love u so much*

Saudara - saudaraku terima kasih atas semua yang telah diberikan  
untukku.....

Sahabatku tersayang selalu memberi support,  
aku selalu mengenangmu.....

Semoga Alloh SWT memberikan tempat yang layak disisiNya.....

Teman-teman PKM terima kasih telah memberi semangat bagiku.....

Teman-teman seperjuangan, tetap semangat sampai titik darah  
penghabisan.....

MAKASIH ATAS DUKUNGAN SELAMA INI

## **ABSTRAK**

**Hubungan Paritas dengan Ruptur Perineum Spontan Pada Persalinan Normal Kala II Di Puskesmas Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**  
**Oleh: SAMIRATUN, 2012**

Kehamilan dan persalinan adalah suatu proses fisiologis, diharapkan ibu melahirkan secara normal. Namun apabila pada waktu hamil tidak dijaga dan proses persalinan tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan, masa nifas, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pengelolaan yang baik selama proses persalinan akan dapat meminimalkan terjadinya *ruptur perineum*. Premipara dianggap paling beresiko terjadi *ruptur perineum*. Di Puskesmas Bungkal kelahiran tahun 2011 sebanyak 97 orang, di rujuk 18 orang. Dari persalinan yang ada di Puskesmas Bungkal 40% premigravida, 60% multigravida dan 60% mengalami *ruptur perineum*, 40% tidak mengalami *ruptur perineum*. Perdarahan post partum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu, robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua setelah atonia uterus.

Tujuan Umum Mengetahui Hubungan *Paritas* dengan *Ruptur Perineum* Spontan pada Ibu Persalinan Normal Kala II. Desain penelitian yang digunakan *Korelasi* dengan pendekatan *cross sectional* yaitu mengkaji hubungan antara variabel *paritas* dengan kejadian *ruptur perineum* pada persalinan kala II dan menekankan pada waktu observasi, serta variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat.

Hasil penelitian dari 31 responden, dengan 17 orang premipara, 14 orang multipara. Berdasarkan data sebanyak 18 responden (58,06%) mengalami *ruptur perineum*, 13 responden (41,94%) tidak mengalami *ruptur perineum*. Pada ibu hamil yang tidak pernah senam hamil 72,07% lebih tinggi, dari responden yang senam hamil tidak teratur 61,05%, lebih tinggi tiga kali lipat yang senam hamil teratur 23,08%.

Mengingat begitu pentingnya meminimalkan agar tidak terjadi *ruptur perineum* perlu sekali diadakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan tenaga medis (Penolong), dan diadakan senam hamil secara rutin.

Kata Kunci: *Kehamilan dan Persalinan,Ruptur Perineum*

## ***ABSTRACT***

### ***Parity relations with Spontaneous Rupture of Perineum Kala In Normal Delivery II The District Health Center nugget nugget Ponorogo***

***By: SAMIRATUN, 2012***

*Pregnancy and childbirth is a physiological process, the mother is expected to give birth normally. But if not maintained during pregnancy and childbirth are not managed properly, it can have complications during pregnancy, delivery, puerperium, it can even cause death. Good management during labor will be able to minimize the occurrence of rupture of the perineum. Premipara considered most at risk of perinea rupture occurs. At the health center nugget born in 2011 by 97 people, in reference 18. Of deliveries in health centers premigravida nugget of 40%, 60% and 60% multigravida perineal ruptures, 40% did not have ruptured perineum. Postpartum hemorrhage leading cause of maternal mortality of 40%, a tear of the birth canal is the second after uterine agony.*

*General Purpose Knowing Parity Relations with Spontaneous Rupture of Perineum at Kala Capital Normal Delivery II. The study design used a cross sectional correlation that examines the relationship between the variables parity with the incidence of perinea ruptureat delivery stage II and stressed at the time of observation, as well as the independent and dependent variables only once at a time.*

*The results of the 31 respondents, with 17 people premipara, 14 multiparas. Based on data from a total of 18 respondents (58.06%) had ruptured perineum, 13 respondents (41.94%) did not have ruptured perineum. In pregnant women who were never pregnant exercisers 72.07% higher than respondents who are not regular pregnancy exercise 61.05%, higher than three times the regular pregnancyexercise23:08%.*

*Considering the importance of minimizing to prevent rupture of the perineum once held necessary training to enhance the skills of medical personnel (Helper), and held pregnancy exercise routine.*

***Keywords: Pregnancy and Childbirth, Ruptured Perineum***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah malimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Hubungan paritas dengan ruptur perineum spontan pada ibu persalinan normal kala II di Puskesmas Bungkal”. Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis menyadari dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini banyak memperoleh bimbingan, asuhan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Siti Munawaroh, S.Kep. Ners, M. Kep, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ijin sehingga memperlancar Karya Tulis Ilmiah dan selaku pembimbing I yang dengan kesabarannya memberikan masukan terhadap proses Karya Tulis Ilmiah.
2. Inna SF,S.ST, selaku pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketelitiannya dalam membimbing, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

4. Direktur Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang memberikan pengarahan demi terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Kepala Puskesmas Bungkal yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyelesaian penelitian Karya Tulis Ilmiah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah.

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua.

Ponorogo, 08 Agustus 2013

**Samiratun**

## **DAFTAR ISI**

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Lembar Prasyarat Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iv
Halaman Penyataan Keaslian Tulisan .....	iii
Halaman Penetapan Dewan Pengaji .....	v
Motto .....	vi
Persembahan .....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Paritas.....	7
1. Pengertian Paritas .....	7
2. Klasifikasi Paritas.....	7
3. Faktor yang mempengaruhi paritas .....	8
B. Ruptur Perineum.....	8
1. Pengertian .....	9
2. Penyebab Ruptur Perineum.....	10
3. Faktor Predisposisi Ruptur Perineum.....	10
4. Tanda dan Gejala Ruptur Perineum.....	17
5. Klasifikasi Ruptur Perineum.....	17
6. Bahaya dan Komplikasi Ruptur Perineum.....	18
7. Penanganan Ruptur Perineum.....	19
C. Persalinan Kala II.....	21
1.Pengetian.....	21
2. Tanda Persalinan Kala II.....	21
3. Asuhan Sayang Ibu Kala II .....	21
4. Peristiwa Penting.....	24
5. Posisi Ibu Saat meneran.....	24
6. Melahirkan Kepala.....	25
D. Hubungan paritas dengan Robekan Perineum.....	27
E. Kerangka Konsep.....	28
F. Hipotesis.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian .....	30
B. Kerangka Kerja .....	30
C. Variabel Penelitian .....	32
D. Definisi Penelitian .....	32
E. Sampling Desain .....	34
F. Pengumpulan Data dan Analisa .....	35
G. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
H. Analisa data.....	38
I. Etika Penelitian .....	42

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Data Demografi Tempat Penelitian.....	44
B. Keterbatasan Penelitian .....	45
C. Hasil Penelitian.....	45
D. Pembahasan.....	48

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**


Tabel 3.1 Definisi Operasional Hubungan *Paritas* dengan Kejadian *Ruptur perineum* di Puskesmas Bungkal Kabupaten Ponorogo.....28

Tabel 3.2 Kategori Hubungan *paritas* dengan kejadian  
*rupture perineum*.....34



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1Kerangka Konsep Hubungan <i>Paritas</i> dengan <i>Rupture Perineum</i> spontan pada ibu persalinan norma kala II di Puskesmas Bungkal Kabupaten Ponorogo.....	23
Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian Hubungan <i>Paritas</i> dengan kejadian <i>Ruptur Perineum</i> di Puskesmas Bungkal Kabupaten Ponorogo.....	27



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Lembar Permohonan Menjadi Responden.....	53
Lampiran 2	Lembar Persetujuan Menjadi Responden .....	54
Lampiran 3	Lembar Kuesioner.....	55
Lampiran 4	Lembar Observasi <i>Ruptur Perineum</i> Spontan .....	56
Lampiran 5	Data Demografi.....	57
Lampiran 6	Data Khusus.....	58
Lampiran 7	Penghitungan Chi-Square.....	59
Lampiran 8	Tabulasi Silang .....	60
Lampiran 9	Rumus Chi – Square.....	61
Lampiran 10	Lembar Rekomendasi Bakesbang .....	62
Lampiran 11	Lembar Balasan Dari Puskesmas .....	63
Lampiran 12	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	64
Lampiran 13	Kegiatan Bimbingan.....	65
Lampiran 14	Pembiayaan.....	66