

A. Lampiran 1 Angket Variabel X

Angket Kemampuan Menghafal Siswa

Nama :

Kelas :

Petunjuk :

Amatilah kegiatan belajar anda di kelas. Lingkarilah skor pada indikator sesuai dengan keadaan anda. Isilah dengan jujur karena kejujuran anda sangat berarti dalam data ini.

Interval skor pada data ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

1 : Tidak Pernah

2 : Kadang-Kadang

3 : Sering

4 : Selalu

Pedoman Pengisian :

Indikator : Saya menghafal Al-Qur'an dengan benar tajwidnya (saya pernah salah tajwid 2x ketika menyetorkan hafalan, maka skor yang dilingkari adalah 3)

No	Indikator	Skor
1	Saya menghafal Al-Qur'an dengan benar tajwidnya	1 2 3 4
2	Saya melafalkan makhorijul huruf dengan benar ketika menyetorkan hafalan	1 2 3 4
3	Saya tidak mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an	1 2 3 4
4	Saya tidak kesulitan menghafal jika ada ayat yang mirip dalam suatu surat	1 2 3 4
5	Saya menggunakan metode khusus saat menghafal	1 2 3 4
6	Saya dapat menambah hafalan baru setiap hari	1 2 3 4
7	Dalam satu jam saya dapat menambah hafalan dua baris	1 2 3 4
8	Saya tidak kesulitan mengulang hafalan yang saya hafalkan kemarin	1 2 3 4
9	Dalam sehari saya menyempatkan waktu minimal 1 jam untuk mengulang hafalan (Murojaah)	1 2 3 4
10	Saya Mengulang hafalan (Murojaah) dengan lancar	1 2 3 4

11	Saya tidak kesulitan ketika diminta menyetorkan hafalan yang sudah saya hafalkan dalam satu minggu	1 2 3 4
12	Saya tidak kesulitan dalam menghafal ketika kondisi ramai	1 2 3 4
13	Saya dapat melanjutkan potongan ayat yang dibaca orang lain, jika ayat tersebut dalam surat yang sudah saya hafalkan.	1 2 3 4
14	Saya dapat menyebutkan nama surat dari potongan ayat yang dibacakan oleh orang lain. Jika ayat tersebut sudah saya hafalkan.	1 2 3 4
15	Saya dapat menyetorkan hafalan 1 Juz dalam waktu kurang dari 1 jam.	1 2 3 4



B. Lampiran 2 Angket Variabel Y

Angket Konsentrasi Belajar Siswa di Kelas

Nama :

Kelas :

Petunjuk :

Amatilah kegiatan belajar anda di kelas. Lingkarilah skor pada indicator sesuai dengan keadaan anda. Isilah dengan jujur karena kejujuran anda sangat berarti dalam data ini.

Interval skor pada data ini memiliki ketentuan sebagai berikut:

1 : Tidak Pernah

2 : Kadang-Kadang

3 : Sering

4 : Selalu

Pedoman Pengisian :

Indikator : Saya duduk di kursi saya dengan tenang (kadang saya duduk 2x di kursi teman, maka skor yang dilingkari adalah 3)

NO	Indikator	Skor
1	Saya duduk di kursi saya dengan tenang	1 2 3 4
2	Saya menyiapkan alat tulis dan buku sebelum pelajaran di mulai	1 2 3 4
3	Ketika guru memasuki kelas, saya duduk tenang dan siap menerima materi pelajaran	1 2 3 4
4	Saya memperhatikan penjelasan guru dengan baik selama pelajaran berlangsung	1 2 3 4
5	Saya tidak berbicara dengan teman diluar materi pelajaran.	1 2 3 4
6	Saya bertanya kepada guru jika ada materi yang kurang saya pahami	1 2 3 4
7	Saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru	1 2 3 4
8	Saya mencatat penjelasan guru dan hal-hal penting	1 2 3 4

9	Saya tidak mengganggu teman saat pelajaran berlangsung	1 2 3 4
10	Saya mengerjakan latihan soal dan menyelesaikan tepat waktu	1 2 3 4
11	Saya tidak jalan-jalan di kelas ataupun keluar masuk ruangan	1 2 3 4
12	Saya tidak melamun saat pelajaran berlangsung	1 2 3 4
13	Saya tidak merasa bosan saat pelajaran berlangsung	1 2 3 4
14	Saya tidak bermain sendiri ketika guru menjelaskan materi	1 2 3 4
15	Saya merasa terganggu jika ada suara ramai	1 2 3 4



C. Lampiran 3

Skor Hasil Uji Coba Angket Variabel X

Nama Responden	Kelas	Nomor Butir Angket															Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Muh Ilham Haikal	5	3	2	1	1	2	4	2	1	2	2	1	4	2	2	2	31
Putri anggung setiani	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30
kalimatul nafisa	6	2	2	3	4	3	2	3	2	2	3	2	3	4	4	1	40
Muh.Roif ilham khairullah	5	3	2	2	2	4	3	2	3	4	3	4	2	2	2	4	42
Bintang Mahesa Putra	5	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1	30
Safina faizatul husna	6	4	3	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	4	2	1	38
Rafael fatkhul nizam.	4	2	2	2	3	4	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	28
Humaira zulfa azkya	6	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	34
Maulida Laila Fairuz zahra	5	3	2	3	2	4	3	2	3	4	3	3	2	2	2	2	40
Aprilia Zana	5	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	1	36
Anisa Nur Afifatul Muawanah	4	3	2	4	2	2	4	2	3	2	3	4	3	4	4	4	46
Dwi kuncoro	4	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	31
M Fahry R	5	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	30
Sulthon Al-farouq Ismail Lubis	6	3	3	2	2	4	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	35
Yusuf Syauqillah Ismail Lubis	4	3	3	2	2	4	2	1	2	4	2	2	2	2	2	2	35
Danu perwira putra hananta	4	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	31
Mahwish rizkia anggraini	4	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	30
Nahla Ayodhya Qirani	4	2	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	35
Vicky yudhafa saputra	4	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	30

Alvibosta rudya Firmansyah	4	2	3	3	3	2	2	1	2	2	2	3	2	2	2	1	32
Keyla suci nuralfya	4	3	3	3	3	1	2	3	4	3	4	4	3	4	3	3	46
Farah Aulia Az-Zahra	4	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	36
Ferdian Candra Maulana	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	41
Nadia awaliah fitriana	4	2	3	3	1	2	4	2	3	4	2	2	3	1	2	1	35
Mahesa Aufa Saputra	4	4	3	3	3	4	2	2	3	2	2	2	2	3	3	1	39
Yestin Febriani	5	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	48
Rendy Setiawan	6	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	52
Ferdika Zidani Ammi	5	2	2	1	1	2	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	27
Arin Sabila Pratiwi	6	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	3	2	3	46
Nadzira Aydin Haqqi	6	2	2	2	2	3	4	4	3	2	3	2	3	3	2	2	39



D. Lampiran 4

Output Uji Validitas Variabel Kemampuan Menghafal Al-Qur'an

kem.1	Pearson Correlation	.512
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	30
kem.2	Pearson Correlation	.328
	Sig. (2-tailed)	.077
	N	30
kem.3	Pearson Correlation	.574
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
kem.4	Pearson Correlation	.486
	Sig. (2-tailed)	.006
	N	30
kem.5	Pearson Correlation	.268
	Sig. (2-tailed)	.153
	N	30
kem.6	Pearson Correlation	.454
	Sig. (2-tailed)	.012
	N	30
kem.7	Pearson Correlation	.671
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
kem.8	Pearson Correlation	.826
	Sig. (2-tailed)	.000

	N	30
kem.9	Pearson Correlation	.466
	Sig. (2-tailed)	.009
	N	30
kem.10	Pearson Correlation	.777
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
kem.11	Pearson Correlation	.612
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
kem.12	Pearson Correlation	.451
	Sig. (2-tailed)	.012
	N	30
kem.13	Pearson Correlation	.701
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
kem.14	Pearson Correlation	.646
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
kem.15	Pearson Correlation	.702
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
kem.total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

E. Lampiran 5

Skor Hasil Uji Coba Angket Variabel Y

Nama	Kelas	Nomor Butir Angket															Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Muh Ilham Haikal	5	4	3	4	4	2	4	3	2	2	4	3	2	3	2	3	45
Putri anggung setiani	5	3	4	3	3	2	4	3	3	2	2	3	2	3	3	4	44
kalimatul nafisa	6	4	3	3	3	2	3	2	3	3	2	4	2	3	3	4	44
Muh.Roif ilham khairullah	5	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	3	3	53
Bintang Mahesa Putra	5	2	4	2	3	2	4	4	3	2	2	2	3	4	2	4	43
Safina faizatul husna	6	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	36
Rafael fatkhul nizam.	4	3	4	4	3	2	4	4	3	4	3	2	2	2	2	2	44
Humaira zulfa azkya	6	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	37
Maulida Laila Fairuz zahra	5	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	55
Aprilia Zana	5	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	50
Anisa Nur Afifatul Muawanah	4	4	3	4	4	3	2	3	2	3	4	4	4	4	3	2	49
Dwi kuncoro	4	4	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	4	31
M Fahry R	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	32
Sulthon Al-farouq Ismail Lubis	6	4	2	2	3	3	2	3	3	3	2	4	2	3	2	2	40
Yusuf Syauqillah Ismail Lubis	4	1	3	3	3	2	2	3	4	2	2	2	2	2	3	2	36
Danu perwira putra hananta	4	2	4	4	3	2	3	3	2	2	2	1	1	2	1	4	36
Mahwish rizkia anggraini	4	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	32
Nahla Ayodhya Qirani	4	2	3	3	3	3	4	4	2	2	4	4	2	2	2	3	43

Vicky yudhafa saputra	4	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	39
Alvibosta rudya Firmansyah	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	51
Keyla suci nuralfya	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	1	55
Farah Aulia Az-Zahra	4	2	2	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	51
Ferdian Candra Maulana	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	55
Nadia awaliah fitriana	4	4	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	2	3	2	4	50
Mahesa Aufa Saputra	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3	4	51
Yestin Febriani	5	4	4	4	3	4	2	3	2	4	2	4	2	3	3	2	46
Rendy Setiawan	6	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	49
Ferdika Zidani Ammi	5	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	25
Arin Sabila Pratiwi	6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	45
Nadzira Aydin Haqqi	6	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	39



F. Lampiran 6

Output Uji Validitas Variabel Konsentrasi Belajar

konsen.1	Pearson Correlation	.501
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	30
konsen.2	Pearson Correlation	.549
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
konsen.3	Pearson Correlation	.791
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.4	Pearson Correlation	.854
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.5	Pearson Correlation	.492
	Sig. (2-tailed)	.006
	N	30
konsen.6	Pearson Correlation	.482
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	30
konsen.7	Pearson Correlation	.665
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.8	Pearson Correlation	.605
	Sig. (2-tailed)	.000

	N	30
konsen.9	Pearson Correlation	.762
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.10	Pearson Correlation	.676
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.11	Pearson Correlation	.749
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.12	Pearson Correlation	.764
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.13	Pearson Correlation	.841
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.14	Pearson Correlation	.768
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
konsen.15	Pearson Correlation	.075
	Sig. (2-tailed)	.693
	N	30
konsen.total	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

G. Lampiran 7

Uji Validitas Variabel X

Correlations

	kem.1	kem.2	kem.3	kem.4	kem.5	kem.6	kem.7	kem.8	kem.9	kem.10	kem.11	kem.12	kem.13	kem.14	kem.15	kem.total
kem.1 Pearson Correlation	1	.436*	.212	.058	.391*	.035	.092	.530**	.310	.276	.138	.017	.348	.229	.382*	.512**
kem.1 Sig. (2-tailed)		.016	.261	.762	.033	.856	.630	.003	.095	.140	.467	.928	.059	.224	.037	.004
kem.1 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kem.2 Pearson Correlation	.436*	1	.199	.176	.136	-.035	.080	.373*	.276	.120	.094	.000	.158	.150	.000	.328
kem.2 Sig. (2-tailed)	.016		.292	.352	.472	.854	.674	.042	.139	.526	.623	1.000	.405	.429	1.000	.077
kem.2 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kem.3 Pearson Correlation	.212	.199	1	.486**	-.017	.007	.251	.500**	.181	.395*	.517**	.021	.443*	.576**	.299	.574**
kem.3 Sig. (2-tailed)	.261	.292		.006	.929	.971	.181	.005	.339	.031	.003	.912	.014	.001	.109	.001
kem.3 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kem.4 Pearson Correlation	.058	.176	.486**	1	.225	-.260	.349	.340	-.042	.334	.260	-.014	.604**	.475**	.220	.486**
kem.4 Sig. (2-tailed)	.762	.352	.006		.232	.165	.059	.066	.827	.071	.166	.941	.000	.008	.242	.006
kem.4 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kem.5 Pearson Correlation	.391*	.136	-.017	.225	1	-.096	-.082	.198	.350	.000	-.048	-.181	.134	-.034	.034	.268
kem.5 Sig. (2-tailed)	.033	.472	.929	.232		.614	.667	.294	.058	1.000	.802	.339	.479	.858	.858	.153
kem.5 N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kem.6 Pearson Correlation	.035	-.035	.007	-.260	-.096	1	.557**	.360	.260	.343	.168	.611**	.078	.135	.422*	.454*
kem.6 Sig. (2-tailed)	.856	.854	.971	.165	.614		.001	.051	.166	.064	.375	.000	.684	.476	.020	.012

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.092	.080	.251	.349	-.082	.557**	1	.628**	.076	.622**	.259	.471**	.511**	.396*	.400*	.671**
kem.7	Sig. (2-tailed)	.630	.674	.181	.059	.667	.001		.000	.690	.000	.167	.009	.004	.030	.028	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.530**	.373*	.500**	.340	.198	.360	.628**	1	.411*	.614**	.536**	.163	.536**	.313	.498**	.826**
kem.8	Sig. (2-tailed)	.003	.042	.005	.066	.294	.051	.000		.024	.000	.002	.390	.002	.092	.005	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.310	.276	.181	-.042	.350	.260	.076	.411*	1	.300	.289	.092	-.096	.002	.395*	.466**
kem.9	Sig. (2-tailed)	.095	.139	.339	.827	.058	.166	.690	.024		.108	.122	.628	.612	.992	.031	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.276	.120	.395*	.334	.000	.343	.622**	.614**	.300	1	.609**	.364*	.541**	.469**	.662**	.777**
kem.10	Sig. (2-tailed)	.140	.526	.031	.071	1.000	.064	.000	.000	.108		.000	.048	.002	.009	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.138	.094	.517**	.260	-.048	.168	.259	.536**	.289	.609**	1	.134	.365*	.435*	.515**	.612**
kem.11	Sig. (2-tailed)	.467	.623	.003	.166	.802	.375	.167	.002	.122	.000		.480	.047	.016	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.017	.000	.021	-.014	-.181	.611**	.471**	.163	.092	.364*	.134	1	.359	.566**	.265	.451*
kem.12	Sig. (2-tailed)	.928	1.000	.912	.941	.339	.000	.009	.390	.628	.048	.480		.051	.001	.157	.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.348	.158	.443*	.604**	.134	.078	.511**	.536**	-.096	.541**	.365*	.359	1	.724**	.355	.701**
kem.13	Sig. (2-tailed)	.059	.405	.014	.000	.479	.684	.004	.002	.612	.002	.047	.051		.000	.054	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation	.229	.150	.576**	.475**	-.034	.135	.396*	.313	.002	.469**	.435*	.566**	.724**	1	.300	.646**
kem.14	Sig. (2-tailed)	.224	.429	.001	.008	.858	.476	.030	.092	.992	.009	.016	.001	.000		.108	.000

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kem.1	Pearson Correlation	.382*	.000	.299	.220	.034	.422*	.400*	.498**	.395*	.662**	.515**	.265	.355	.300	1	.702**	
5	Sig. (2-tailed)	.037	1.000	.109	.242	.858	.020	.028	.005	.031	.000	.004	.157	.054	.108		.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
kem.to	Pearson Correlation	.512**	.328	.574**	.486**	.268	.454*	.671**	.826**	.466**	.777**	.612**	.451*	.701**	.646**	.702**	1	
tal	Sig. (2-tailed)	.004	.077	.001	.006	.153	.012	.000	.000	.009	.000	.000	.012	.000	.000	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



H. Lampiran 8

Uji Validitas Variabel Y



Correlations

		konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.	konsen.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	total
konsen. 1	Pearson Correlation	1	.243	.360	.348	.298	.006	-.005	.061	.576**	.213	.492**	.295	.344	.292	.131	.501**
	Sig. (2-tailed)		.195	.051	.059	.110	.975	.978	.749	.001	.258	.006	.113	.063	.117	.489	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen. 2	Pearson Correlation	.243	1	.531**	.418*	.158	.401*	.419*	.266	.488**	.109	.145	.356	.449*	.338	.080	.549**
	Sig. (2-tailed)	.195		.003	.021	.406	.028	.021	.155	.006	.567	.446	.053	.013	.068	.674	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen. 3	Pearson Correlation	.360	.531**	1	.728**	.395*	.381*	.494**	.386*	.663**	.648**	.486**	.506**	.529**	.512**	.030	.791**
	Sig. (2-tailed)	.051	.003		.000	.031	.038	.006	.035	.000	.000	.006	.004	.003	.004	.875	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen. 4	Pearson Correlation	.348	.418*	.728**	1	.406*	.413*	.642**	.534**	.508**	.642**	.617**	.591**	.757**	.676**	-.047	.854**
	Sig. (2-tailed)	.059	.021	.000		.026	.023	.000	.002	.004	.000	.000	.001	.000	.000	.807	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen. 5	Pearson Correlation	.298	.158	.395*	.406*	1	.132	.384*	.024	.455*	.290	.463**	.375*	.354	.460*	-.346	.492**
	Sig. (2-tailed)	.110	.406	.031	.026		.488	.036	.901	.011	.119	.010	.041	.055	.010	.061	.006
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.006	.401*	.381*	.413*	.132	1	.615**	.315	.130	.290	.171	.192	.294	.176	.229	.482**

6	Sig. (2-tailed)	.975	.028	.038	.023	.488		.000	.090	.495	.120	.365	.309	.114	.353	.223	.007	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	-.005	.419*	.494**	.642**	.384*	.615**	1	.521**	.476**	.500**	.394*	.378*	.524**	.369*	-.156	.665**	
7	Sig. (2-tailed)	.978	.021	.006	.000	.036	.000		.003	.008	.005	.031	.039	.003	.045	.410	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.061	.266	.386*	.534**	.024	.315	.521**	1	.420*	.232	.451*	.336	.573**	.605**	.056	.605**	
8	Sig. (2-tailed)	.749	.155	.035	.002	.901	.090	.003		.021	.218	.012	.069	.001	.000	.770	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.576**	.488**	.663**	.508**	.455*	.130	.476**	.420*	1	.469**	.582**	.554**	.525**	.592**	-.150	.762**	
9	Sig. (2-tailed)	.001	.006	.000	.004	.011	.495	.008	.021		.009	.001	.001	.003	.001	.428	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.213	.109	.648**	.642**	.290	.290	.500**	.232	.469**	1	.524**	.635**	.491**	.438*	-.046	.676**	
10	Sig. (2-tailed)	.258	.567	.000	.000	.119	.120	.005	.218	.009		.003	.000	.006	.016	.811	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.492**	.145	.486**	.617**	.463**	.171	.394*	.451*	.582**	.524**	1	.525**	.673**	.604**	-.081	.749**	
11	Sig. (2-tailed)	.006	.446	.006	.000	.010	.365	.031	.012	.001	.003		.003	.000	.000	.671	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.295	.356	.506**	.591**	.375*	.192	.378*	.336	.554**	.635**	.525**	1	.765**	.716**	.006	.764**	
12	Sig. (2-tailed)	.113	.053	.004	.001	.041	.309	.039	.069	.001	.000	.003		.000	.000	.976	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.344	.449*	.529**	.757**	.354	.294	.524**	.573**	.525**	.491**	.673**	.765**	1	.698**	.027	.841**	
13	Sig. (2-tailed)	.063	.013	.003	.000	.055	.114	.003	.001	.003	.006	.000	.000		.000	.888	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.292	.338	.512**	.676**	.460*	.176	.369*	.605**	.592**	.438*	.604**	.716**	.698**	1	-.137	.768**	

14	Sig. (2-tailed)	.117	.068	.004	.000	.010	.353	.045	.000	.001	.016	.000	.000	.000		.471	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.	Pearson Correlation	.131	.080	.030	-.047	-.346	.229	-.156	.056	-.150	-.046	-.081	.006	.027	-.137	1	.075
15	Sig. (2-tailed)	.489	.674	.875	.807	.061	.223	.410	.770	.428	.811	.671	.976	.888	.471		.693
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
konsen.t	Pearson Correlation	.501**	.549**	.791**	.854**	.492**	.482**	.665**	.605**	.762**	.676**	.749**	.764**	.841**	.768**	.075	1
otal	Sig. (2-tailed)	.005	.002	.000	.000	.006	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.693	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



I. Lampiran 9

Uji Reliabilitas Variabel X

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.857	.864	13

Inter-Item Correlation Matrix

	kem.1	kem.2	kem.3	kem.4	kem.5	kem.6	kem.7	kem.8	kem.9	kem.10	kem.11	kem.12	kem.13
kem.1	1.000	.212	.058	.035	.092	.530	.310	.276	.138	.017	.348	.229	.382
kem.2	.212	1.000	.486	.007	.251	.500	.181	.395	.517	.021	.443	.576	.299
kem.3	.058	.486	1.000	-.260	.349	.340	-.042	.334	.260	-.014	.604	.475	.220
kem.4	.035	.007	-.260	1.000	.557	.360	.260	.343	.168	.611	.078	.135	.422
kem.5	.092	.251	.349	.557	1.000	.628	.076	.622	.259	.471	.511	.396	.400
kem.6	.530	.500	.340	.360	.628	1.000	.411	.614	.536	.163	.536	.313	.498
kem.7	.310	.181	-.042	.260	.076	.411	1.000	.300	.289	.092	-.096	.002	.395
kem.8	.276	.395	.334	.343	.622	.614	.300	1.000	.609	.364	.541	.469	.662
kem.9	.138	.517	.260	.168	.259	.536	.289	.609	1.000	.134	.365	.435	.515
kem.10	.017	.021	-.014	.611	.471	.163	.092	.364	.134	1.000	.359	.566	.265
kem.11	.348	.443	.604	.078	.511	.536	-.096	.541	.365	.359	1.000	.724	.355

kem.12	.229	.576	.475	.135	.396	.313	.002	.469	.435	.566	.724	1.00	.300
kem.13	.382	.299	.220	.422	.400	.498	.395	.662	.515	.265	.355	.300	1.00

Inter-Item Covariance Matrix

	kem.1	kem.2	kem.3	kem.4	kem.5	kem.6	kem.7	kem.8	kem.9	kem.10	kem.11	kem.12	kem.13
kem.1	.386	.090	.028	.021	.048	.269	.166	.097	.062	.007	.186	.097	.241
kem.2	.090	.464	.255	.005	.145	.278	.106	.152	.255	.009	.260	.267	.207
kem.3	.028	.255	.593	-.193	.228	.214	-.028	.145	.145	-.007	.400	.248	.172
kem.4	.021	.005	-.193	.930	.455	.284	.215	.186	.117	.377	.064	.089	.414
kem.5	.048	.145	.228	.455	.717	.434	.055	.297	.159	.255	.372	.228	.345
kem.6	.269	.278	.214	.284	.434	.668	.289	.283	.317	.085	.377	.174	.414
kem.7	.166	.106	-.028	.215	.055	.289	.737	.145	.179	.051	-.071	.001	.345
kem.8	.097	.152	.145	.186	.297	.283	.145	.317	.248	.131	.262	.179	.379
kem.9	.062	.255	.145	.117	.159	.317	.179	.248	.524	.062	.228	.214	.379
kem.10	.007	.009	-.007	.377	.255	.085	.051	.131	.062	.409	.198	.246	.172
kem.11	.186	.260	.400	.064	.372	.377	-.071	.262	.228	.198	.740	.423	.310
kem.12	.097	.267	.248	.089	.228	.174	.001	.179	.214	.246	.423	.461	.207
kem.13	.241	.207	.172	.414	.345	.414	.345	.379	.379	.172	.310	.207	1.034

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
kem.1	28.67	35.264	.355	.650	.856
kem.2	28.80	33.752	.512	.655	.848
kem.3	28.87	34.464	.355	.664	.857
kem.4	28.63	33.275	.366	.750	.860
kem.5	29.07	31.513	.635	.784	.839
kem.6	28.70	30.769	.754	.859	.832
kem.7	28.70	34.631	.287	.479	.863
kem.8	28.87	32.947	.774	.711	.837
kem.9	28.87	33.016	.569	.675	.845
kem.10	29.00	34.690	.421	.747	.853
kem.11	28.73	31.513	.623	.779	.840

kem.12	29.03	33.068	.607	.847	.843
kem.13	29.27	30.064	.643	.639	.839



J. Lampiran 10

Uji Reliabilitas Variabel Y

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.911	.912	14

Inter-Item Correlation Matrix

	konsen .1	konsen .2	konsen .3	konsen .4	konsen .5	konsen .6	konsen .7	konsen .8	konsen .9	konsen .10	konsen .11	konsen .12	konsen. 13	konsen .14
konsen.1	1.000	.243	.360	.348	.298	.006	-.005	.061	.576	.213	.492	.295	.344	.292
konsen.2	.243	1.000	.531	.418	.158	.401	.419	.266	.488	.109	.145	.356	.449	.338
konsen.3	.360	.531	1.000	.728	.395	.381	.494	.386	.663	.648	.486	.506	.529	.512
konsen.4	.348	.418	.728	1.000	.406	.413	.642	.534	.508	.642	.617	.591	.757	.676
konsen.5	.298	.158	.395	.406	1.000	.132	.384	.024	.455	.290	.463	.375	.354	.460
konsen.6	.006	.401	.381	.413	.132	1.000	.615	.315	.130	.290	.171	.192	.294	.176
konsen.7	-.005	.419	.494	.642	.384	.615	1.000	.521	.476	.500	.394	.378	.524	.369
konsen.8	.061	.266	.386	.534	.024	.315	.521	1.000	.420	.232	.451	.336	.573	.605
konsen.9	.576	.488	.663	.508	.455	.130	.476	.420	1.000	.469	.582	.554	.525	.592
konsen.10	.213	.109	.648	.642	.290	.290	.500	.232	.469	1.000	.524	.635	.491	.438
konsen.11	.492	.145	.486	.617	.463	.171	.394	.451	.582	.524	1.000	.525	.673	.604

konsen.12	.295	.356	.506	.591	.375	.192	.378	.336	.554	.635	.525	1.000	.765	.716
konsen.13	.344	.449	.529	.757	.354	.294	.524	.573	.525	.491	.673	.765	1.000	.698
konsen.14	.292	.338	.512	.676	.460	.176	.369	.605	.592	.438	.604	.716	.698	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	konsen .1	konsen .2	konsen .3	konsen .4	konsen .5	konsen .6	konsen .7	konsen .8	konsen .9	konsen .10	konsen .11	konsen .12	konsen .13	konsen .14
konsen.1	.861	.164	.266	.239	.189	.005	-.003	.048	.452	.172	.448	.256	.283	.221
konsen.2	.164	.530	.307	.225	.078	.239	.217	.166	.300	.069	.103	.243	.290	.200
konsen.3	.266	.307	.631	.428	.214	.248	.279	.262	.445	.448	.379	.376	.372	.331
konsen.4	.239	.225	.428	.547	.205	.251	.338	.338	.317	.414	.448	.409	.497	.407
konsen.5	.189	.078	.214	.205	.464	.074	.186	.014	.262	.172	.310	.239	.214	.255
konsen.6	.005	.239	.248	.251	.074	.671	.359	.221	.090	.207	.138	.147	.214	.117
konsen.7	-.003	.217	.279	.338	.186	.359	.507	.317	.286	.310	.276	.252	.331	.214
konsen.8	.048	.166	.262	.338	.014	.221	.317	.731	.303	.172	.379	.269	.434	.421
konsen.9	.452	.300	.445	.317	.262	.090	.286	.303	.714	.345	.483	.438	.393	.407
konsen.10	.172	.069	.448	.414	.172	.207	.310	.172	.345	.759	.448	.517	.379	.310
konsen.11	.448	.103	.379	.448	.310	.138	.276	.379	.483	.448	.966	.483	.586	.483
konsen.12	.256	.243	.376	.409	.239	.147	.252	.269	.438	.517	.483	.875	.634	.545
konsen.13	.283	.290	.372	.497	.214	.214	.331	.434	.393	.379	.586	.634	.786	.503
konsen.14	.221	.200	.331	.407	.255	.117	.214	.421	.407	.310	.483	.545	.503	.662



Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
konsen.1	37.57	56.806	.392	.670	.915
konsen.2	37.37	57.413	.472	.663	.910
konsen.3	37.30	53.803	.747	.808	.901
konsen.4	37.53	53.568	.834	.860	.898
konsen.5	38.07	57.857	.465	.634	.910
konsen.6	37.73	57.857	.370	.567	.914
konsen.7	37.50	55.914	.632	.847	.905
konsen.8	38.00	55.724	.524	.754	.909
konsen.9	37.70	53.390	.732	.837	.901

konsen.10	37.60	54.455	.617	.786	.905
konsen.11	37.60	52.248	.699	.685	.902
konsen.12	38.03	52.654	.708	.808	.902
konsen.13	37.80	52.097	.802	.833	.898
konsen.14	38.00	53.655	.741	.825	.901



K. Lampiran 11

Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	6.42776759
	Absolute	.140
Most Extreme Differences	Positive	.140
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.766
Asymp. Sig. (2-tailed)		.600

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



L. Lampiran 12

Out Put Uji Linearitas

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Konsentrasi Belajar *	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Kemampuan Menghafal						

Report

Konsentrasi Belajar

Kemampuan Menghafal	Mean	N	Std. Deviation
22	42.00	1	.
23	23.00	1	.
25	29.00	1	.
26	34.50	4	4.435
27	43.00	3	4.583
28	33.00	3	5.568
29	37.00	2	4.243
30	46.00	2	.000
31	33.00	1	.
32	47.50	2	.707
34	45.00	2	11.314
35	45.50	2	7.778
36	50.00	1	.
40	42.00	1	.
42	48.33	3	5.132
46	46.00	1	.
Total	40.60	30	7.946

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Konsentrasi Belajar *	Between	(Combined)	1408.533	15	93.902	3.110	.020
Kemampuan Menghafal	Groups	Linearity	633.030	1	633.030	20.968	.000

	Deviation from Linearity	775.503	14	55.393	1.835	.134
	Within Groups	422.667	14	30.190		
	Total	1831.200	29			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Konsentrasi Belajar *				
Kemampuan Menghafal	.588	.346	.877	.769



M. Lampiran 13

Output Uji Regresi Sederhana

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kemampuan Menghafal ^b		Enter

a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.346	.322	6.542

a. Predictors: (Constant), Kemampuan Menghafal

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	633.030	1	633.030	14.793	.001 ^b
	Residual	1198.170	28	42.792		
	Total	1831.200	29			

a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar

b. Predictors: (Constant), Kemampuan Menghafal

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.987	6.254		2.716	.011
	Kemampuan Menghafal	.755	.196	.588	3.846	.001

a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar

N. Lampiran 14

Output Uji koefisien determinasi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kemampuan Menghafal ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.346	.322	6.542

a. Predictors: (Constant), Kemampuan Menghafal

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	633.030	1	633.030	14.793	.001 ^b
	Residual	1198.170	28	42.792		
	Total	1831.200	29			

a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar

b. Predictors: (Constant), Kemampuan Menghafal


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.987	6.254		2.716	.011
	Kemampuan Menghafal	.755	.196	.588	3.846	.001

a. Dependent Variable: Konsentrasi Belajar

O. Lampiran 15

Grafik Scatterplot



P. Lampiran 16

Dokumentasi





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, 487662 Fax (0352) 461796,
Website: library.umpo.ac.id
TERAKREDITASI A
(SK Nomor 00137/LAP.PT/III.2020)

SURAT KETERANGAN
HASIL SIMILARITY CHECK KARYA ILMIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Rizky Choirunnisa

NIM : 17150277

Prodi : PGMI

Judul : Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa MI Muhammadiyah 6 Ponorogo

Dosen pembimbing :

1. Katni M.Pd.I

2. Sigit Dwi Laksana M.Pd.I

Telah dilakukan check plagiasi berupa Skripsi di L2P Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar 30 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 26 Juli 2021

Petugas pemeriksa



(Mohamad Ulil Albab, SIP)

NIK.1989092720150322

Nb: Dosen pembimbing dimohon untuk mengecek kembali keaslian soft file karya ilmiah yang telah diperiksa melalui Turnitin perpustakaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rizky Choirunnisa lahir di Ponorogo pada tanggal 29 Juni 1998. Tinggal di desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Perempuan yang akrab dipanggil Rizky atau Cici ini menyelesaikan pendidikan TK hingga SMA di kota Ponorogo. Tamat TK di BA 'Aisyiyah Tanjung Sari tahun 2005. Kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Semanding pada tahun 2011. Selanjutnya Rizky menempuh pendidikan di MTs N Ponorogo selama dua tahun karena mengikuti program akselerasi hingga selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013-2016 Rizky menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Sebelum melanjutkan kuliah, Rizky menempuh pendidikan selama satu tahun di PPTQ Ahmad Dahlan Ponorogo. Rizky menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada prodi PGMI. Selain aktif di perkuliahan Rizky juga aktif dalam kegiatan belajar mengajar di MI Muhammadiyah 6 Ngelegok Ponorogo sejak tahun 2017.